PROJAHN - 2 SPIBO HSSG DIN338 TURBO IN TASCHE

15,99 € - 28,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-19290



VARIATIONEN

Bild **Artikelnummer Bohrerdurchmesser Hersteller Preis** Beschreibung 1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 1,0 in Tasche
Der Spiralbohrer mit der
TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 16,99€ 16010-10 1,0 **PROJAHN** Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit inkl. MwSt. • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium

Seite: 1

kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer** Beschreibung **Bohrerdurchmesser Hersteller Preis** 1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 1,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) · Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 16.99 € 16015-10 1,5 **PROJAHN** inkĺ. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 2,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung H
 óhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 15.99€ 16020-10 2,0 **PROJAHN** inkl. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer** Beschreibung **Bohrerdurchmesser Hersteller Preis** 1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 2,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) · Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 15.99 € 16025-10 2,5 **PROJAHN** inkĺ. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 3,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung H
 óhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 15.99€ 16030-10 3,0 **PROJAHN** inkl. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

Artikelnummer

Bild

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

Preis

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser Hersteller

1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 3,1 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) · Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 16.99 € 16031-10 3,1 **PROJAHN** inkĺ. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 3,2 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung H
 óhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 16.99€ 16032-10 3,2 **PROJAHN** inkl. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

Beschreibung

Preis

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer** Beschreibung **Bohrerdurchmesser Hersteller** 1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 3,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) · Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 16.99 € 16035-10 3,5 **PROJAHN** inkĺ. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 4,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung H
 óhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 16.99€ 16040-10 4.0 **PROJAHN** inkl. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Bohrerdurchmesser Hersteller** Beschreibung 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 4,1 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 15.99 € 16041-10 4,1 **PROJAHN** inkĺ. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 4,2 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)

• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung H
 óhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 15.99€ 16042-10 4,2 **PROJAHN** inkl. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Bohrerdurchmesser Hersteller** Beschreibung 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 4,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 15.99 € 16045-10 4,5 **PROJAHN** inkĺ. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 4,8 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)

• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung H
 óhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 15.99€ 16048-10 4,8 **PROJAHN** inkl. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis** 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 5,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 15.99 € 16050-10 5,0 **PROJAHN** inkĺ. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 5,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)

• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung H
 óhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 16.99 € 16055-10 5,5 **PROJAHN** inkl. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

Artikelnummer

Bild

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253

Preis

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser Hersteller

1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 6,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 16.99 € 16060-10 6,0 **PROJAHN** inkĺ. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 6,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)

• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung H
 óhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 16.99 € 16065-10 6,5 **PROJAHN** inkl. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

Beschreibung

Artikelnummer

Bild

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

Preis

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bohrerdurchmesser Hersteller

1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 6,8 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 17.99€ 16068-10 6,8 **PROJAHN** Hohe Bruchsicherheit inkl. MwSt. Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 7,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)

• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung H
 óhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 17.99€ 16070-10 7,0 **PROJAHN** • Hohe Bruchsicherheit inkl. MwSt. Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

Beschreibung

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Bohrerdurchmesser Hersteller** Beschreibung 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 7,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 17.99€ 16075-10 7,5 **PROJAHN** Hohe Bruchsicherheit inkl. MwSt. Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 8,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)

• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hohe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 18.99€ 16080-10 8,0 **PROJAHN** • Hohe Bruchsicherheit inkl. MwSt. Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Bohrerdurchmesser Hersteller** Beschreibung 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 8,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 19.99€ 16085-10 8,5 **PROJAHN** Hohe Bruchsicherheit inkl. MwSt. Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 9,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)

• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung H
 óhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 20.99€ 16090-10 9,0 **PROJAHN** • Hohe Bruchsicherheit inkl. MwSt. Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Bohrerdurchmesser Hersteller** Beschreibung 1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 9,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 20.99€ 16095-10 9,5 **PROJAHN** inkĺ. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spibo **HSSG DIN338 TURBO** 10,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hohe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 21.99€ 16100-10 10,0 **PROJAHN** • Hohe Bruchsicherheit inkl. MwSt. Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis** 1 Stück PROJAHN - Spibo **HSSG DIN338 TURBO** 10,2 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 22.99€ 16102-10 10,2 **PROJAHN** Hohe Bruchsicherheit inkl. MwSt. Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spibo **HSSG DIN338 TURBO** 10,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hohe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 22.99€ 16105-10 10,5 **PROJAHN** • Hohe Bruchsicherheit inkl. MwSt. Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller** 1 Stück PROJAHN - Spibo **HSSG DIN338 TURBO** 11,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 24.99 € 16110-10 11,0 **PROJAHN** inkĺ. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spibo **HSSG DIN338 TURBO** 11,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hohe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 25.99 € 16115-10 11,5 **PROJAHN** • Hohe Bruchsicherheit inkl. MwSt. Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis** 1 Stück PROJAHN - Spibo **HSSG DIN338 TURBO** 12,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hóhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 26.99 € 16120-10 12,0 **PROJAHN** inkĺ. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 1 Stück PROJAHN - Spibo **HSSG DIN338 TURBO** 12,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung Hohe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 27.99 € 16125-10 12,5 **PROJAHN** • Hohe Bruchsicherheit inkl. MwSt. Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild **Artikelnummer Beschreibung Bohrerdurchmesser Hersteller Preis** 1 Stück PROJAHN - Spibo **HSSG DIN338 TURBO** 13,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze · Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
• Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung H
 óhe Rundlaufgenauigkeit Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment 28,99€ 16130-10 13,0 **PROJAHN** inkĺ. MwSt. Hohe Bruchsicherheit Lange Standzeit Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend

BESCHREIBUNG

Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze "Geht rein wie Butter"

- Der Spiralbohrer mit der TurboSpitze
- Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
- Garantiert exakte, runde Löcher
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit
- Lange Standzeit
- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

Hersteller

1,0, 1,5, 10,0, 10,2, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0, 2,0, 2,5, 3,0, 3,1, 3,2, 3,5, 4,0, 4,1, 4,2, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 6,8, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5

PROJAHN