STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



PROJAHN - 2 SPIRALBOHRER DIN338 HSS-CO5% PROSTEP IN TASCHE

2,87 € – 8,77 € inkl. MwSt.

Netto: **2,41 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **7,68 €** (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: PJ-44094

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
7210101	**1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer DIN338 HSS-Co5% PROSTEP in Tasche 1,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für Edelstahl, legierte und unlegierte Stähle,Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	1,0 mm	Allgemein ~~4,48 €~~ 2,87 € inkl. MwSt.
7210151	**1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer DIN338 HSS-Co5% PROSTEP in Tasche 1,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für Edelstahl, legierte und unlegierte Stähle,Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	1,5 mm	Allgemein ~~4,95 €~~ 3,17 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
7210201	**1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer DIN338 HSS-Co5% PROSTEP in Tasche 2,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für Edelstahl, legierte und unlegierte Stähle,Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	2,0 mm	Allgemein ~~5,42 €~~ 3,46 € inkl. MwSt.
7210251	**1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer DIN338 HSS-Co5% PROSTEP in Tasche 2,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für Edelstahl, legierte und unlegierte Stähle,Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	2,5 mm	Allgemein ~~5,93 €~~ 3,80 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
7210301	**1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer DIN338 HSS-Co5% PROSTEP in Tasche 3,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für Edelstahl, legierte und unlegierte Stähle,Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	3,0 mm	Allgemein ~~9,93 €~~ 6,36 € inkl. MwSt.
7210331	**1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer DIN338 HSS-Co5% PROSTEP in Tasche 3,3 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für Edelstahl, legierte und unlegierte Stähle,Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	3,3 mm	Allgemein ~~10,68 €~~ 6,85 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
7210351	**1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer DIN338 HSS-Co5% PROSTEP in Tasche 3,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für Edelstahl, legierte und unlegierte Stähle,Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	3,5 mm	Allgemein ~~11,58 €~~ 7,43 € inkl. MwSt.
7210401	**1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer DIN338 HSS-Co5% PROSTEP in Tasche 4,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für Edelstahl, legierte und unlegierte Stähle,Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	4,0 mm	Allgemein ~~13,70 €~~ 8,77 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
Hersteller	PROJAHN