

## PROJAHN - 2 SPIRALBOHRER HSS-CO 8% DIN 338 TYP N-HD IN TASCHE

10,02 € - 26,89 € inkl. MwSt.

PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD in Tasche | DIN 338 | Lieferung 1-5 Werkzeuge, versandkostenfrei ab 150 €. Beratung 02247-9029252.



Artikelnummer: PJ-47588

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	23010001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,0 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	1,0 mm	Allgemein <del>27,28 €</del> <b>13,68 €</b> inkl. MwSt.
	23015001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,5 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	1,5 mm	Allgemein <del>26,38 €</del> <b>13,12 €</b> inkl. MwSt.
	23020001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,0 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	2,0 mm	Allgemein <del>24,20 €</del> <b>11,79 €</b> inkl. MwSt.
	23025001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,5 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	2,5 mm	Allgemein <del>25,26 €</del> <b>12,44 €</b> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	23030001	<b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,0 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	3,0 mm	Allgemein 24,44 € <u>11,94 €</u> inkl. MwSt.
	23031001	<b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,1 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	3,1 mm	Allgemein 26,10 € <u>12,95 €</u> inkl. MwSt.
	23032001	<b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,2 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	3,2 mm	Allgemein 26,10 € <u>12,95 €</u> inkl. MwSt.
	23033001	<b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,3 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	3,3 mm	Allgemein 26,60 € <u>13,26 €</u> inkl. MwSt.
	23035001	<b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,5 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	3,5 mm	Allgemein 26,60 € <u>13,26 €</u> inkl. MwSt.
	23040001	<b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,0 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	4,0 mm	Allgemein 28,12 € <u>14,19 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	23041001	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,1 mm in Tasche</b></p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	4,1 mm	Allgemein <del>21,33 €</del> <b>10,02 €</b> inkl. MwSt.
	23042001	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,2 mm in Tasche</b></p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	4,2 mm	Allgemein <del>21,33 €</del> <b>10,02 €</b> inkl. MwSt.
	23045001	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,5 mm in Tasche</b></p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	4,5 mm	Allgemein <del>21,81 €</del> <b>10,32 €</b> inkl. MwSt.
	23048001	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,8 mm in Tasche</b></p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	4,8 mm	Allgemein <del>22,57 €</del> <b>10,78 €</b> inkl. MwSt.
	23050001	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,0 mm in Tasche</b></p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	5,0 mm	Allgemein <del>22,26 €</del> <b>10,59 €</b> inkl. MwSt.
	23055001	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,5 mm in Tasche</b></p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	5,5 mm	Allgemein <del>24,90 €</del> <b>12,22 €</b> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	23060001	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,0 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	6,0 mm	Allgemein <del>25,41 €</del> <b>12,54 €</b> inkl. MwSt.
	23065001	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,5 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	6,5 mm	Allgemein <del>27,12 €</del> <b>13,58 €</b> inkl. MwSt.
	23068001	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,8 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	6,8 mm	Allgemein <del>30,01 €</del> <b>15,35 €</b> inkl. MwSt.
	23070001	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,0 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	7,0 mm	Allgemein <del>30,01 €</del> <b>15,35 €</b> inkl. MwSt.
	23075001	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,5 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	7,5 mm	Allgemein <del>33,85 €</del> <b>17,70 €</b> inkl. MwSt.
	23080001	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,0 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit</li> <li>• Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm<sup>2</sup>, von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen</li> </ul>	8,0 mm	Allgemein <del>35,71 €</del> <b>18,85 €</b> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	23085001	<b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,5 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm <sup>2</sup> , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,5 mm	Allgemein <del>38,46 €</del> <b>20,55 €</b> inkl. MwSt.
	23090001	<b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,0 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm <sup>2</sup> , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,0 mm	Allgemein <del>42,74 €</del> <b>23,17 €</b> inkl. MwSt.
	23095001	<b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,5 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm <sup>2</sup> , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,5 mm	Allgemein <del>43,25 €</del> <b>23,49 €</b> inkl. MwSt.
	23100001	<b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,0 mm in Tasche</b> Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm <sup>2</sup> , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	10,0 mm	Allgemein <del>48,79 €</del> <b>26,89 €</b> inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

### PROJAHN - 2 SPIRALBOHRER HSS-CO 8% DIN 338 TYP N-HD IN TASCHE

PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD in Tasche aus dem Lieferprogramm von **PROJAHN** — Werkzeug für Profi-Einsatz. Variante: DIN 338. Schnelle Lieferung in 1-5 Werktagen — versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 150 € Warenwert.

#### Details und Lieferung

- **Hersteller:** PROJAHN
- **Lieferung:** deutschlandweit, Österreich, Schweiz und EU-Länder
- **Zahlung:** Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte
- **Rücksendung:** Widerruf innerhalb von 14 Tagen möglich — Rücksendekosten trägt der Käufer
- **Beratung:** Telefon +49 2247 9029252 · E-Mail [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Für weitergehende technische Informationen, Hersteller-Spezifikationen oder die Auswahl der passenden Variante stehen wir Ihnen mit unserer Fachberatung zur Verfügung.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### **Bohrerdurchmesser**

1,0 mm, 1,5 mm, 10,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm,  
3,5 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5  
mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm