

**PROJAHN - 2 SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 338 TYP S SPEED IN TASCH**

10,24 € - 12,04 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-63605

**VARIATIONEN**




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	26010001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1 mm in Tasche</b> Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern</li> <li>• Lange Standzeit</li> <li>• Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit</li> <li>• Aus dem Vollen geschliffen</li> <li>• Kobaltlegierung</li> <li>• Blanke Ausführung</li> <li>• Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser</li> <li>• Für Stahl bis 1.100N/mm<sup>2</sup>, rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend</li> </ul>	1 mm	<p>Allgemein 23,49 € <u>11,35 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26015001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,5 mm in Tasche</b> Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern</li> <li>• Lange Standzeit</li> <li>• Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit</li> <li>• Aus dem Vollen geschliffen</li> <li>• Kobaltlegierung</li> <li>• Blanke Ausführung</li> <li>• Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser</li> <li>• Für Stahl bis 1.100N/mm<sup>2</sup>, rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend</li> </ul>	1,5 mm	<p>Allgemein 23,09 € <u>11,11 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26020001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,0 mm in Tasche</b> Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern</li> <li>• Lange Standzeit</li> <li>• Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit</li> <li>• Aus dem Vollen geschliffen</li> <li>• Kobaltlegierung</li> <li>• Blanke Ausführung</li> <li>• Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser</li> <li>• Für Stahl bis 1.100N/mm<sup>2</sup>, rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend</li> </ul>	2,0 mm	<p>Allgemein 21,68 € <u>10,24 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	26025001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,5 mm in Tasche</b> Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern</li> <li>• Lange Standzeit</li> <li>• Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit</li> <li>• Aus dem Vollen geschliffen</li> <li>• Kobaltlegierung</li> <li>• Blanke Ausführung</li> <li>• Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser</li> <li>• Für Stahl bis 1.100N/mm<sup>2</sup>, rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend</li> </ul>	2,5 mm	<p>Allgemein 22,41 € <u>10,69 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26030001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,0 mm in Tasche</b> Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern</li> <li>• Lange Standzeit</li> <li>• Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit</li> <li>• Aus dem Vollen geschliffen</li> <li>• Kobaltlegierung</li> <li>• Blanke Ausführung</li> <li>• Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser</li> <li>• Für Stahl bis 1.100N/mm<sup>2</sup>, rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend</li> </ul>	3,0 mm	<p>Allgemein 21,97 € <u>10,42 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26031001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,1 mm in Tasche</b> Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern</li> <li>• Lange Standzeit</li> <li>• Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit</li> <li>• Aus dem Vollen geschliffen</li> <li>• Kobaltlegierung</li> <li>• Blanke Ausführung</li> <li>• Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser</li> <li>• Für Stahl bis 1.100N/mm<sup>2</sup>, rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend</li> </ul>	3,1 mm	<p>Allgemein 23,09 € <u>11,11 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26032001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,2 mm in Tasche</b> Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern</li> <li>• Lange Standzeit</li> <li>• Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit</li> <li>• Aus dem Vollen geschliffen</li> <li>• Kobaltlegierung</li> <li>• Blanke Ausführung</li> <li>• Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser</li> <li>• Für Stahl bis 1.100N/mm<sup>2</sup>, rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend</li> </ul>	3,2 mm	<p>Allgemein 23,09 € <u>11,11 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	26033001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,3 mm in Tasche</b> Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern</li> <li>• Lange Standzeit</li> <li>• Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit</li> <li>• Aus dem Vollen geschliffen</li> <li>• Kobaltlegierung</li> <li>• Blanke Ausführung</li> <li>• Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser</li> <li>• Für Stahl bis 1.100N/mm<sup>2</sup>, rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend</li> </ul>	3,3 mm	<p>Allgemein 23,49 € <u>11,35 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26035001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,5 mm in Tasche</b> Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern</li> <li>• Lange Standzeit</li> <li>• Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit</li> <li>• Aus dem Vollen geschliffen</li> <li>• Kobaltlegierung</li> <li>• Blanke Ausführung</li> <li>• Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser</li> <li>• Für Stahl bis 1.100N/mm<sup>2</sup>, rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend</li> </ul>	3,5 mm	<p>Allgemein 23,49 € <u>11,35 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26040001	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,0 mm in Tasche</b> Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern</li> <li>• Lange Standzeit</li> <li>• Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit</li> <li>• Aus dem Vollen geschliffen</li> <li>• Kobaltlegierung</li> <li>• Blanke Ausführung</li> <li>• Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser</li> <li>• Für Stahl bis 1.100N/mm<sup>2</sup>, rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend</li> </ul>	4,0 mm	<p>Allgemein 24,61 € <u>12,04 €</u> inkl. MwSt.</p>

## BESCHREIBUNG

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit durch starken Bohrkern
- Lange Standzeit
- Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
- Aus dem Vollen geschliffen
- Kobaltlegierung
- Blanke Ausführung
- Bohrtiefe bis etwa 5 x Ø
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Bohrerdurchmesser**

1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm

**Hersteller**

PROJAHN