

**PROJAHN - 2 SPIRALBOHRER HSS-R NACH
 DIN 338 ECO IN TASCH**

5,90 € - 8,91 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-76145



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15010	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 1,0 mm ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 		<p>Allgemein 15,12 € <u>6,07 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15015	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,5 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 1,5 mm ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 		<p>Allgemein 15,22 € <u>6,12 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15020	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 2,0 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,22 € 6,12 € inkl. MwSt.</p>
	15025	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,5 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 2,5 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,22 € 6,12 € inkl. MwSt.</p>
	15030	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 3,0 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,22 € 6,12 € inkl. MwSt.</p>
	15031	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,1 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 3,1 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,54 € 6,28 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15032	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,2 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 3,2 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,54 € <u>6,28 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15033	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,3 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 3,3 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,54 € <u>6,28 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15035	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,5 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 3,5 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,54 € <u>6,28 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15040	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 4,0 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,54 € <u>6,28 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15041	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,1 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 4,1 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 14,79 € <u>5,90 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15042	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,2 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 4,2 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 14,79 € <u>5,90 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15045	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,5 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 4,5 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 14,90 € <u>5,95 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15048	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,8 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 4,8 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 14,97 € <u>6,00 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15050	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 5,0 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 14,97 € <u>6,00 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15055	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,5 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 5,5 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,16 € <u>6,08 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15060	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 6,0 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,29 € <u>6,15 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15065	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,5 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 6,5 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,54 € <u>6,28 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15068	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,8 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 6,8 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,80 € 6,42 € inkl. MwSt.</p>
	15070	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 7,0 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 15,80 € 6,42 € inkl. MwSt.</p>
	15075	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,5 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 7,5 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 16,04 € 6,54 € inkl. MwSt.</p>
	15080	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 8,0 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 16,33 € 6,69 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15085	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,5 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 8,5 mm ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 		<p>Allgemein 16,47 € <u>6,77 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15090	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 9,0 mm ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 		<p>Allgemein 16,65 € <u>6,85 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15095	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,5 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 9,5 mm ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 		<p>Allgemein 17,26 € <u>7,17 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15100	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 10,0 mm ca. 400°C • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze 		<p>Allgemein 17,50 € <u>7,29 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15102	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,2 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 10,2 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 18,12 € <u>7,62 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15105	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,5 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 10,5 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 18,37 € <u>7,75 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15110	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 11,0 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 19,09 € <u>8,11 €</u> inkl. MwSt.</p>
	15115	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,5 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 11,5 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 19,47 € <u>8,31 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15120	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 12,0 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 19,85 € 8,51 € inkl. MwSt.</p>
	15125	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,5 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 12,5 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 20,38 € 8,78 € inkl. MwSt.</p>
	15130	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 13,0 mm in Tasche Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit • Gute Spanabfuhr • Temperaturbeständige Schneide bis 13,0 mm ca. 400°C <p>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</p>		<p>Allgemein 20,62 € 8,91 € inkl. MwSt.</p>

BESCHREIBUNG

Leistungsstarker Standardbohrer

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit
- Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
- Gute Spanabfuhr

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm
Hersteller	PROJAHN

