

## PROJAHN - 2 SPIRALBOHRER HSS-R NACH DIN 338 ECO IN TASCHE

5,92 € - 9,05 € inkl. MwSt.

PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO in Tasche | DIN 338 | Lieferung 1-5 Werktage, versandkostenfrei ab 150 €. Beratung 02247-9029252.



Artikelnummer: PJ-76145

### VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15010	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	1,0 mm	Allgemein <del>14,89 €</del> <b>6,10 €</b> inkl. MwSt.
	15015	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 1,5 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	1,5 mm	Allgemein <del>14,97 €</del> <b>6,16 €</b> inkl. MwSt.
	15020	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	2,0 mm	Allgemein <del>14,97 €</del> <b>6,16 €</b> inkl. MwSt.
	15025	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 2,5 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	2,5 mm	Allgemein <del>14,97 €</del> <b>6,16 €</b> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15030	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	3,0 mm	Allgemein <del>14,97 €</del> <u>6,16 €</u> inkl. MwSt.
	15031	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,1 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	3,1 mm	Allgemein <del>15,24 €</del> <u>6,32 €</u> inkl. MwSt.
	15032	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,2 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	3,2 mm	Allgemein <del>15,24 €</del> <u>6,32 €</u> inkl. MwSt.
	15033	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,3 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	3,3 mm	Allgemein <del>15,24 €</del> <u>6,32 €</u> inkl. MwSt.
	15035	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,5 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	3,5 mm	Allgemein <del>15,24 €</del> <u>6,32 €</u> inkl. MwSt.
	15040	<p><b>1 Stück PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	4,0 mm	Allgemein <del>15,24 €</del> <u>6,32 €</u> inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15041	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,1 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	4,1 mm	Allgemein <del>14,61 €</del> <u>5,92 €</u> inkl. MwSt.
	15042	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,2 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	4,2 mm	Allgemein <del>14,61 €</del> <u>5,92 €</u> inkl. MwSt.
	15045	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,5 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	4,5 mm	Allgemein <del>14,70 €</del> <u>5,98 €</u> inkl. MwSt.
	15048	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 4,8 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	4,8 mm	Allgemein <del>14,76 €</del> <u>6,02 €</u> inkl. MwSt.
	15050	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	5,0 mm	Allgemein <del>14,76 €</del> <u>6,02 €</u> inkl. MwSt.
	15055	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 5,5 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	5,5 mm	Allgemein <del>14,92 €</del> <u>6,11 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15060	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	6,0 mm	Allgemein <del>15,03 €</del> <u>6,18 €</u> inkl. MwSt.
	15065	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,5 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	6,5 mm	Allgemein <del>15,24 €</del> <u>6,32 €</u> inkl. MwSt.
	15068	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 6,8 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	6,8 mm	Allgemein <del>15,46 €</del> <u>6,47 €</u> inkl. MwSt.
	15070	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	7,0 mm	Allgemein <del>15,46 €</del> <u>6,47 €</u> inkl. MwSt.
	15075	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 7,5 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	7,5 mm	Allgemein <del>15,66 €</del> <u>6,59 €</u> inkl. MwSt.
	15080	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	8,0 mm	Allgemein <del>15,90 €</del> <u>6,75 €</u> inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15085	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 8,5 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	8,5 mm	Allgemein <del>16,02 €</del> <b>6,82 €</b> inkl. MwSt.
	15090	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	9,0 mm	Allgemein <del>16,17 €</del> <b>6,91 €</b> inkl. MwSt.
	15095	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 9,5 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	9,5 mm	Allgemein <del>16,68 €</del> <b>7,24 €</b> inkl. MwSt.
	15100	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	10,0 mm	Allgemein <del>16,89 €</del> <b>7,37 €</b> inkl. MwSt.
	15102	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,2 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	10,2 mm	Allgemein <del>17,41 €</del> <b>7,71 €</b> inkl. MwSt.
	15105	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 10,5 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	10,5 mm	Allgemein <del>17,62 €</del> <b>7,84 €</b> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	15110	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	11,0 mm	Allgemein <del>18,22 €</del> <b>8,22 €</b> inkl. MwSt.
	15115	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 11,5 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	11,5 mm	Allgemein <del>18,54 €</del> <b>8,42 €</b> inkl. MwSt.
	15120	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	12,0 mm	Allgemein <del>18,86 €</del> <b>8,63 €</b> inkl. MwSt.
	15125	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 12,5 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	1,25 mm	Allgemein <del>19,31 €</del> <b>8,91 €</b> inkl. MwSt.
	15130	<p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 13,0 mm in Tasche</b> Leistungsstarker Standardbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Rundlaufgenauigkeit</li> <li>• Hohe Bruchsicherheit</li> <li>• Gute Spanabfuhr</li> <li>• Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C</li> <li>• Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze</li> </ul>	13,0 mm	Allgemein <del>19,51 €</del> <b>9,05 €</b> inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

### PROJAHN - 2 SPIRALBOHRER HSS-R NACH DIN 338 ECO IN TASCHE

PROJAHN - 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO in Tasche aus dem Lieferprogramm von **PROJAHN** — Werkzeug für Profi-Einsatz. Variante: DIN 338. Lieferung 1-5 Werkstage per Paket oder Spedition, versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 150 €.

## Produktdetails

- **Hersteller:** PROJAHN
- **Lieferung:** deutschlandweit, Österreich, Schweiz und EU-Länder
- **Zahlung:** Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte
- **Rücksendung:** Widerruf innerhalb von 14 Tagen möglich — Rücksendekosten trägt der Käufer
- **Beratung:** Telefon +49 2247 9029252 · E-Mail [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Bohrerdurchmesser**

1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm

**Hersteller**

PROJAHN