




**PROJAHN - BESTÜCKTER WERKSTATTWAGEN  
UNIVERSE MIT 7 SCHUBFÄCHERN UND 171-  
TLG. BESTÜCKUNG BLAU**

**1.407,94 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: 6501-511**

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**Bestückter Werkstattwagen UNIVERSE mit 7 Schubfächern und 171-tlg. Bestückung Blau**

Inhalt:

Bestückung 5995-011: bestehend aus 5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 + 5999-082 + 5999-065 + 5999-101  
Einlage 5999-111  
Knarre, Steckgriff, Gleitgriff, Innensechskantschlüssel-Satz 9-tlg.  
Verlängerung 50 - 100 mm - Stecknuss Bit Adapter 50 mm  
Kardangelen, Innen TX Nüsse E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11  
6-kant Nüsse 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm  
Bit-Nüsse: PH1 - 2 - 3 - PZ1 - 2 - 3 - Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm  
TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40  
Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm  
Einlage 5999-131

Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 - 250 mm  
Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm  
Einlage 5999-191  
Innensechskant-Bit-Nuss 60 mm lang 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm  
Innensechskant-Bit-Nuss 100 mm lang 6 - 8 - 10 - 12 mm  
TX-Bit-Nuss 60 mm lang  
TX20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60  
TX-Bit-Nuss 100 mm lang TX30 - 40 - 50 - 60  
Vielzahn-Bit-Nuss 60 mm lang M5 - 6 - 8 - 10  
Vielzahn-Bit-Nuss 100 mm lang M6 - 8 - 10 - 12  
Innen-TX-Nüsse E12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24  
Einlage 5999-011  
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm  
Einlage 5999-321  
20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 mm  
Einlage 5999-021  
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 mm  
Einlage 5999-082  
1 Kombizange 185 mm  
1 Seitenschneider 160 mm  
1 Telefonzange 205 mm (4505-200)  
1 Wasserpumpenzange 245 mm  
Einlage 5999-065  
PH Nr. 1 - 2 - 3  
PZ Nr. 1 - 2 - 3  
Schlitz 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm  
Einlage 5999-101  
Schlosserhammer 500 g  
Kunststoffhammer 35 cm  
Splintentreiber 3 - 4 - 5 - 6 mm

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

PROJAHN



