

PROJAHN - BETONBOHRER S/W

15,81 € - 19,12 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-91635

VARIATIONEN







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	56040	1 Stück PROJAHN - Betonbohrer s/w 4,0 mm <ul style="list-style-type: none"> • mit 130° Hartmetall-Platte (TCT) • Oberfläche brüniert und überschliffen • robuster Betonbohrer zum Dreh- und Schlagbohren • Hohe Standzeit • mit Zylinderschaft 	4,0 mm	15,81 € inkl. MwSt.
	56050	1 Stück PROJAHN - Betonbohrer s/w 5,0 mm <ul style="list-style-type: none"> • mit 130° Hartmetall-Platte (TCT) • Oberfläche brüniert und überschliffen • robuster Betonbohrer zum Dreh- und Schlagbohren • Hohe Standzeit • mit Zylinderschaft 	5,0 mm	16,07 € inkl. MwSt.
	56060	1 Stück PROJAHN - Betonbohrer s/w 6,0 mm <ul style="list-style-type: none"> • mit 130° Hartmetall-Platte (TCT) • Oberfläche brüniert und überschliffen • robuster Betonbohrer zum Dreh- und Schlagbohren • Hohe Standzeit • mit Zylinderschaft 	6,0 mm	16,28 € inkl. MwSt.
	56080	1 Stück PROJAHN - Betonbohrer s/w 8,0 mm <ul style="list-style-type: none"> • mit 130° Hartmetall-Platte (TCT) • Oberfläche brüniert und überschliffen • robuster Betonbohrer zum Dreh- und Schlagbohren • Hohe Standzeit • mit Zylinderschaft 	8,0 mm	17,04 € inkl. MwSt.
	56100	1 Stück PROJAHN - Betonbohrer s/w 10,0 mm <ul style="list-style-type: none"> • mit 130° Hartmetall-Platte (TCT) • Oberfläche brüniert und überschliffen • robuster Betonbohrer zum Dreh- und Schlagbohren • Hohe Standzeit • mit Zylinderschaft 	10,0 mm	18,27 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	56120	1 Stück PROJAHN - Betonbohrer s/w 12,0 mm <ul style="list-style-type: none"> • mit 130° Hartmetall-Platte (TCT) • Oberfläche brüniert und überschliffen • robuster Betonbohrer zum Dreh- und Schlagbohren • Hohe Standzeit • mit Zylinderschaft 	12,0 mm	19,12 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

nach DIN 8039

- mit 130° Hartmetall-Platte
- Hartmetallplatte (TCT) 130°
- Oberfläche brüniert und überschliffen
- robuster Betonbohrer zum Dreh- und Schlagbohren
- Hohe Standzeit
- mit zylindrischem Schaft

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	10,0 mm, 12,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm
Hersteller	PROJAHN