

PROJAHN - BLECHSCHÄLBOHRER HSS-CO

28,11 € - 287,37 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-72210



VARIATIONEN








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Größe / Bohrbereich	Preis
	75601	<p>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-Co Gr.1 3,5-14,0 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschlifffem Umfang • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden 	Gr.1 / 3,5 - 14,0 mm	Allgemein 49,43 € 28,11 € inkl. MwSt.
	75602	<p>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-Co Gr.2 8,0-20,0 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschlifffem Umfang • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden 	Gr.2 / 8,0 - 20,0 mm	Allgemein 63,83 € 37,30 € inkl. MwSt.
	75603	<p>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-Co Gr.3 16,0-30,0 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschlifffem Umfang • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden 	Gr.3 / 16,0 - 30,0 mm	Allgemein 111,98 € 67,98 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Größe / Bohrbereich	Preis
	75604	<p>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-Co Gr.4 26,0-40,0 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden 	Gr.4 / 26,0 - 40,0 mm	Allgemein 196,48 € 119,68 € inkl. MwSt.
	75605	<p>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-Co Gr.5 36,0-50,0 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden 	Gr.5 / 36,0 - 50,0 mm	Allgemein 310,53 € 200,71 € inkl. MwSt.
	75606	<p>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-Co Gr.6 46,0-61,0 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden 	Gr.6 / 46,0 - 61,0 mm	Allgemein 450,85 € 287,37 € inkl. MwSt.
	75609	<p>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-Co Gr.L 4,0-30,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden 	Gr.L / 4,0 - 30,5 mm	Allgemein 137,73 € 82,23 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

- Scharfe Bohrerspitze: sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten

- Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschlifftenem Umfang
- Zur Verwendung in Hand- und Standbohrmaschinen
- Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
- Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Größe / Bohrbereich

Gr.1 / 3,5 - 14,0 mm, Gr.2 / 8,0 - 20,0 mm, Gr.3 / 16,0 - 30,0 mm, Gr.4 / 26,0 - 40,0 mm, Gr.5 / 36,0 - 50,0 mm, Gr.6 / 46,0 - 61,0 mm, Gr.L / 4,0 - 30,5 mm

Hersteller

PROJAHN