

## PROJAHN - BLECHSCHÄLBOHRER HSS-G

22,33 € - 206,90 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-78671



## VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Größe / Bohrbereich	Preis
	75001	<b>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-G Gr.1 3-14,0 mm</b>	Gr.1 / 3-14,0 mm	Allgemein
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scharfe Bohrspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten</li> <li>• Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren</li> <li>• Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang</li> <li>• Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen</li> <li>• Immer geeignetes Schmiermittel verwenden</li> <li>• Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm</li> </ul>		46,65 € <u>22,33 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Größe / Bohrbereich	Preis
	75002	<b>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-G Gr.2 8-20,0 mm</b> • Scharfe Bohrspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm	Gr.2 / 8-20,0 mm	Allgemein <del>56,47 €</del> <b>27,40 €</b> inkl. MwSt.
		<b>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-G Gr.3 16-30,5 mm</b> • Scharfe Bohrspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm		Allgemein <del>89,49 €</del> <b>47,51 €</b> inkl. MwSt.
	75003	<b>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-G Gr.4 26-40,0 mm</b> • Scharfe Bohrspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm	Gr.3 / 16-30,5 mm	Allgemein <del>163,63 €</del> <b>79,81 €</b> inkl. MwSt.
		<b>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-G Gr.4 26-40,0 mm</b> • Scharfe Bohrspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm		Allgemein <del>163,63 €</del> <b>79,81 €</b> inkl. MwSt.
	75004		Gr.4 / 26-40,0 mm	






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Größe / Bohrbereich	Preis
	75005	<b>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-G Gr.5 36-50,0 mm</b> • Scharfe Bohrspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm	Gr.5 / 36-50,0 mm	Allgemein <del>249,78 €</del> <b>128,24 €</b> inkl. MwSt.
		<b>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-G Gr.6 46-60 mm</b> • Scharfe Bohrspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm		Allgemein <del>386,10 €</del> <b>206,90 €</b> inkl. MwSt.
	75006	<b>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-G Gr.L 4-30,5 mm</b> • Scharfe Bohrspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm	Gr.L / 4-30,5 mm	Allgemein <del>116,32 €</del> <b>61,36 €</b> inkl. MwSt.
		<b>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-G Gr.L 4-30,5 mm</b> • Scharfe Bohrspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm		Allgemein <del>116,32 €</del> <b>61,36 €</b> inkl. MwSt.
	75009	<b>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-G Gr.L 4-30,5 mm</b> • Scharfe Bohrspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm	Gr.L / 4-30,5 mm	Allgemein <del>116,32 €</del> <b>61,36 €</b> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Größe / Bohrbereich	Preis
	75010	<b>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-G Gr.2a 4-22,5 mm</b> • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm	Gr.2a / 4-22,5 mm	Allgemein <del>72,35 €</del> <b>35,60 €</b> inkl. MwSt.
		<b>1 Stück PROJAHN - Blechschälbohrer HSS-G Gr.1a 2-7,8 mm</b> • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm		Allgemein <del>55,04 €</del> <b>26,66 €</b> inkl. MwSt.
	75011			

## BESCHREIBUNG

- Scharfe Bohrerspitze: sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
- Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
- Zur Verwendung in Hand- und Standbohrmaschinen
- Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
- Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Größe / Bohrbereich**

Gr.1 / 3-14,0 mm, Gr.2 / 8-20,0 mm, Gr.3 / 16-30,5 mm, Gr.4 / 26-40,0 mm,  
Gr.1a / 2-7,8 mm, Gr.2a / 4-22,5 mm, Gr.5 / 36-50,0 mm, Gr.6 / 46-60 mm,  
Gr.L / 4-30,5 mm

**Hersteller**

PROJAHN



