

## PROJAHN - FLACHSENKER HSS-CO 180°, FEIN

20,98 € - 39,14 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-27315

### VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Typ	Preis
	36703	<p><b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M3, fein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachsenker mit spiralgenuteten Schneiden und einem Senkwinkel von 180°</li> <li>• Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst</li> <li>• Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten</li> <li>• Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)</li> <li>• FEIN - für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 373</li> <li>• MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373</li> <li>• Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher</li> <li>• Für Senkungen nach DIN 74 Blatt 2</li> </ul>	M3, fein	fein	Allgemein <del>38,23 €</del> <b>20,98 €</b> inkl. MwSt.
	36704	<p><b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M4, fein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachsenker mit spiralgenuteten Schneiden und einem Senkwinkel von 180°</li> <li>• Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst</li> <li>• Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten</li> <li>• Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)</li> <li>• FEIN - für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 373</li> <li>• MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373</li> <li>• Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher</li> <li>• Für Senkungen nach DIN 74 Blatt 2</li> </ul>	M4, fein	fein	Allgemein <del>38,23 €</del> <b>20,98 €</b> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Typ	Preis
	36705	<p><b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M5, fein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachsenker mit spiralgenuteten Schneiden und einem Senkwinkel von 180°</li> <li>• Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst</li> <li>• Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten</li> <li>• Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)</li> <li>• FEIN - für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 373</li> <li>• MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373</li> <li>• Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher</li> <li>• Für Senkungen nach DIN 74 Blatt 2</li> </ul>	M5, fein	fein	Allgemein <del>38,23 €</del> <u>20,98 €</u> inkl. MwSt.
	36706	<p><b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M6, fein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachsenker mit spiralgenuteten Schneiden und einem Senkwinkel von 180°</li> <li>• Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst</li> <li>• Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten</li> <li>• Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)</li> <li>• FEIN - für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 373</li> <li>• MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373</li> <li>• Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher</li> <li>• Für Senkungen nach DIN 74 Blatt 2</li> </ul>	M6, fein	fein	Allgemein <del>40,33 €</del> <u>22,31 €</u> inkl. MwSt.
	36708	<p><b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M8, fein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachsenker mit spiralgenuteten Schneiden und einem Senkwinkel von 180°</li> <li>• Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst</li> <li>• Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten</li> <li>• Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)</li> <li>• FEIN - für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 373</li> <li>• MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373</li> <li>• Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher</li> <li>• Für Senkungen nach DIN 74 Blatt 2</li> </ul>	M8, fein	fein	Allgemein <del>54,28 €</del> <u>31,21 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Typ	Preis
	36710	<p><b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M10, fein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachsenker mit spiralgenuteten Schneiden und einem Senkwinkel von 180°</li> <li>• Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst</li> <li>• Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten</li> <li>• Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)</li> <li>• FEIN - für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 373</li> <li>• MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373</li> <li>• Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher</li> <li>• Für Senkungen nach DIN 74 Blatt 2</li> </ul>	M10, fein	fein	Allgemein <del>62,48 €</del> <b>36,44 €</b> inkl. MwSt.
	36712	<p><b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M12, fein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachsenker mit spiralgenuteten Schneiden und einem Senkwinkel von 180°</li> <li>• Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst</li> <li>• Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten</li> <li>• Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)</li> <li>• FEIN - für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 373</li> <li>• MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373</li> <li>• Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher</li> <li>• Für Senkungen nach DIN 74 Blatt 2</li> </ul>	M12, fein	fein	Allgemein <del>66,73 €</del> <b>39,14 €</b> inkl. MwSt.
	36803	<p><b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M3, mittel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst</li> <li>• MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373</li> <li>• Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten</li> <li>• Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)</li> </ul>	M3, mittel	mittel	Allgemein <del>38,23 €</del> <b>20,98 €</b> inkl. MwSt.
	36804	<p><b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M4, mittel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst</li> <li>• MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373</li> <li>• Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten</li> <li>• Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)</li> </ul>	M4, mittel	mittel	Allgemein <del>38,23 €</del> <b>20,98 €</b> inkl. MwSt.
	36805	<p><b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M5, mittel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst</li> <li>• MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373</li> <li>• Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten</li> <li>• Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)</li> </ul>	M5, mittel	mittel	Allgemein <del>38,23 €</del> <b>20,98 €</b> inkl. MwSt.












Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Typ	Preis
	36806	<b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M6, mittel</b> • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst • MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373 • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)	M6, mittel	mittel	Allgemein 40,33 € <del>22,31 €</del> inkl. MwSt.
	36808	<b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M8, mittel</b> • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst • MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373 • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)	M8, mittel	mittel	Allgemein 54,28 € <del>31,21 €</del> inkl. MwSt.
	36810	<b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M10, mittel</b> • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst • MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373 • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)	M10, mittel	mittel	Allgemein 62,48 € <del>36,44 €</del> inkl. MwSt.
	36812	<b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M12, mittel</b> • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst • MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373 • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)	M12, mittel	mittel	Allgemein 66,73 € <del>39,14 €</del> inkl. MwSt.
	36903	<b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M3, Kernloch</b> • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst • Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewidekernlöcher • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)	M3, Kernloch	Kernloch	Allgemein 38,23 € <del>20,98 €</del> inkl. MwSt.
	36904	<b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M4, Kernloch</b> • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst • Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewidekernlöcher • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)	M4, Kernloch	Kernloch	Allgemein 38,23 € <del>20,98 €</del> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Typ	Preis
	36905	<b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M5, Kernloch</b> • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst • Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)	M5, Kernloch	Kernloch	Allgemein <del>38,23 €</del> <b>20,98 €</b> inkl. MwSt.
	36906	<b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M6, Kernloch</b> • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst • Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)	M6, Kernloch	Kernloch	Allgemein <del>40,33 €</del> <b>22,31 €</b> inkl. MwSt.
	36908	<b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M8, Kernloch</b> • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst • Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)	M8, Kernloch	Kernloch	Allgemein <del>54,28 €</del> <b>31,21 €</b> inkl. MwSt.
	36910	<b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M10, Kernloch</b> • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst • Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)	M10, Kernloch	Kernloch	Allgemein <del>62,48 €</del> <b>36,44 €</b> inkl. MwSt.
	36912	<b>1 Stück PROJAHN - Flachsenker HSS-Co 180° M12, Kernloch</b> • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst • Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)	M12, Kernloch	Kernloch	Allgemein <del>66,73 €</del> <b>39,14 €</b> inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

- Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst
- f - für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 373
- Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz ISO 1207 (DIN 84)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Gewindegröße</b>	M10, fein, M10, Kernloch, M10, mittel, M12, fein, M12, mittel, M3, fein, M3, Kernloch, M3, mittel, M4, fein, M4, Kernloch, M4, mittel, M5, fein, M5, Kernloch, M5, mittel, M6, fein, M6, Kernloch, M6, mittel, M8, fein, M8, Kernloch, M8, mittel, M12, Kernloch
<b>Typ</b>	fein, Kernloch, mittel
<b>Hersteller</b>	PROJAHN