STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



PROJAHN - HAMMERBOHRER ROCKET 5 SDS-MAX

55,52 € – 997,35 € inkl. MwSt.

Netto: **46,66 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **7,68 €** (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: PJ-74816

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
812340	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x340mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	12 mm	340 mm	Allgemein ~~103,95 €~~ 55,52 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
812540	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x540mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	12 mm	540 mm	Allgemein ~~113,51 €~~ 60,13 € inkl. MwSt.
814340	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 14x340mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	14 mm	340 mm	Allgemein ~~113,51 €~~ 60,13 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
814540	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 14x540mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	14 mm	540 mm	Allgemein ~~134,33 €~~ 74,06 € inkl. MwSt.
815340	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 15x340mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	15 mm	340 mm	Allgemein ~~114,16 €~~ 60,44 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
816340	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 16x340mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	16 mm	340 mm	Allgemein ~~116,65 €~~ 61,66 € inkl. MwSt.
816540	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 16x540mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	16 mm	540 mm	Allgemein ~~139,58 €~~ 72,73 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
816920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 16x940mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	16 mm	940 mm	Allgemein ~~178,11 €~~ 87,04 € inkl. MwSt.
818340	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 18x340mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	18 mm	340 mm	Allgemein ~~118,53 €~~ 62,56 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
818540	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 18x540mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	18 mm	540 mm	Allgemein ~~145,18 €~~ 75,44 € inkl. MwSt.
818920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 18x940mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	18 mm	940 mm	Allgemein ~~182,49 €~~ 89,17 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
820320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 20x320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	20 mm	320 mm	Allgemein ~~124,78 €~~ 65,57 € inkl. MwSt.
820520	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 20x520mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	20 mm	520 mm	Allgemein ~~149,36 €~~ 72,99 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
820920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 20x920mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	20 mm	920 mm	Allgemein ~~191,23 €~~ 93,45 € inkl. MwSt.
822320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 22x320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	22 mm	320 mm	Allgemein ~~133,11 €~~ 69,60 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
822520	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 22x520mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	22 mm	520 mm	Allgemein ~~155,73 €~~ 76,10 € inkl. MwSt.
822920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 22x920mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	22 mm	920 mm	Allgemein ~~202,05 €~~ 98,73 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
824320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 24x320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	24 mm	320 mm	Allgemein ~~135,39 €~~ 70,71 € inkl. MwSt.
824520	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 24x520mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	24 mm	520 mm	Allgemein ~~158,30 €~~ 77,35 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
825320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 25x320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	25 mm	320 mm	Allgemein ~~136,45 €~~ 71,21 € inkl. MwSt.
825520	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 25x520mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	25 mm	520 mm	Allgemein ~~159,37 €~~ 77,88 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
825920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 25x920mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	25 mm	920 mm	Allgemein ~~241,62 €~~ 118,07 € inkl. MwSt.
826520	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 26x520mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	26 mm	520 mm	Allgemein ~~178,97 €~~ 87,46 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
828370	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 28x370mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	28 mm	370 mm	Allgemein ~~167,53 €~~ 81,87 € inkl. MwSt.
828570	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 28x570mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	28 mm	570 mm	Allgemein ~~180,18 €~~ 88,05 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
828670	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 28x670mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	28 mm	670 mm	Allgemein ~~227,23 €~~ 111,04 € inkl. MwSt.
828920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 28x920mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	28 mm	920 mm	Allgemein ~~280,30 €~~ 136,96 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
830370	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 30x370mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	30 mm	370 mm	Allgemein ~~165,81 €~~ 81,02 € inkl. MwSt.
830570	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 30x570mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	30 mm	570 mm	Allgemein ~~187,06 €~~ 91,40 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
832370	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 32x370mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	32 mm	370 mm	Allgemein ~~170,58 €~~ 83,36 € inkl. MwSt.
832570	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 32x570mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	32 mm	570 mm	Allgemein ~~197,67 €~~ 96,60 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
832920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 32x920mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	32 mm	920 mm	Allgemein ~~302,30 €~~ 147,71 € inkl. MwSt.
835370	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 35x370mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	35 mm	370 mm	Allgemein ~~190,62 €~~ 93,15 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
835570	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 35x570mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	35 mm	570 mm	Allgemein ~~223,91 €~~ 123,44 € inkl. MwSt.
835670	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 35x670mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	35 mm	670 mm	Allgemein ~~269,73 €~~ 131,80 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
835920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 35x920mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	35 mm	920 mm	Allgemein ~~366,30 €~~ 184,65 € inkl. MwSt.
837370	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 37x370mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	37 mm	370 mm	Allgemein ~~237,83 €~~ 116,22 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
837570	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 37x570mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	37 mm	570 mm	Allgemein ~~254,10 €~~ 124,17 € inkl. MwSt.
837920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 37x920mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	37 mm	920 mm	Allgemein ~~358,27 €~~ 180,76 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
838370	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 38x370mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	38 mm	370 mm	Allgemein ~~227,07 €~~ 110,96 € inkl. MwSt.
838570	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 38x570mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	38 mm	570 mm	Allgemein ~~273,93 €~~ 133,85 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
840370	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 40x370mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	40 mm	370 mm	Allgemein ~~268,68 €~~ 131,30 € inkl. MwSt.
840570	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 40x570mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	40 mm	570 mm	Allgemein ~~317,65 €~~ 155,22 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
840920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 40x920mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	40 mm	920 mm	Allgemein ~~411,35 €~~ 206,41 € inkl. MwSt.
845570	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 45x570mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	45 mm	570 mm	Allgemein ~~393,68 €~~ 217,03 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
845920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 45x920mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	45 mm	920 mm	Allgemein ~~600,94 €~~ 293,65 € inkl. MwSt.
852570	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 52x570mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	52 mm	570 mm	Allgemein ~~456,12 €~~ 222,87 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
8161320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 16x1320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	16 mm	1320 mm	Allgemein ~~408,95 €~~ 205,25 € inkl. MwSt.
8181320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 18x1320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	18 mm	1320 mm	Allgemein ~~408,95 €~~ 205,25 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
8201320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 20x1320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	20 mm	1320 mm	Allgemein ~~414,05 €~~ 207,72 € inkl. MwSt.
8221320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 22x1320 mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	22 mm	1320 mm	Allgemein ~~422,55 €~~ 211,82 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
8251320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 25x1320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	25 mm	1320 mm	Allgemein ~~443,78 €~~ 216,85 € inkl. MwSt.
8321320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 32x1320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	32 mm	1320 mm	Allgemein ~~528,72 €~~ 258,36 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
8401320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 40x1320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	40 mm	1320 mm	Allgemein ~~668,90 €~~ 326,85 € inkl. MwSt.
812740	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x740mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	12 mm	740 mm	Allgemein ~~141,82 €~~ 73,81 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
8202000	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 20x2000mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	20 mm	2000 mm	Allgemein ~~1.274,65 €~~ 622,85 € inkl. MwSt.
8222000	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 22x2000mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	22 mm	2000 mm	Allgemein ~~1.359,64 €~~ 664,38 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
8252000	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 25x2000mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	25 mm	2000 mm	Allgemein ~~1.424,07 €~~ 695,86 € inkl. MwSt.
8322000	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 32x2000mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	32 mm	2000 mm	Allgemein ~~1.478,84 €~~ 722,62 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
8352000	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 35x2000mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	35 mm	2000 mm	Allgemein ~~1.542,08 €~~ 753,52 € inkl. MwSt.
8402000	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 40x2000mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	40 mm	2000 mm	Allgemein ~~2.041,07 €~~ 997,35 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
815540	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 15x540mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	15 mm	540 mm	Allgemein ~~137,23 €~~ 71,60 € inkl. MwSt.
8161620	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 16x1620mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	16 mm	1620 mm	Allgemein ~~919,10 €~~ 449,11 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
8162000	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 16x2000mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	16 mm	2000 mm	Allgemein ~~1.230,86 €~~ 601,44 € inkl. MwSt.
816740	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 16x740mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	16 mm	740 mm	Allgemein ~~161,06 €~~ 78,71 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
818740	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 18x740mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	18 mm	740 mm	Allgemein ~~166,13 €~~ 81,18 € inkl. MwSt.
820720	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 20x720mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	20 mm	720 mm	Allgemein ~~171,15 €~~ 83,63 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
822720	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 22x720mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	22 mm	720 mm	Allgemein ~~188,11 €~~ 91,92 € inkl. MwSt.
825720	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 25x720mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	25 mm	720 mm	Allgemein ~~205,45 €~~ 100,40 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
826320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 26x320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	26 mm	320 mm	Allgemein ~~153,97 €~~ 75,23 € inkl. MwSt.
826920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 26x920mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	26 mm	920 mm	Allgemein ~~270,03 €~~ 131,95 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
8281320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 28x1320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	28 mm	1320 mm	Allgemein ~~501,72 €~~ 245,16 € inkl. MwSt.
830920	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 30x920mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	30 mm	920 mm	Allgemein ~~294,85 €~~ 144,08 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
8351320	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 35x1320mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	35 mm	1320 mm	Allgemein ~~564,03 €~~ 275,61 € inkl. MwSt.
850570	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 50x570mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	50 mm	570 mm	Allgemein ~~449,98 €~~ 219,88 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
8182000	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 18x2000mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	18 mm	2000 mm	Allgemein ~~1.254,97 €~~ 613,22 € inkl. MwSt.
832720	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 32x720mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	32 mm	720 mm	Allgemein ~~256,14 €~~ 125,16 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
840720	**1 Stück PROJAHN - Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 40x720mm** Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist • Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit • Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren	40 mm	720 mm	Allgemein ~~373,43 €~~ 188,09 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrdurchmesser	12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 37 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 52 mm
Gesamtlänge	1320 mm, 1620 mm, 2000 mm, 320 mm, 340 mm, 370 mm, 520 mm, 540 mm, 570 mm, 670 mm, 720 mm, 740 mm, 920 mm, 940 mm
Hersteller	PROJAHN