



PROJAHN - HAMMERBOHRKRONE FÜR LEICHTE HÄMMER

51,99 € - 98,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-46163

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Preis
	81530	<p>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 30 mm für leichte Hämmer Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten) • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein 	30 mm	<p>Allgemein 102,88 € 51,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Preis
	81535	<p>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 35 mm für leichte Hämmer Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten) • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein 	35 mm	Allgemein 114,30 € <u>57,99 €</u> inkl. MwSt.
	81540	<p>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 40 mm für leichte Hämmer Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten) • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein 	4,0 mm	Allgemein 118,58 € <u>59,99 €</u> inkl. MwSt.
	81545	<p>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 45 mm für leichte Hämmer Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten) • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein 	45 mm	Allgemein 122,15 € <u>61,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Preis
	81550	<p>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 50 mm für leichte Hämmer Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten) • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein 	5,0 mm	Allgemein 123,11 € 61,99 € inkl. MwSt.
	81565	<p>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 65 mm für leichte Hämmer Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten) • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein 	65 mm	Allgemein 125,01 € 62,99 € inkl. MwSt.
	81568	<p>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 68 mm für leichte Hämmer Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten) • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein 	68 mm	Allgemein 132,86 € 66,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Preis
	81580	<p>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 80 mm für leichte Hämmer Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten) • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein 	8,0 mm	Allgemein 145,36 € <u>72,99 €</u> inkl. MwSt.
	81582	<p>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 82 mm für leichte Hämmer Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten) • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein 	82 mm	Allgemein 153,93 € <u>69,99 €</u> inkl. MwSt.
	81590	<p>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 90 mm für leichte Hämmer Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten) • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein 	90 mm	Allgemein 179,33 € <u>85,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Preis
	815100	<p>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 100 mm für leichte Hämmer Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten) • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein 	100 mm	<p>Allgemein 206,11 € 98,99 € inkl. MwSt.</p>

BESCHREIBUNG

Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer

- Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)
- Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde
- Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper
- Sorgfältig durchgeführte Kupferlötung der Hartmetallzähne ergibt hohe Standzeiten. I
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Durchmesser	100 mm, 30 mm, 35 mm, 4,0 mm, 45 mm, 5,0 mm, 65 mm, 68 mm, 8,0 mm, 82 mm, 90 mm
Hersteller	PROJAHN

