



## PROJAHN - HAMMERBOHRKRONE FÜR LEICHTE HÄMMER

56,29 € - 109,74 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-46163

### VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Preis
	81530	<p><b>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 30 mm für leichte Hämmer</b>                      Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer                      • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant-Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)                      • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone                      • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm                      • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde                      • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper                      • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre                      • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein</p>	30 mm	Allgemein 93,63 € 56,29 € inkl. MwSt.
	81535	<p><b>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 35 mm für leichte Hämmer</b>                      Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer                      • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant-Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)                      • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone                      • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm                      • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde                      • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper                      • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre                      • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein</p>	35 mm	Allgemein 103,23 € 62,41 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Preis
	81540	<p><b>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 40 mm für leichte Hämmer</b> Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant-Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)</li> <li>• Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone</li> <li>• Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm</li> <li>• Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde</li> <li>• Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper</li> <li>• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre</li> <li>• Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein</li> </ul>	4,0 mm	Allgemein <del>106,83 €</del> <u>64,70 €</u> inkl. MwSt.
	81545	<p><b>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 45 mm für leichte Hämmer</b> Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant-Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)</li> <li>• Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone</li> <li>• Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm</li> <li>• Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde</li> <li>• Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper</li> <li>• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre</li> <li>• Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein</li> </ul>	45 mm	Allgemein <del>109,83 €</del> <u>66,62 €</u> inkl. MwSt.
	81550	<p><b>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 50 mm für leichte Hämmer</b> Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant-Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)</li> <li>• Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone</li> <li>• Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm</li> <li>• Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde</li> <li>• Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper</li> <li>• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre</li> <li>• Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein</li> </ul>	5,0 mm	Allgemein <del>110,63 €</del> <u>67,12 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Preis
	81565	<p><b>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 65 mm für leichte Hämmer</b>            Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant-Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)</li> <li>• Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone</li> <li>• Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm</li> <li>• Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde</li> <li>• Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper</li> <li>• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre</li> <li>• Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein</li> </ul>	65 mm	Allgemein <del>112,23 €</del> <b>68,14 €</b> inkl. MwSt.
	81568	<p><b>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 68 mm für leichte Hämmer</b>            Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant-Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)</li> <li>• Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone</li> <li>• Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm</li> <li>• Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde</li> <li>• Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper</li> <li>• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre</li> <li>• Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein</li> </ul>	68 mm	Allgemein <del>118,83 €</del> <b>72,35 €</b> inkl. MwSt.
	81580	<p><b>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 80 mm für leichte Hämmer</b>            Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant-Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)</li> <li>• Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone</li> <li>• Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm</li> <li>• Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde</li> <li>• Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper</li> <li>• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre</li> <li>• Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein</li> </ul>	8,0 mm	Allgemein <del>129,33 €</del> <b>79,04 €</b> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Preis
	81582	<p><b>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 82 mm für leichte Hämmer</b>                      Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer                      • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant-Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)                      • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone                      • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm                      • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde                      • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper                      • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre                      • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein</p>	82 mm	Allgemein <del>130,58 €</del> <b>77,68 €</b> inkl. MwSt.
	81590	<p><b>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 90 mm für leichte Hämmer</b>                      Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer                      • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant-Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)                      • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone                      • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm                      • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde                      • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper                      • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre                      • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein</p>	90 mm	Allgemein <del>158,38 €</del> <b>95,40 €</b> inkl. MwSt.
	815100	<p><b>1 Stück PROJAHN - Hammerbohrkrone 100 mm für leichte Hämmer</b>                      Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer                      • Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant-Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)                      • Hohe Standzeit aufgrund sorgfältig durchgeführter Kupferlötung der Hartmetallzähne an der Hammerbohrkrone                      • Maximale Bohrtiefe ca. 55 mm                      • Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde                      • Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper                      • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre                      • Geeignet für Kalksandstein, Gasbeton, Mauerwerk und Naturstein</p>	100 mm	Allgemein <del>180,88 €</del> <b>109,74 €</b> inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

### Hammerbohrkrone für leichte Bohrhämmer

- Mit SDS-plus Adapter für leichte Bohrhämmer, mit 6-kant- Adapter für Schlagbohrmaschinen mit 3-Backen-Bohrfutter einsetzbar (Adapter nicht enthalten)
- Mehrteiliges Werkzeugsystem mit M16 Gewinde
- Hammerbohrkrone mit gehärtetem Stahlkörper
- Sorgfältig durchgeführte Kupferlötung der Hartmetallzähne ergibt hohe Standzeiten. I

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen, z.B. Schalterdosen, Abzweigdosen sowie Wasser-, Ablauf- und Heizungsrohre

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Durchmesser**

100 mm, 30 mm, 35 mm, 4,0 mm, 45 mm, 5,0 mm, 65 mm, 68 mm, 8,0 mm, 82 mm, 90 mm

**Hersteller**

PROJAHN