



PROJAHN - HANDGEWINDEBOHRERSATZ HSS- G DIN 2181MF

16,60 € - 287,93 € inkl. MwSt.

PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181Mf |
2181 m · DIN 2181 | Lieferung 1-5 Werkstage. Beratung
02247-9029252.

Artikelnummer: PJ-37834

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Steigung	Preis
	935101	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 10x1,0 mm - Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 - Leichtes, freies Schneiden - Hohe Schnittleistung - Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten - Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf10	1,0 mm	Allgemein 40,21-€ <u>20,28 €</u> inkl. MwSt.
	93510125	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 10x1,25 mm - Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 - Leichtes, freies Schneiden - Hohe Schnittleistung - Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten - Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf10	1,25 mm	Allgemein 42,21-€ <u>21,80 €</u> inkl. MwSt.
	935121	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 12x1,0 mm - Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 - Leichtes, freies Schneiden - Hohe Schnittleistung - Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten - Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf12	1,0 mm	Allgemein 47,02-€ <u>25,48 €</u> inkl. MwSt.
	93512125	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 12x1,25 mm - Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 - Leichtes, freies Schneiden - Hohe Schnittleistung - Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten - Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf12	1,25 mm	Allgemein 45,02-€ <u>23,95 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Steigung	Preis
	9351215	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 12x1,5 mm	Mf12	1,5 mm	Allgemein 47,02-€ <u>25,48 €</u> inkl. MwSt.
		• Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle			
	93514125	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 14x1,25 mm	Mf14	1,25 mm	Allgemein 53,45-€ <u>29,74 €</u> inkl. MwSt.
		• Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle			
	9351415	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 14x1,5 mm	Mf14	1,5 mm	Allgemein 55,93-€ <u>31,27 €</u> inkl. MwSt.
		• Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle			
	9351615	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 16x1,5 mm	Mf16	1,5 mm	Allgemein 62,78-€ <u>35,47 €</u> inkl. MwSt.
		• Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle			
	9351815	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 18x1,5 mm	Mf18	1,5 mm	Allgemein 68,49-€ <u>38,98 €</u> inkl. MwSt.
		• Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle			
	9352015	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 20x1,5 mm	Mf20	1,5 mm	Allgemein 80,96-€ <u>46,64 €</u> inkl. MwSt.
		• Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Steigung	Preis
	9352215	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 22x1,5 mm	Mf22	1,5 mm	Allgemein 101,63 € <u>59,33 €</u> inkl. MwSt.
		• Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle			
	9352415	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 24x1,5 mm	Mf24	1,5 mm	Allgemein 107,90 € <u>63,19 €</u> inkl. MwSt.
		• Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle			
	9352515	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 25x1,5 mm	Mf25	1,5 mm	Allgemein 168,60 € <u>98,16 €</u> inkl. MwSt.
		• Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle			
	9353215	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 32x1,5 mm	Mf32	1,5 mm	Allgemein 269,17 € <u>159,91 €</u> inkl. MwSt.
		• Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle			
	93503035	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 3x0,35 mm	Mf3	0,35 mm	Allgemein 35,39 € <u>16,60 €</u> inkl. MwSt.
		• Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle			
	9354015	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 40x1,5 mm	Mf40	1,5 mm	Allgemein 468,91 € <u>287,93 €</u> inkl. MwSt.
		• Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Steigung	Preis
	93504035	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 4x0,35 mm - Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 - Leichtes, freies Schneiden - Hohe Schnittleistung - Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten - Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf4	0,35 mm	Allgemein 35,39-€ <u>16,60 €</u> inkl. MwSt.
	9350405	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 4x0,5 mm - Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 - Leichtes, freies Schneiden - Hohe Schnittleistung - Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten - Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf4	0,5 mm	Allgemein 35,39-€ <u>16,60 €</u> inkl. MwSt.
	93505075	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 5x0,75mm - Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 - Leichtes, freies Schneiden - Hohe Schnittleistung - Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten - Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf5	0,75 mm	Allgemein 35,39-€ <u>16,60 €</u> inkl. MwSt.
	93506075	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 6x0,75 mm - Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 - Leichtes, freies Schneiden - Hohe Schnittleistung - Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten - Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf6	0,75 mm	Allgemein 35,39-€ <u>16,60 €</u> inkl. MwSt.
	93508075	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 8x0,75 mm - Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 - Leichtes, freies Schneiden - Hohe Schnittleistung - Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten - Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf8	0,75 mm	Allgemein 35,39-€ <u>16,60 €</u> inkl. MwSt.
	935081	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 8x1,0 mm - Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 - Leichtes, freies Schneiden - Hohe Schnittleistung - Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten - Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf8	1,0 mm	Allgemein 35,39-€ <u>16,60 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

PROJAHN - HANDGEWINDEBOHRERSATZ HSS-G DIN 2181MF

PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181Mf im Programm von **PROJAHN** — Werkzeug für Profi-Einsatz. Variante: 2181 m · DIN 2181. Lieferung 1-5 Werktage per Paket oder Spedition.

Produktdetails

- **Hersteller:** PROJAHN
- **Lieferung:** DE / AT / CH und das EU-Ausland
- **Zahlung:** Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte
- **Rücksendung:** 14-tägiges Widerrufsrecht — die Rücksendekosten gehen zulasten des Käufers
- **Beratung:** Telefon +49 2247 9029252 · E-Mail info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewindegröße

Mf10, Mf12, Mf14, Mf16, Mf18, Mf20, Mf22, Mf24, Mf25, Mf3, Mf32, Mf4, Mf40, Mf5, Mf6, Mf8

Steigung

1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 0,75 mm

Hersteller

PROJAHN