

PROJAHN - HANDGEWINDEBOHRERSATZ HSS-**G DÍN 2181MF**

18,66 € - 287,93 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-37834

VARIATIONEN

Bild	Artikelnumme	r Beschreibung	Gewindegröße	Steigung	Preis
MICA SOL	935101	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 10x1,0 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf10	1,0 mm	Allgemein 45,26 € 21,62 € inkl. MwSt.
TOSTANATA TOSTAN	93510125	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 10x1,25 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf10	1,25 mm	Allgemein 47,64 € 22,85 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer		Gewindegröße	Steigung	Preis
COST AND THE COST	935121	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 12x1,0 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf12	1,0 mm	Allgemein 53,36 € 25,80 € inkl. MwSt.
MIZZA ISOZ MIZZA ISOZ	93512125	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 12x1,25 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf12	1,25 mm	Allgemein 50,98 € 24,57 € inkl. MwSt.
TOSULVATING DOOR IN THE PROPERTY OF THE PROPER	9351215	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 12x1,5 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf12	1,5 mm	Allgemein 53,36 € 25,80 € inkl. MwSt.
MITAN I SOL	93514125	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 14x1,25 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf14	1,25 mm	Allgemein 61,01 € 29,74 € inkl. MwSt.
MATERIAL SI OLI	9351415	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 14x1,5 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf14	1,5 mm	Allgemein 63,96 € <u>31,27 €</u> inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK MEIN ROLL GERÜST SYSTEME Rheinland

STEIGTECHNIK MEIN ROLL GERÜST SYSTEME Rheinland



Bild	Artikelnumme	r Beschreibung	Gewindegröß	e Steigung	Preis
MARKE IS OF THE PROPERTY OF TH	9351615	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 16x1,5 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf16	1,5 mm	Allgemein 72,11 € <u>35,47 €</u> inkl. MwSt.
THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	9351815	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 18x1,5 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf18	1,5 mm	Allgemein 72,96 € <u>38,98 €</u> inkl. MwSt.
MISSING SOZ	9352015	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 20x1,5 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf20	1,5 mm	Allgemein 87,80 € 46,64 € inkl. MwSt.
MINISTER SOLVENIES OF SOLVENIES	9352215	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 22x1,5 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf22	1,5 mm	Allgemein 112,40 € 59,33 € inkl. MwSt.
MINATURE SOZ MINATURE SOZ MINAT	9352415	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 24x1,5 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf24	1,5 mm	Allgemein 119,86 € 63,19 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnumme		Gewindegröße	e Steigung	Preis
MIZEL SOZ	9352515	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 25x1,5 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf25	1,5 mm	Allgemein 191,49 € 98,16 € inkl. MwSt.
MIZZETSOZ ZOSTAZETSOZ ZOSTAZETSOZ DOSTAZETSO DOSTAZETSO	9353215	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 32x1,5 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf32	1,5 mm	Allgemein 311,17 € 159,91 € inkl. MwSt.
MIZZ ISOZ MIZZ ISOZ MIZZ ISOZ	93503035	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 3x0,35 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf3	0,35 mm	Allgemein 39,52 € 18,66 € inkl. MwSt.
MIZATISOZ MIZATISOZ MIZATISOZ	9354015	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 40x1,5 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf40	1,5 mm	Allgemein 558,00 € 287,93 € inkl. MwSt.
MIZKI SOZ	93504035	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 4x0,35 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf4	0,35 mm	Allgemein 39,52 € <u>18,66 €</u> inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK MEIN ROLL GERÜST SYSTEME Rheinland

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnumme	r Beschreibung	Gewindegröße	e Steigung	y Preis
MIZX ISOZ	9350405	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 4x0,5 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf4	0,5 mm	Allgemein 39,52 € 18,66 € inkl. MwSt.
MIZX 150Z	93505075	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 5x0,75mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf5	0,75 mm	Allgemein 39,52 € 18,66 € inkl. MwSt.
MITAL ISOZ MITALINIMINIMINIMINIMINIMINIMINIMINIMINIMINI	93506075	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 6x0,75 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf6	0,75 mm	Allgemein 39,52 € 18,66 € inkl. MwSt.
MIZZE ISOZ	93508075	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 8x0,75 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf8	0,75 mm	Allgemein 39,52 € 18,66 € inkl. MwSt.
MIZKI SOZ	935081	1 Stück PROJAHN - Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 8x1,0 mm • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 • Leichtes, freies Schneiden • Hohe Schnittleistung • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle	Mf8	1,0 mm	Allgemein 39,52 € 18,66 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Hand Gewindebohrer Mf

- Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten
 Für metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13
 Andere Abmessungen auf Anfrage

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

 $\begin{array}{l} Mf10,\,Mf12,\,Mf14,\,Mf16,\,Mf18,\,Mf20,\,Mf22,\,Mf24,\,Mf25,\,Mf3,\,Mf32,\,Mf4,\,Mf40,\,Mf5,\,Mf6,\,Mf8 \end{array}$ Gewindegröße

Steigung 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 0,75 mm

Hersteller **PROJAHN**