

**PROJAHN - HARTMETALLFRÄSER, FORM K
KEGEL 90° D1 KREUZVERZAHNUNG**

13,99 € - 35,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-32371



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Schaftdurchmesser	Verzahnungsart	Preis
	701063030	1 Stück PROJAHN - Hartmetallfräser, Form K Kegel 90° d1 3.0 mm, Schaftd. 3.0 mm Kreuzverzahnung • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert. • Kreuzverzahnung für universelle Anwendungen, verbessertes Handling und kleinere Späne. Vibrationsarm. Für ungehärtete und gehärtete Stähle, Messing, Kupfer, Gusseisen. • PROJAHN Hartmetall-Fräser sind bestens geeignet für universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstücken.	30 mm	3,0 mm	Kreuzverzahnung	Allgemein 29,62 € 13,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Schaftdurchmesser	Verzahnungsart	Preis
	701066060	1 Stück PROJAHN - Hartmetallfräser, Form K Kegel 90° d1 6.0 mm, Schaftd. 6.0 mm Kreuzverzahnung • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert. • Kreuzverzahnung für universelle Anwendungen, verbessertes Handling und kleinere Späne. Vibrationsarm. Für ungehärtete und gehärtete Stähle, Messing, Kupfer, Gusseisen. • PROJAHN Hartmetall-Fräser sind bestens geeignet für universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstücken.	6,0 mm	6,0 mm	Kreuzverzahnung	Allgemein 42,91 € 19,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Hartmetallfräser, Form K Kegel 90° d1 9.6 mm, Schaftd. 6.0 mm Kreuzverzahnung • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert. • Kreuzverzahnung für universelle Anwendungen, verbessertes Handling und kleinere Späne. Vibrationsarm. Für ungehärtete und gehärtete Stähle, Messing, Kupfer, Gusseisen. • PROJAHN Hartmetall-Fräser sind bestens geeignet für universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstücken.				Allgemein 51,92 € 24,99 € inkl. MwSt.
	701066096		9,6 mm	6,0 mm	Kreuzverzahnung	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Schaftdurchmesser	Verzahnungsart	Preis
	701066127	1 Stück PROJAHN - Hartmetallfräser, Form K Kegel 90° d1 12.7 mm, Schaftd. 6.0 mm Kreuzverzahnung • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert. • Kreuzverzahnung für universelle Anwendungen, verbessertes Handling und kleinere Späne. Vibrationsarm. Für ungehärtete und gehärtete Stähle, Messing, Kupfer, Gusseisen.	127 mm	6,0 mm	Kreuzverzahnung	Allgemein 60,24 € <u>28,99 €</u> inkl. MwSt.
		• PROJAHN Hartmetall-Fräser sind bestens geeignet für universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstücken.				
	701066160	1 Stück PROJAHN - Hartmetallfräser, Form K Kegel 90° d1 16.0 mm, Schaftd. 6.0 mm Kreuzverzahnung • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert. • Kreuzverzahnung für universelle Anwendungen, verbessertes Handling und kleinere Späne. Vibrationsarm. Für ungehärtete und gehärtete Stähle, Messing, Kupfer, Gusseisen.	16,0 mm	6,0 mm	Kreuzverzahnung	Allgemein 69,77 € <u>35,99 €</u> inkl. MwSt.
		• PROJAHN Hartmetall-Fräser sind bestens geeignet für universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstücken.				

BESCHREIBUNG

- PROJAHN Hartmetall-Fräser sind bestens geeignet für universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstücken.
- Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert.
- Kreuzverzahnung für universelle Anwendungen, verbessertes Handling und kleinere Späne. Vibrationsarm. Für ungehärtete und gehärtete Stähle, Messing, Kupfer, Gusseisen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Durchmesser	127 mm, 16,0 mm, 30 mm, 6,0 mm, 9,6 mm
Schaftdurchmesser	3,0 mm, 6,0 mm
Verzahnungsart	Kreuzverzahnung
Hersteller	PROJAHN

