



PROJAHN - HSS-CO BIMETALL LOCHSÄGE

13,99 € - 95,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-49335

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68014	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 14 mm (9/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	14 mm (9/16")	<p>Allgemein 30,58 € <u>13,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	68016	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 16 mm (5/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	16 mm (5/8")	<p>Allgemein 30,58 € <u>13,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68017	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 17 mm (11/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	17 mm (11/16")	<p>Allgemein 30,58 € 13,99 € inkl. MwSt.</p>
	68019	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 19 mm (3/4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	19 mm (3/4")	<p>Allgemein 30,58 € 13,99 € inkl. MwSt.</p>
	68020	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 20 mm (25/32") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario-Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne pro Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	20 mm (25/32")	<p>Allgemein 30,58 € 13,99 € inkl. MwSt.</p>
	68021	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 21 mm (13/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	21 mm (13/16")	<p>Allgemein 30,58 € 13,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68022	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 22 mm (7/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	22 mm (7/8")	Allgemein 30,58 € <u>13,99 €</u> inkl. MwSt.
	68023	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 23 mm (14/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	23 mm (14/16")	Allgemein 32,13 € <u>14,99 €</u> inkl. MwSt.
	68024	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 24 mm (15/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	24 mm (15/16")	Allgemein 32,13 € <u>14,99 €</u> inkl. MwSt.
	68025	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 25 mm (1") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	25 mm (1")	Allgemein 32,13 € <u>14,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68027	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 27 mm (1 1/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	27 mm (1 1/16")	<p>Allgemein 32,13 € 14,99 € inkl. MwSt.</p>
	68029	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 29 mm (1 1/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	29 mm (1 1/8")	<p>Allgemein 32,13 € 14,99 € inkl. MwSt.</p>
	68030	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 30 mm (1 3/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	30 mm (1 3/16")	<p>Allgemein 32,13 € 14,99 € inkl. MwSt.</p>
	68032	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 32 mm (1 1/4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	32 mm (1 1/4")	<p>Allgemein 32,13 € 14,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68033	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 33 mm (1 5/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	33 mm (1 5/16")	<p>Allgemein 34,21 € <u>15,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	68035	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 35 mm (1 3/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	35 mm (1 3/8")	<p>Allgemein 34,21 € <u>15,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	68037	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 37 mm (1 7/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	37 mm (1 7/16")	<p>Allgemein 34,21 € <u>15,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	68038	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 38 mm (1 1/2") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	38 mm (1 1/2")	<p>Allgemein 34,21 € <u>15,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68040	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 40 mm (1 9/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	40 mm (1 9/16")	<p>Allgemein 34,21 € <u>15,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	68041	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 41 mm (1 5/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	41 mm (1 5/8")	<p>Allgemein 34,21 € <u>15,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	68043	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 43 mm (1 1/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	43 mm (1 1/16")	<p>Allgemein 38,62 € <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	68044	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 44 mm (1 3/4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	44 mm (1 3/4")	<p>Allgemein 38,62 € <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68046	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 46 mm (1 13/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	46 mm (1 13/16")	Allgemein 38,62 € <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.
	68048	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 48 mm (1 7/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	48 mm (1 7/8")	Allgemein 38,62 € <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.
	68051	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 51 mm (2") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	51 mm (2")	Allgemein 38,62 € <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.
	68052	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 52 mm (2 1/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	52 mm (2 1/16")	Allgemein 43,02 € <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68054	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 54 mm (2 1/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	54 mm (2 1/8")	Allgemein 43,02 € <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.
	68057	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 57 mm (2 1/4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	57 mm (2 1/4")	Allgemein 43,02 € <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.
	68058	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 58 mm (2 7/25") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	58 mm (2 7/25")	Allgemein 43,02 € <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.
	68059	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 59 mm (2 5/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	59 mm (2 5/16")	Allgemein 43,02 € <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68060	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 60 mm (2 3/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	60 mm (2 3/8")	Allgemein 43,02 € <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.
	68064	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 64 mm (2 1/2") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	64 mm (2 1/2")	Allgemein 45,16 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	68065	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 65 mm (2 9/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	65 mm (2 9/16")	Allgemein 45,16 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	68067	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 67 mm (2 5/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	67 mm (2 5/8")	Allgemein 45,16 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68068	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 68 mm (2 11/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	68 mm (2 11/16")	Allgemein 45,16 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	68070	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 70 mm (2 3/4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	70 mm (2 3/4")	Allgemein 45,16 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	68073	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 73 mm (2 7/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	73 mm (2 7/8")	Allgemein 46,89 € <u>21,99 €</u> inkl. MwSt.
	68074	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 74 mm (2 29/32") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	74 mm (2 29/32")	Allgemein 46,89 € <u>21,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68076	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 76 mm (3") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	76 mm (3")	<p>Allgemein 46,89 € 21,99 € inkl. MwSt.</p>
	68079	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 79 mm (3 1/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	79 mm (3 1/8")	<p>Allgemein 46,89 € 21,99 € inkl. MwSt.</p>
	68080	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 80 mm HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	80 mm	<p>Allgemein 46,89 € 21,99 € inkl. MwSt.</p>
	68083	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 83 mm (3 1/4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	83 mm (3 1/4")	<p>Allgemein 50,87 € 23,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68086	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 86 mm (3 3/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	86 mm (3 3/8")	<p>Allgemein 50,87 € 23,99 € inkl. MwSt.</p>
	68089	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 89 mm (3 1/2") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	89 mm (3 1/2")	<p>Allgemein 50,87 € 23,99 € inkl. MwSt.</p>
	68092	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 92 mm (3 5/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	92 mm (3 5/8")	<p>Allgemein 54,26 € 25,99 € inkl. MwSt.</p>
	68095	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 95 mm (3 3/4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	95 mm (3 3/4")	<p>Allgemein 60,33 € 28,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68098	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 98 mm (3 7/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	98 mm (3 7/8")	Allgemein 64,91 € 30,99 € inkl. MwSt.
	68102	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 102 mm (4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	102 mm (4")	Allgemein 64,91 € 30,99 € inkl. MwSt.
	68105	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 105 mm (4 1/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	105 mm (4 1/8")	Allgemein 72,71 € 34,99 € inkl. MwSt.
	68108	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 108 mm (4 1/4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	108 mm (4 1/4")	Allgemein 82,88 € 41,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68111	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 111 mm (4 3/8") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	111 mm (4 3/8")	<p>Allgemein 84,25 € 42,99 € inkl. MwSt.</p>
	68114	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 114 mm (4 1/2") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	114 mm (4 1/2")	<p>Allgemein 84,25 € 42,99 € inkl. MwSt.</p>
	68121	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 121 mm (4 3/4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	121 mm (4 3/4")	<p>Allgemein 84,25 € 42,99 € inkl. MwSt.</p>
	68127	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 127 mm (5") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	127 mm (5")	<p>Allgemein 99,84 € 50,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68133	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 133 mm (5 1/4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	133 mm (5 1/4")	<p>Allgemein 109,60 € 54,99 € inkl. MwSt.</p>
	68140	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 140 mm (5 1/2") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	140 mm (5 1/2")	<p>Allgemein 114,36 € 57,99 € inkl. MwSt.</p>
	68146	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 146 mm (5 3/4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	146 mm (5 3/4")	<p>Allgemein 124,83 € 62,99 € inkl. MwSt.</p>
	68152	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 152 mm (6") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	152 mm (6")	<p>Allgemein 128,88 € 64,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68160	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 160 mm (6 1/3") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	160 mm (6 1/3")	<p>Allgemein 148,81 € 67,99 € inkl. MwSt.</p>
	68168	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 168 mm (6 2/3") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	168 mm (6 2/3")	<p>Allgemein 168,92 € 77,99 € inkl. MwSt.</p>
	68178	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 178 mm (7") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	178 mm (7")	<p>Allgemein 176,42 € 80,99 € inkl. MwSt.</p>
	68200	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 200 mm (7 14/16") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	200 mm (7 14/16")	<p>Allgemein 182,55 € 87,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68210	<p>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 210 mm (8 1/4") HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt • Positiver Zahnwinkel • 38 mm Schnitttiefe • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte • Vibrationsarmes Sägen • Hohe Standzeit • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm 	210 mm (8 1/4")	<p>Allgemein 198,37 € 95,99 € inkl. MwSt.</p>

BESCHREIBUNG

HSS-Co Bi-Metall Lochsägen

- 8 % kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahlverzahnung, in M42 Bi-Metall Qualität
- Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt
- Positiver Zahnwinkel
- 38 mm Schnitttiefe
- Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte
- Ratterfreies Sägen
- Hohe Standzeit

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Durchmesser [mm / Zoll]

14 mm (9/16"), 16 mm (5/8"), 17 mm (11/16"), 19 mm (3/4"), 20 mm (25/32"), 21 mm (13/16"), 22 mm (7/8"), 23 mm (14/16"), 24 mm (15/16"), 25 mm (1"), 27 mm (1 1/16"), 29 mm (1 1/8"), 30 mm (1 3/16"), 32 mm (1 1/4"), 33 mm (1 5/16"), 102 mm (4"), 105 mm (4 1/8"), 108 mm (4 1/4"), 111 mm (4 3/8"), 114 mm (4 1/2"), 121 mm (4 3/4"), 127 mm (5"), 133 mm (5 1/4"), 140 mm (5 1/2"), 146 mm (5 3/4"), 152 mm (6"), 160 mm (6 1/3"), 168 mm (6 2/3"), 178 mm (7"), 200 mm (7 14/16"), 210 mm (8 1/4"), 35 mm (1 3/8"), 37 mm (1 7/16"), 38 mm (1 1/2"), 40 mm (1 9/16"), 41 mm (1 5/8"), 43 mm (1 1/16"), 44 mm (1 3/4"), 46 mm (1 13/16"), 48 mm (1 7/8"), 51 mm (2"), 52 mm (2 1/16"), 54 mm (2 1/8"), 57 mm (2 1/4"), 58 mm (2 7/25"), 59 mm (2 5/16"), 60 mm (2 3/8"), 64 mm (2 1/2"), 65 mm (2 9/16"), 67 mm (2 5/8"), 68 mm (2 11/16"), 70 mm (2 3/4"), 73 mm (2 7/8"), 74 mm (2 29/32"), 76 mm (3"), 79 mm (3 1/8"), 80 mm, 83 mm (3 1/4"), 86 mm (3 3/8"), 89 mm (3 1/2"), 92 mm (3 5/8"), 95 mm (3 3/4"), 98 mm (3 7/8")

Hersteller

PROJAHN

