



**PROJAHN - HSS-CO BIMETALL LOCHSÄGE**

**13,99 € - 95,99 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** PJ-49335

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68014	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 14 mm (9/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	14 mm (9/16")	<p>Allgemein 30,58 € <u>13,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	68016	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 16 mm (5/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	16 mm (5/8")	<p>Allgemein 30,58 € <u>13,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68017	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 17 mm (11/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	17 mm (11/16")	<p>Allgemein <del>30,58 €</del> <b>13,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68019	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 19 mm (3/4")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	19 mm (3/4")	<p>Allgemein <del>30,58 €</del> <b>13,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68020	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 20 mm (25/32")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario-Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne pro Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	20 mm (25/32")	<p>Allgemein <del>30,58 €</del> <b>13,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68021	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 21 mm (13/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	21 mm (13/16")	<p>Allgemein <del>30,58 €</del> <b>13,99 € inkl. MwSt.</b></p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68022	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 22 mm (7/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	22 mm (7/8")	<p>Allgemein <del>30,58 €</del> <b>13,99 €</b> inkl. MwSt.</p>
	68023	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 23 mm (14/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	23 mm (14/16")	<p>Allgemein <del>32,13 €</del> <b>14,99 €</b> inkl. MwSt.</p>
	68024	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 24 mm (15/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	24 mm (15/16")	<p>Allgemein <del>32,13 €</del> <b>14,99 €</b> inkl. MwSt.</p>
	68025	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 25 mm (1")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	25 mm (1")	<p>Allgemein <del>32,13 €</del> <b>14,99 €</b> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68027	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 27 mm (1 1/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	27 mm (1 1/16")	Allgemein <del>32,13 €</del> <b>14,99 €</b> inkl. MwSt.
	68029	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 29 mm (1 1/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	29 mm (1 1/8")	Allgemein <del>32,13 €</del> <b>14,99 €</b> inkl. MwSt.
	68030	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 30 mm (1 3/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	30 mm (1 3/16")	Allgemein <del>32,13 €</del> <b>14,99 €</b> inkl. MwSt.
	68032	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 32 mm (1 1/4")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	32 mm (1 1/4")	Allgemein <del>32,13 €</del> <b>14,99 €</b> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68033	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 33 mm (1 5/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	33 mm (1 5/16")	Allgemein 34,21 € <u>15,99 €</u> inkl. MwSt.
	68035	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 35 mm (1 3/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	35 mm (1 3/8")	Allgemein 34,21 € <u>15,99 €</u> inkl. MwSt.
	68037	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 37 mm (1 7/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	37 mm (1 7/16")	Allgemein 34,21 € <u>15,99 €</u> inkl. MwSt.
	68038	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 38 mm (1 1/2")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	38 mm (1 1/2")	Allgemein 34,21 € <u>15,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68040	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 40 mm (1 9/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	40 mm (1 9/16")	<p>Allgemein <del>34,21 €</del> <u>15,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	68041	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 41 mm (1 5/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	41 mm (1 5/8")	<p>Allgemein <del>34,21 €</del> <u>15,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	68043	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 43 mm (1 1/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	43 mm (1 1/16")	<p>Allgemein <del>38,62 €</del> <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	68044	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 44 mm (1 3/4")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	44 mm (1 3/4")	<p>Allgemein <del>38,62 €</del> <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68046	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 46 mm (1 13/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	46 mm (1 13/16")	Allgemein <del>38,62 €</del> <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.
	68048	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 48 mm (1 7/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	48 mm (1 7/8")	Allgemein <del>38,62 €</del> <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.
	68051	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 51 mm (2")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	51 mm (2")	Allgemein <del>38,62 €</del> <u>17,99 €</u> inkl. MwSt.
	68052	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 52 mm (2 1/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	52 mm (2 1/16")	Allgemein <del>43,02 €</del> <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68054	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 54 mm (2 1/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	54 mm (2 1/8")	Allgemein <del>43,02 €</del> <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.
	68057	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 57 mm (2 1/4")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	57 mm (2 1/4")	Allgemein <del>43,02 €</del> <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.
	68058	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 58 mm (2 7/25")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	58 mm (2 7/25")	Allgemein <del>43,02 €</del> <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.
	68059	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 59 mm (2 5/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	59 mm (2 5/16")	Allgemein <del>43,02 €</del> <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68060	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 60 mm (2 3/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	60 mm (2 3/8")	Allgemein <del>43,02 €</del> <u>19,99 €</u> inkl. MwSt.
	68064	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 64 mm (2 1/2")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	64 mm (2 1/2")	Allgemein <del>45,16 €</del> <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	68065	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 65 mm (2 9/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	65 mm (2 9/16")	Allgemein <del>45,16 €</del> <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	68067	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 67 mm (2 5/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	67 mm (2 5/8")	Allgemein <del>45,16 €</del> <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68068	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 68 mm (2 11/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	68 mm (2 11/16")	Allgemein 45,16 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	68070	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 70 mm (2 3/4")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	70 mm (2 3/4")	Allgemein 45,16 € <u>20,99 €</u> inkl. MwSt.
	68073	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 73 mm (2 7/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	73 mm (2 7/8")	Allgemein 46,89 € <u>21,99 €</u> inkl. MwSt.
	68074	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 74 mm (2 29/32")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	74 mm (2 29/32")	Allgemein 46,89 € <u>21,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68076	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 76 mm (3")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	76 mm (3")	<p>Allgemein <del>46,89 €</del> <b>21,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68079	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 79 mm (3 1/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	79 mm (3 1/8")	<p>Allgemein <del>46,89 €</del> <b>21,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68080	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 80 mm</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	80 mm	<p>Allgemein <del>46,89 €</del> <b>21,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68083	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 83 mm (3 1/4")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	83 mm (3 1/4")	<p>Allgemein <del>50,87 €</del> <b>23,99 € inkl. MwSt.</b></p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68086	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 86 mm (3 3/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	86 mm (3 3/8")	<p>Allgemein <del>50,87 €</del> <b>23,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68089	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 89 mm (3 1/2")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	89 mm (3 1/2")	<p>Allgemein <del>50,87 €</del> <b>23,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68092	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 92 mm (3 5/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	92 mm (3 5/8")	<p>Allgemein <del>54,26 €</del> <b>25,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68095	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 95 mm (3 3/4")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	95 mm (3 3/4")	<p>Allgemein <del>60,33 €</del> <b>28,99 € inkl. MwSt.</b></p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68098	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 98 mm (3 7/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	98 mm (3 7/8")	Allgemein <del>64,91 €</del> <u>30,99 €</u> inkl. MwSt.
	68102	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 102 mm (4")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	102 mm (4")	Allgemein <del>64,91 €</del> <u>30,99 €</u> inkl. MwSt.
	68105	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 105 mm (4 1/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	105 mm (4 1/8")	Allgemein <del>72,71 €</del> <u>34,99 €</u> inkl. MwSt.
	68108	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 108 mm (4 1/4")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	108 mm (4 1/4")	Allgemein <del>82,88 €</del> <u>41,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68111	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 111 mm (4 3/8")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	111 mm (4 3/8")	<p>Allgemein <del>84,25 €</del> <b>42,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68114	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 114 mm (4 1/2")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	114 mm (4 1/2")	<p>Allgemein <del>84,25 €</del> <b>42,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68121	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 121 mm (4 3/4")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	121 mm (4 3/4")	<p>Allgemein <del>84,25 €</del> <b>42,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68127	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 127 mm (5")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	127 mm (5")	<p>Allgemein <del>99,84 €</del> <b>50,99 € inkl. MwSt.</b></p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68133	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 133 mm (5 1/4")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	133 mm (5 1/4")	<p>Allgemein <del>109,60 €</del> <b>54,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68140	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 140 mm (5 1/2")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	140 mm (5 1/2")	<p>Allgemein <del>114,36 €</del> <b>57,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68146	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 146 mm (5 3/4")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	146 mm (5 3/4")	<p>Allgemein <del>124,83 €</del> <b>62,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68152	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 152 mm (6")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	152 mm (6")	<p>Allgemein <del>128,88 €</del> <b>64,99 € inkl. MwSt.</b></p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68160	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 160 mm (6 1/3")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	160 mm (6 1/3")	<p>Allgemein <del>148,81 €</del> <b>67,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68168	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 168 mm (6 2/3")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	168 mm (6 2/3")	<p>Allgemein <del>168,92 €</del> <b>77,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68178	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 178 mm (7")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	178 mm (7")	<p>Allgemein <del>176,42 €</del> <b>80,99 € inkl. MwSt.</b></p>
	68200	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 200 mm (7 14/16")</b> HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	200 mm (7 14/16")	<p>Allgemein <del>182,55 €</del> <b>87,99 € inkl. MwSt.</b></p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser [mm / Zoll]	Preis
	68210	<p><b>1 Stück PROJAHN - HSS-Co BiMetall Lochsäge 210 mm (8 1/4")</b>                      HSS-Co Bi-Metall Lochsägen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung</li> <li>• Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt</li> <li>• Positiver Zahnwinkel</li> <li>• 38 mm Schnitttiefe</li> <li>• Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte</li> <li>• Vibrationsarmes Sägen</li> <li>• Hohe Standzeit</li> <li>• Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm</li> </ul>	210 mm (8 1/4")	<p>Allgemein  <del>198,37 €</del>  <b>95,99 € inkl. MwSt.</b></p>

## BESCHREIBUNG

### HSS-Co Bi-Metall Lochsägen

- 8 % kobaltlegierte Hochleistungsschnellstahlverzahnung, in M42 Bi-Metall Qualität
- Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt
- Positiver Zahnwinkel
- 38 mm Schnitttiefe
- Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit solider Aufnahmeplatte
- Ratterfreies Sägen
- Hohe Standzeit

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Durchmesser [mm / Zoll]**

14 mm (9/16"), 16 mm (5/8"), 17 mm (11/16"), 19 mm (3/4"), 20 mm (25/32"), 21 mm (13/16"), 22 mm (7/8"), 23 mm (14/16"), 24 mm (15/16"), 25 mm (1"), 27 mm (1 1/16"), 29 mm (1 1/8"), 30 mm (1 3/16"), 32 mm (1 1/4"), 33 mm (1 5/16"), 102 mm (4"), 105 mm (4 1/8"), 108 mm (4 1/4"), 111 mm (4 3/8"), 114 mm (4 1/2"), 121 mm (4 3/4"), 127 mm (5"), 133 mm (5 1/4"), 140 mm (5 1/2"), 146 mm (5 3/4"), 152 mm (6"), 160 mm (6 1/3"), 168 mm (6 2/3"), 178 mm (7"), 200 mm (7 14/16"), 210 mm (8 1/4"), 35 mm (1 3/8"), 37 mm (1 7/16"), 38 mm (1 1/2"), 40 mm (1 9/16"), 41 mm (1 5/8"), 43 mm (1 1/16"), 44 mm (1 3/4"), 46 mm (1 13/16"), 48 mm (1 7/8"), 51 mm (2"), 52 mm (2 1/16"), 54 mm (2 1/8"), 57 mm (2 1/4"), 58 mm (2 7/25"), 59 mm (2 5/16"), 60 mm (2 3/8"), 64 mm (2 1/2"), 65 mm (2 9/16"), 67 mm (2 5/8"), 68 mm (2 11/16"), 70 mm (2 3/4"), 73 mm (2 7/8"), 74 mm (2 29/32"), 76 mm (3"), 79 mm (3 1/8"), 80 mm, 83 mm (3 1/4"), 86 mm (3 3/8"), 89 mm (3 1/2"), 92 mm (3 5/8"), 95 mm (3 3/4"), 98 mm (3 7/8")

**Hersteller**

PROJAHN



