

**PROJAHN - KEGELSENKER HSS-CO 90°
 DREISCHNEIDIG**

13,99 € - 41,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-96129



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	356063	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 6,3 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	6,3 mm	<p>Allgemein 30,23 € 13,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	356080	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 8 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	8 mm	<p>Allgemein 33,68 € 15,99 € inkl. MwSt.</p>
	356083	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 8,3 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	8,3 mm	<p>Allgemein 33,68 € 15,99 € inkl. MwSt.</p>
	356100	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	10 mm	<p>Allgemein 36,59 € 16,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	356104	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10,4 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	10,4 mm	<p>Allgemein 36,59 € <u>16,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	356120	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 12 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	12 mm	<p>Allgemein 40,52 € <u>18,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	356124	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 12,4 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	12,4 mm	<p>Allgemein 40,52 € <u>18,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	356160	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	16 mm	<p>Allgemein 48,85 € 22,99 € inkl. MwSt.</p>
	356165	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	16,5 mm	<p>Allgemein 48,85 € 22,99 € inkl. MwSt.</p>
	356200	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 20 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	20 mm	<p>Allgemein 56,94 € 26,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	356205	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelesenker HSS-Co 90° dreischneidig 20,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelesenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	20,5 mm	<p>Allgemein 56,94 € 26,99 € inkl. MwSt.</p>
	356250	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelesenker HSS-Co 90° dreischneidig 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelesenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	25 mm	<p>Allgemein 70,57 € 33,99 € inkl. MwSt.</p>
	356280	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelesenker HSS-Co 90° dreischneidig 28 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelesenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	28 mm	<p>Allgemein 72,59 € 36,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	356300	<p>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 30 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl 	30 mm	<p>Allgemein 80,98 € 41,99 € inkl. MwSt.</p>

BESCHREIBUNG

- Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche
- Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
- Ansenken, versenken und entgraten in einem Arbeitsgang
- Gute Kühlung verlängert die Standzeit
- Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Senkerdurchmesser	10 mm, 10,4 mm, 12 mm, 12,4 mm, 16 mm, 16,5 mm, 20 mm, 20,5 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 6,3 mm, 8 mm, 8,3 mm
Hersteller	PROJAHN

