

**PROJAHN - KEGELSENKER HSS-CO 90°
DREISCHNEIDIG**

13,99 € - 41,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-96129



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	356063	1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 6,3 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	6,3 mm	Allgemein 30,23 € 13,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	356080	1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 8 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	8 mm	Allgemein 33,68 € 15,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 8,3 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl		Allgemein 33,68 € 15,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl		Allgemein 36,59 € 16,99 € inkl. MwSt.
	356083		8,3 mm	
	356100		10 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	356104	1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10,4 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	10,4 mm	Allgemein 36,59 € 16,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 12 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl		Allgemein 40,52 € 18,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 12,4 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl		Allgemein 40,52 € 18,99 € inkl. MwSt.
	356120	1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 12 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	12 mm	Allgemein 40,52 € 18,99 € inkl. MwSt.
	356124	1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 12,4 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	12,4 mm	Allgemein 40,52 € 18,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	356160	1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	16 mm	Allgemein 48,85 € <u>22,99 €</u> inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16,5 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl		Allgemein 48,85 € <u>22,99 €</u> inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 20 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl		Allgemein 56,94 € <u>26,99 €</u> inkl. MwSt.
	356165		16,5 mm	
	356200		20 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	356205	1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 20,5 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	20,5 mm	Allgemein 56,94 € 26,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 25 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl		Allgemein 70,57 € 33,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 28 mm • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl		Allgemein 72,59 € 36,99 € inkl. MwSt.
	356250		25 mm	
	356280		28 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	356300	1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 30 mm	30 mm	
		• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl		Allgemein 80,98 € 41,99 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

- Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche
- Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
- Ansenken, versenken und entgraten in einem Arbeitsgang
- Gute Kühlung verlängert die Standzeit
- Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Senkerdurchmesser	10 mm, 10,4 mm, 12 mm, 12,4 mm, 16 mm, 16,5 mm, 20 mm, 20,5 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 6,3 mm, 8 mm, 8,3 mm
Hersteller	PROJAHN

