STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

PROJAHN - KEGELSENKER HSS-CO 90° DREISCHNEIDIG

10,63 € – 43,12 € inkl. MwSt.

Netto: **8,93 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **7,68 €** (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: PJ-96129

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
356063	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 6,3 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	6,3 mm	Allgemein ~~17,24 €~~ 10,63 € inkl. MwSt.
356080	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 8 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	8 mm	Allgemein ~~20,82 €~~ 12,86 € inkl. MwSt.
356083	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 8,3 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	8,3 mm	Allgemein ~~20,82 €~~ 12,86 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
356100	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	10 mm	Allgemein ~~23,84 €~~ 14,72 € inkl. MwSt.
356104	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10,4 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	10,4 mm	Allgemein ~~23,84 €~~ 14,72 € inkl. MwSt.
356120	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 12 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	12 mm	Allgemein ~~27,92 €~~ 17,24 € inkl. MwSt.
356124	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 12,4 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	12,4 mm	Allgemein ~~27,92 €~~ 17,24 € inkl. MwSt.
356160	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	16 mm	Allgemein ~~36,56 €~~ 22,58 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
356165	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16,5 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	16,5 mm	Allgemein ~~36,56 €~~ 22,58 € inkl. MwSt.
356200	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 20 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	20 mm	Allgemein ~~44,96 €~~ 27,64 € inkl. MwSt.
356205	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 20,5 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	20,5 mm	Allgemein ~~44,96 €~~ 27,64 € inkl. MwSt.
356250	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 25 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	25 mm	Allgemein ~~59,11 €~~ 34,68 € inkl. MwSt.
356280	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 28 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	28 mm	Allgemein ~~67,38 €~~ 38,80 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
356300	**1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 30 mm** • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl	30 mm	Allgemein ~~76,09 €~~ 43,12 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Senkerdurchmesser	10 mm, 10,4 mm, 12 mm, 12,4 mm, 16 mm, 16,5 mm, 20 mm, 20,5 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 6,3 mm, 8 mm, 8,3 mm
Hersteller	PROJAHN