

## PROJAHN - KEGELSENKER HSS-G 90° 3SCHN. 6KT SCHAFT

11,31 € - 20,96 € inkl. MwSt.



PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° 3schn. 6kt Schaft |  
Lieferung 1-5 Werktage, versandkostenfrei ab 150 €.   
Beratung 02247-9029252.



Artikelnummer: PJ-99945

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	353063	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° 3schn. 1/4" 6kt Schaft 6,3 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimal geeignet zum Entgraten und Ansenken</li> <li>• Die Bitaufnahme ermöglicht einen schnellen Wechsel des Werkzeugs</li> <li>• Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet</li> <li>• Für nahezu alle Werkstoffe wie z.B. Stahl, Stahlbleche, Buntmetall, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe usw.</li> </ul>	6,3 mm	Allgemein <del>23,43 €</del> <u>11,31 €</u> inkl. MwSt.
	353083	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° 3schn. 1/4" 6kt Schaft 8,3 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimal geeignet zum Entgraten und Ansenken</li> <li>• Die Bitaufnahme ermöglicht einen schnellen Wechsel des Werkzeugs</li> <li>• Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet</li> <li>• Für nahezu alle Werkstoffe wie z.B. Stahl, Stahlbleche, Buntmetall, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe usw.</li> </ul>	8,3 mm	Allgemein <del>24,33 €</del> <u>11,86 €</u> inkl. MwSt.
	353104	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° 3schn. 1/4" 6kt Schaft 10,4 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimal geeignet zum Entgraten und Ansenken</li> <li>• Die Bitaufnahme ermöglicht einen schnellen Wechsel des Werkzeugs</li> <li>• Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet</li> <li>• Für nahezu alle Werkstoffe wie z.B. Stahl, Stahlbleche, Buntmetall, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe usw.</li> </ul>	10,4 mm	Allgemein <del>27,03 €</del> <u>13,52 €</u> inkl. MwSt.
	353124	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° 3schn. 1/4" 6kt Schaft 12,4 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimal geeignet zum Entgraten und Ansenken</li> <li>• Die Bitaufnahme ermöglicht einen schnellen Wechsel des Werkzeugs</li> <li>• Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet</li> <li>• Für nahezu alle Werkstoffe wie z.B. Stahl, Stahlbleche, Buntmetall, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe usw.</li> </ul>	12,4 mm	Allgemein <del>30,38 €</del> <u>15,58 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	353165	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° 3schn. 1/4" 6kt Schaft 16,5 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimal geeignet zum Entgraten und Ansenken</li> <li>• Die Bitaufnahme ermöglicht einen schnellen Wechsel des Werkzeugs</li> <li>• Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet</li> <li>• Für nahezu alle Werkstoffe wie z.B. Stahl, Stahlbleche, Buntmetall, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe usw.</li> </ul>	16,5 mm	Allgemein 33,88 € <u>17,73 €</u> inkl. MwSt.
	353205	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° 3schn. 1/4" 6kt Schaft 20,5 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimal geeignet zum Entgraten und Ansenken</li> <li>• Die Bitaufnahme ermöglicht einen schnellen Wechsel des Werkzeugs</li> <li>• Auch für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet</li> <li>• Für nahezu alle Werkstoffe wie z.B. Stahl, Stahlbleche, Buntmetall, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe usw.</li> </ul>	20,5 mm	Allgemein 39,13 € <u>20,96 €</u> inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

### PROJAHN - KEGELSENKER HSS-G 90° 3SCHN. 6KT SCHAFT

PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° 3schn. 6kt Schaft aus der Modellreihe von **PROJAHN** — Werkzeug für Profi-Einsatz. Lieferzeit 1-5 Werktage (Paket / Spedition) — versandfrei in DE ab 150 €.

#### Spezifikation & Service

- **Hersteller:** PROJAHN
- **Lieferung:** Deutschland, Österreich, Schweiz, EU
- **Zahlung:** Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte
- **Rücksendung:** 14 Tage Widerrufsrecht, Rücksendekosten trägt der Käufer
- **Beratung:** Telefon +49 2247 9029252 · E-Mail [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Detaillierte technische Daten, Hersteller-Datenblätter und Konformitätserklärungen erhalten Sie auf Anfrage. Wir empfehlen Ihnen die passende Ausführung für Ihre Anwendung.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Senkerdurchmesser</b>	10,4 mm, 12,4 mm, 16,5 mm, 20,5 mm, 6,3 mm, 8,3 mm
<b>Hersteller</b>	PROJAHN