

## PROJAHN - KEGELSENKER HSS-G 90° DREISCHNEIDIG

10,62 € - 32,35 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-37695

### VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	35063	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 6,3 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	6,3 mm	Allgemein 21,98-€ <u>10,62 €</u> inkl. MwSt.
	35080	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 8 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	8 mm	Allgemein 23,33-€ <u>11,48 €</u> inkl. MwSt.
	35083	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 8,3 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	8,3 mm	Allgemein 23,33-€ <u>11,48 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	35100	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 10 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	10 mm	Allgemein 26,33-€ <u>13,39 €</u> inkl. MwSt.
	35104	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 10,4 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	10,4 mm	Allgemein 26,33-€ <u>13,39 €</u> inkl. MwSt.
	35120	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 12 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	12 mm	Allgemein 29,63-€ <u>15,49 €</u> inkl. MwSt.
	35124	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 12,4 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	12,4 mm	Allgemein 29,63-€ <u>15,49 €</u> inkl. MwSt.
	35160	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 16 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	16 mm	Allgemein 31,88-€ <u>16,93 €</u> inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	35165	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 16,5 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	16,5 mm	Allgemein <del>31,88 €</del> <u>16,93 €</u> inkl. MwSt.
	35200	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 20 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	20 mm	Allgemein <del>35,48 €</del> <u>19,23 €</u> inkl. MwSt.
	35205	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 20,5 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	20,5 mm	Allgemein <del>35,48 €</del> <u>19,23 €</u> inkl. MwSt.
	35250	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 25 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	25 mm	Allgemein <del>46,83 €</del> <u>26,46 €</u> inkl. MwSt.
	35280	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 28 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	28 mm	Allgemein <del>53,13 €</del> <u>30,48 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	35300	<p><b>1 Stück PROJAHN - Kegelsenker HSS-G 90° dreischneidig 30 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang</li> <li>• Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub</li> <li>• Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche</li> <li>• Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker</li> <li>• Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen</li> </ul>	30 mm	<p>Allgemein <del>56,08 €</del>  <u>32,35 €</u> inkl. MwSt.</p>

## BESCHREIBUNG

- Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche
- Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
- Ansenken, versenken und entgraten in einem Arbeitsgang
- Gute Kühlung verlängert die Standzeit
- Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Senkerdurchmesser**

10 mm, 10,4 mm, 12 mm, 12,4 mm, 16 mm, 16,5 mm, 20 mm, 20,5 mm, 25 mm,  
28 mm, 30 mm, 6,3 mm, 8 mm, 8,3 mm

**Hersteller**

PROJAHN