





PROJAHN - KEGELSENKER MIT QUERLOCH HSS-CO 5%

19,41 € - 59,34 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-97282

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Senkerdurchmesser	Preis
	36601	<p>1 Stück PROJAHN - Entgratsenker Qürloch HSS-Co Gr.1 2-5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leichter, schälender Schnitt durch optimale Schneidegeometrie • Vermeidung von Beschädigungen an der Senkung durch optimale Spanabfuhr aufgrund des Querlochs im Kegelsenker • Gleichmäßig verlaufender Kegelmantel Hinterschliff • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen 	2-5 mm	Allgemein 35,78-€ <u>19,41 €</u> inkl. MwSt.
	36602	<p>1 Stück PROJAHN - Entgratsenker Querloch HSS-Co Gr.2 5-10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leichter, schälender Schnitt durch optimale Schneidegeometrie • Vermeidung von Beschädigungen an der Senkung durch optimale Spanabfuhr aufgrund des Querlochs im Kegelsenker • Gleichmäßig verlaufender Kegelmantel Hinterschliff • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen 	5-10 mm	Allgemein 43,13-€ <u>24,11 €</u> inkl. MwSt.
	36603	<p>1 Stück PROJAHN - Entgratsenker Qürloch HSS-Co Gr.3 10-15 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leichter, schälender Schnitt durch optimale Schneidegeometrie • Vermeidung von Beschädigungen an der Senkung durch optimale Spanabfuhr aufgrund des Querlochs im Kegelsenker • Gleichmäßig verlaufender Kegelmantel Hinterschliff • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen 	10-15 mm	Allgemein 65,03-€ <u>38,05 €</u> inkl. MwSt.
	36604	<p>1 Stück PROJAHN - Entgratsenker Qürloch HSS-Co Gr.4 15-20 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leichter, schälender Schnitt durch optimale Schneidegeometrie • Vermeidung von Beschädigungen an der Senkung durch optimale Spanabfuhr aufgrund des Querlochs im Kegelsenker • Gleichmäßig verlaufender Kegelmantel Hinterschliff • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen 	15-20 mm	Allgemein 98,43-€ <u>59,34 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

- Leichter, schälender Schnitt durch optimale Schneidegeometrie

- Die schräge Bohrung sorgt für bestmögliche Spanabfuhr, so werden Beschädigungen der Senkung vermieden
- Gleichmäßig verlaufender Kegelmantel Hinterschliff
- Zum leichten, ratterfreien Entgraten von Bohrungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Senkerdurchmesser	10-15 mm, 15-20 mm, 2-5 mm, 5-10 mm
Hersteller	PROJAHN