

**PROJAHN - MASCHINENGEWINDEBOHRER
HSS-CO-VAP DAMPFANGELASSEN DIN 371
SPIRALNUT**

18,99 € - 71,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-38350



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Preis
	960306	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co- VAP dampfangelassen DIN 371 M 3	M3	Allgemein
		Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Höhere Lebensdauer • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hohe Schnittleistung • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²		40,85 € <u>18,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Preis
	960406	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co- VAP dampfangelassen DIN 371 M 4 Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Höhere Lebensdauer • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hohe Schnittleistung • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm²	M4	Allgemein 41,58 € <u>19,99 € inkl.</u> MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co- VAP dampfangelassen DIN 371 M 5 Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Höhere Lebensdauer • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hohe Schnittleistung • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm²		Allgemein 42,44 € <u>19,99 € inkl.</u> MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co- VAP dampfangelassen DIN 371 M 6 Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Höhere Lebensdauer • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hohe Schnittleistung • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm²		Allgemein 43,55 € <u>19,99 € inkl.</u> MwSt.
	960506	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co- VAP dampfangelassen DIN 371 M 5 Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Höhere Lebensdauer • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hohe Schnittleistung • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm²	M5	Allgemein 42,44 € <u>19,99 € inkl.</u> MwSt.
	960606	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co- VAP dampfangelassen DIN 371 M 6 Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Höhere Lebensdauer • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hohe Schnittleistung • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm²	M6	Allgemein 43,55 € <u>19,99 € inkl.</u> MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Preis
	960806	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co- VAP dampfangelassen DIN 371 M 8 Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Höhere Lebensdauer • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hohe Schnittleistung • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm²	M8	Allgemein 48,53 € <u>22,99 €</u> inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co- VAP dampfangelassen DIN 371 M 10 Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Höhere Lebensdauer • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hohe Schnittleistung • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm²		Allgemein 55,31 € <u>25,99 €</u> inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co- VAP dampfangelassen DIN 376 M 12 Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Höhere Lebensdauer • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hohe Schnittleistung • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm²		Allgemein 77,03 € <u>39,99 €</u> inkl. MwSt.
	961006		M10	
	971206		M12	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Preis
	971606	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co- VAP dampfangelassen DIN 376 M 16 Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Höhere Lebensdauer • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschleifen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hohe Schnittleistung • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²	M16	Allgemein 109,36 € 54,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co- VAP dampfangelassen DIN 376 M 20 Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Höhere Lebensdauer • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschleifen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hohe Schnittleistung • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²		Allgemein 156,62 € 71,99 € inkl. MwSt.
	972006		M20	

BESCHREIBUNG

PREMIUM Maschinen Gewindebohrer Sacklochgewinde

- Leichtes Anschneiden
- Hohe Schnittleistung
- Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss
- Aus dem Vollen geschliffen, hinterschleifen
- Höhere Lebensdauer
- Für genaue, lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewindegröße	M10, M12, M16, M20, M3, M4, M5, M6, M8
Hersteller	PROJAHN

