

**PROJAHN - MASCHINENGWINDEBOHRER
HSS-CO-VAP DAMPFANGELASSEN DIN 376
SCHÄLANSCHNITT**

17,99 € - 71,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-68050



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Preis
	940306	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co- VAP dampfangelassen DIN 371 M 3	M3	Allgemein
		• Deutlich höhere Lebensdauer, da durch Vaporisierung die Effektivität des Kühlmittels gesteigert wird • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Hohe Schnittleistung • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschleifen • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm²		38,89 € 17,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Preis
	940406	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 371 M 4 • Deutlich höhere Lebensdauer, da durch Vaporisierung die Effektivität des Kühlmittels gesteigert wird • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Hohe Schnittleistung • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²	M4	Allgemein 39,31 € 17,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 371 M 5 • Deutlich höhere Lebensdauer, da durch Vaporisierung die Effektivität des Kühlmittels gesteigert wird • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Hohe Schnittleistung • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²		Allgemein 40,27 € 18,99 € inkl. MwSt.
	940506	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 371 M 5 • Deutlich höhere Lebensdauer, da durch Vaporisierung die Effektivität des Kühlmittels gesteigert wird • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Hohe Schnittleistung • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²	M5	Allgemein 40,27 € 18,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 371 M 6 • Deutlich höhere Lebensdauer, da durch Vaporisierung die Effektivität des Kühlmittels gesteigert wird • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Hohe Schnittleistung • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²		Allgemein 40,85 € 18,99 € inkl. MwSt.
	940606	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 371 M 6 • Deutlich höhere Lebensdauer, da durch Vaporisierung die Effektivität des Kühlmittels gesteigert wird • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Hohe Schnittleistung • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²	M6	Allgemein 40,85 € 18,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 371 M 6 • Deutlich höhere Lebensdauer, da durch Vaporisierung die Effektivität des Kühlmittels gesteigert wird • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Hohe Schnittleistung • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²		Allgemein 40,85 € 18,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Preis
	940806	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 371 M 8 • Deutlich höhere Lebensdauer, da durch Vaporisierung die Effektivität des Kühlmittels gesteigert wird • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Hohe Schnittleistung • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²	M8	Allgemein 45,53 € 20,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 371 M 10 • Deutlich höhere Lebensdauer, da durch Vaporisierung die Effektivität des Kühlmittels gesteigert wird • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Hohe Schnittleistung • Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²		Allgemein 51,06 € 23,99 € inkl. MwSt.
	941006	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 376 M 12 Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde • Optimale Spanabfuhr • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Hohe Schnittleistung • Aus dem Vollen geschliffen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hinterschliffen • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²	M12	Allgemein 70,81 € 36,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Preis
	951606	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 376 M 16 Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde • Optimale Spanabfuhr • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Hohe Schnittleistung • Aus dem Vollen geschliffen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hinterschliffen • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²	M16	Allgemein 100,69 € 50,99 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-Co-VAP dampfangelassen DIN 376 M 20 Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde • Optimale Spanabfuhr • Höchste Präzision bei der Gewindebohrung, da Kaltschweißungen (Werkstückpartikel auf Gewindebohrer Flanke) durch Vaporisierung stark vermindert werden • Hohe Schnittleistung • Aus dem Vollen geschliffen • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Hinterschliffen • Leichtes Anschneiden • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle (V2A, V4A), Temperguss, Buntmetalle, bis ca. 1.200 N/mm ²		Allgemein 143,16 € 71,99 € inkl. MwSt.
	952006		M20	

BESCHREIBUNG

PREMIUM Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

- Leichtes Anschneiden
- Hohe Schnittleistung
- Optimale Spanabfuhr durch verbesserten Kühlmittelfluss
- Aus dem Vollen geschliffen, hinterschliffen
- Höhere Lebensdauer
- Für genaue, lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewindegröße	M10, M12, M16, M20, M3, M4, M5, M6, M8
Hersteller	PROJAHN

