

**PROJAHN - MASCHINENGEWINDEBOHRER
HSS-G DIN 371/35°**

13,99 € - 16,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-44140



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Preis
	96030	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371/35° M 3 • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Ohne Spitzen • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle • Verstärkter Schaft	M3	Allgemein 30,49 € 13,99 € inkl. MwSt.
	96040	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371/35° M 4 • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Ohne Spitzen • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle • Verstärkter Schaft	M4	Allgemein 30,92 € 13,99 € inkl. MwSt.
	96050	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371/35° M 5 • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Ohne Spitzen • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle • Verstärkter Schaft	M5	Allgemein 30,92 € 13,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegröße	Preis
	96060	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371/35° M 6 • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Ohne Spitzen • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle • Verstärkter Schaft	M6	Allgemein 30,92 € 13,99 € inkl. MwSt.
	96080	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371/35° M 8 • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Ohne Spitzen • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle • Verstärkter Schaft	M8	Allgemein 32,82 € 14,99 € inkl. MwSt.
	96100	1 Stück PROJAHN - Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371/35° M 10 • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 • Leichtes Anschneiden • Ohne Spitzen • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle • Verstärkter Schaft	M10	Allgemein 36,10 € 16,99 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Sackloch-Maschinen-Gewindebohrer

- Ohne Spitzen M8+M10
- Verstärkter Schaft
- Starke Rechtsspirale 35° - optimale Spanabfuhr auch aus tiefen Bohrungen
- Das Gewinde wird in einem Schnitt bis dicht auf den Grund ausgeschnitten
- Rechtsschneidend

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewindegröße	M10, M3, M4, M5, M6, M8
Hersteller	PROJAHN

