

**PROJAHN - S HOLZ SCHLANGENBOHRER
LEWIS**

11,75 € - 72,04 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-12755



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19506200	1 Stück PROJAHN - S Holz Schlangenbohrer Lewis 6x230 mm <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrs im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	6 mm	230 mm	Allgemein 26,13 € <u>11,75 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19506320	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 6x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	6 mm	320 mm	Allgemein 29,00 € <u>13,24 €</u> inkl. MwSt.
	19506450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 6x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	6 mm	460 mm	Allgemein 40,97 € <u>19,40 €</u> inkl. MwSt.
	19507200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 7x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	7 mm	230 mm	Allgemein 26,64 € <u>12,01 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19507450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 7x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	7 mm	460 mm	Allgemein 42,13 € <u>20,00 €</u> inkl. MwSt.
	19508200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 8x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	8 mm	230 mm	Allgemein 26,13 € <u>11,75 €</u> inkl. MwSt.
	19508320	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 8x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	8 mm	320 mm	Allgemein 29,00 € <u>13,24 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19508450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 8x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	8 mm	460 mm	Allgemein 40,97 € <u>19,40 €</u> inkl. MwSt.
	19508600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 8x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	8 mm	600 mm	Allgemein 53,50 € <u>25,87 €</u> inkl. MwSt.
	19509200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 9x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	9 mm	230 mm	Allgemein 26,64 € <u>12,01 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19509450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 9x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	9 mm	460 mm	Allgemein 42,13 € <u>20,00 €</u> inkl. MwSt.
	19510200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 10x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	10 mm	230 mm	Allgemein 26,13 € <u>11,75 €</u> inkl. MwSt.
	19510320	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 10x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	10 mm	320 mm	Allgemein 29,00 € <u>13,24 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19510450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 10x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken <p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 10x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	10 mm	460 mm	Allgemein 40,97 € <u>19,40 €</u> inkl. MwSt.
	19510600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 12x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken <p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 12x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	10 mm	600 mm	Allgemein 53,50 € <u>25,87 €</u> inkl. MwSt.
	19512200	<p>12 mm</p> <p>230 mm</p> <p>Allgemein 28,98 € <u>13,22 €</u> inkl. MwSt.</p>			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19512320	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 12x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	12 mm	320 mm	Allgemein 33,56 € <u>15,58 €</u> inkl. MwSt.
	19512450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 12x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	12 mm	460 mm	Allgemein 42,80 € <u>20,35 €</u> inkl. MwSt.
	19512600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 12x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	12 mm	600 mm	Allgemein 54,67 € <u>26,47 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19514200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 14x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken <p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 14x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken <p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 14x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	14 mm	230 mm	Allgemein 29,49 € <u>13,48 €</u> inkl. MwSt.
	19514320	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 14x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken <p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 14x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	14 mm	320 mm	Allgemein 35,09 € <u>16,38 €</u> inkl. MwSt.
	19514450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 14x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	14 mm	460 mm	Allgemein 45,60 € <u>21,79 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19514600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 14x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	14 mm	600 mm	Allgemein 58,76 € <u>28,59 €</u> inkl. MwSt.
	19516200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 16x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	16 mm	230 mm	Allgemein 30,94 € <u>14,23 €</u> inkl. MwSt.
	19516320	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 16x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	16 mm	320 mm	Allgemein 36,71 € <u>17,21 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19516450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 16x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	16 mm	460 mm	Allgemein 49,72 € <u>23,92 €</u> inkl. MwSt.
	19516600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 16x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	16 mm	600 mm	Allgemein 71,96 € <u>35,40 €</u> inkl. MwSt.
	19518200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 18x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	18 mm	230 mm	Allgemein 33,59 € <u>15,61 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19518320	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 18x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	18 mm	320 mm	Allgemein 38,33 € <u>18,05 €</u> inkl. MwSt.
	19518450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 18x450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	18 mm	460 mm	Allgemein 53,01 € <u>25,62 €</u> inkl. MwSt.
	19518600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 18x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	18 mm	600 mm	Allgemein 72,80 € <u>35,83 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19520200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 20x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken <p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 20x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken <p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 20x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	20 mm	230 mm	Allgemein 34,88 € <u>16,26 €</u> inkl. MwSt.
	19520320		20 mm	320 mm	Allgemein 39,41 € <u>18,60 €</u> inkl. MwSt.
	19520450		20 mm	460 mm	Allgemein 55,80 € <u>27,06 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19520600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 20x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	20 mm	600 mm	Allgemein 67,65 € <u>36,24 €</u> inkl. MwSt.
	19522200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 22x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	22 mm	230 mm	Allgemein 37,03 € <u>17,38 €</u> inkl. MwSt.
	19522320	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 22x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	22 mm	320 mm	Allgemein 44,11 € <u>21,03 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19522450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 22x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	22 mm	460 mm	Allgemein 59,25 € <u>28,84 €</u> inkl. MwSt.
	19522600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 22x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	22 mm	600 mm	Allgemein 72,77 € <u>38,88 €</u> inkl. MwSt.
	19524200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 24x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	24 mm	230 mm	Allgemein 39,82 € <u>18,80 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19524320	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 24x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	24 mm	320 mm	Allgemein 48,78 € <u>23,43 €</u> inkl. MwSt.
	19524450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 24x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	24 mm	460 mm	Allgemein 63,72 € <u>31,14 €</u> inkl. MwSt.
	19524600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 24x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	24 mm	600 mm	Allgemein 78,87 € <u>42,04 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19526200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 26x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken <p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 26x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken <p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 26x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	26 mm	230 mm	Allgemein 43,45 € <u>20,69 €</u> inkl. MwSt.
	19526320		26 mm	320 mm	Allgemein 53,49 € <u>25,87 €</u> inkl. MwSt.
	19526450		26 mm	460 mm	Allgemein 67,19 € <u>36,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19526600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 26x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	26 mm	600 mm	Allgemein 91,88 € <u>48,75 €</u> inkl. MwSt.
	19528200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 28x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	28 mm	230 mm	Allgemein 47,95 € <u>23,00 €</u> inkl. MwSt.
	19528320	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 28x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	28 mm	320 mm	Allgemein 60,33 € <u>29,40 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19528450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 28x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	28 mm	460 mm	Allgemein 75,59 € <u>40,34 €</u> inkl. MwSt.
	19528600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 28x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	28 mm	600 mm	Allgemein 104,09 € <u>55,05 €</u> inkl. MwSt.
	19530200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 30x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	30 mm	230 mm	Allgemein 52,71 € <u>25,46 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19530320	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 30x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	30 mm	320 mm	Allgemein 69,70 € <u>34,23 €</u> inkl. MwSt.
	19530450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 30x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	30 mm	460 mm	Allgemein 88,08 € <u>46,79 €</u> inkl. MwSt.
	19530600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 30x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	30 mm	600 mm	Allgemein 122,36 € <u>64,47 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19532200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 32x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	32 mm	230 mm	Allgemein 57,13 € <u>27,74 €</u> inkl. MwSt.
	19532320	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 32x320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	32 mm	320 mm	Allgemein 72,22 € <u>35,53 €</u> inkl. MwSt.
	19532450	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 32x460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	32 mm	460 mm	Allgemein 105,90 € <u>55,98 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrdurchmesser	Gesamtlänge	Preis
	19532600	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 32x600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	32 mm	600 mm	Allgemein 137,03 € <u>72,04 €</u> inkl. MwSt.
	19534200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 34x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	34 mm	230 mm	Allgemein 71,63 € <u>38,30 €</u> inkl. MwSt.
	19536200	<p>1 Stück PROJAHN - S</p> <p>Holz</p> <p>Schlangenbohrer</p> <p>Lewis 36x230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren • Exakte und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider • LEWIS-Wendel für schnelle Spanabfuhr • Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden • Sechskant-Schaft für einen festen und sicheren Sitz des Bohrers im Bohrfutter • Material: CV-Stahl • Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken 	36 mm	230 mm	Allgemein 85,44 € <u>45,42 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

- Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues Bohren
- Genaue und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider
- Form LEWIS-Wendel für schnellste Spanabfuhr
- Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden
- Zylinderschaft mit Spannfläche

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrdurchmesser

10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Gesamtlänge

230 mm, 320 mm, 460 mm, 600 mm

Hersteller

PROJAHN

