

**PROJAHN - SPIRALBOHRER DIN338 HSS-G  
PROSTEP**

**7,37 € - 18,96 € inkl. MwSt.**

---

**Artikelnummer:** PJ-69475



**VARIATIONEN**

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bohrerdurchmesser | Preis                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 722090        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 9,0 mm</b><br>Schnell und präzise - der<br>revolutionäre Spiralbohrer mit der<br>Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 9,0 mm            | Allgemein<br><del>30,83 €</del><br><b>11,69 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                  |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bohrerdurchmesser | Preis                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 722085        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 8,5 mm</b><br>Schnell und präzise - der<br>revolutionäre Spiralbohrer mit der<br>Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 8,5 mm            | Allgemein<br><del>29,18 €</del><br><b>11,08 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                  |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bohrerdurchmesser | Preis                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 722080        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 8,0 mm</b><br>Schnell und präzise - der<br>revolutionäre Spiralbohrer mit der<br>Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 8,0 mm            | Allgemein<br><del>28,00 €</del><br><b>10,64 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                  |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bohrerdurchmesser | Preis                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 722075        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 7,5 mm</b><br>Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 7,5 mm            | Allgemein<br><del>26,76 €</del><br><b>10,18 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                  |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bohrerdurchmesser | Preis                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | 722070        | <p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 7,0 mm</b></p> <p>Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 7,0 mm            | <p>Allgemein<br/>25,61 €<br/><b>9,75 € inkl.</b><br/>MwSt.</p> |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bohrerdurchmesser | Preis                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|  | 722068        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 6,8 mm</b><br>Schnell und präzise - der<br>revolutionäre Spiralbohrer mit der<br>Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 6,8 mm            | Allgemein<br>23,73 €<br>9,05 € inkl.<br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bohrerdurchmesser | Preis                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | 722065        | <p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 6,5 mm</b></p> <p>Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 6,5 mm            | <p>Allgemein<br/><del>22,38 €</del><br/><b>8,55 € inkl.</b><br/>MwSt.</p> |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bohrerdurchmesser | Preis                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | 722060        | <p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 6,0 mm</b></p> <p>Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 6,0 mm            | <p>Allgemein<br/>21,61 €<br/><b>8,27 € inkl.</b><br/>MwSt.</p> |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bohrerdurchmesser | Preis                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|  | 722055        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 5,5 mm</b><br>Schnell und präzise - der<br>revolutionäre Spiralbohrer mit der<br>Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher -<br/>auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt<br/>im Gegensatz zu konventionellen<br/>Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und<br/>Austrittslöcher - auch bei<br/>handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund<br/>der selbstzentrierenden Stufenspitze -<br/>auch in Rohren und abgerundeten<br/>Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für<br/>Gewindearbeiten aufgrund der<br/>extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch<br/>einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von<br/>Blindnieten und bereits bestehenden<br/>Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen<br/>für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem<br/>Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem<br/>Durchmesser von 5 mm - führt zu<br/>einer optimalen Kraftübertragung und<br/>verhindert ein Durchdrehen im<br/>Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte<br/>Stähle, Gusseisen, Bleche,<br/>Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium,<br/>Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 5,5 mm            | Allgemein<br>20,78 €<br>7,95 € inkl.<br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                               |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bohrerdurchmesser | Preis                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 722050        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 5,0 mm</b><br>Schnell und präzise - der<br>revolutionäre Spiralbohrer mit der<br>Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 5,0 mm            | Allgemein<br><del>19,97 €</del><br><b>7,65 € inkl.</b><br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                 |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bohrerdurchmesser | Preis                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | 722045        | <p><b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 4,5 mm</b></p> <p>Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 4,5 mm            | <p>Allgemein<br/><del>19,19 €</del><br/><b>7,37 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p> |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bohrerdurchmesser | Preis                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 722095        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 9,5 mm</b><br>Schnell und präzise - der<br>revolutionäre Spiralbohrer mit der<br>Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 9,5 mm            | Allgemein<br><del>32,42 €</del><br><b>12,28 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                  |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bohrerdurchmesser | Preis                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 722130        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 13,0 mm</b><br>Schnell und präzise - der<br>revolutionäre Spiralbohrer mit der<br>Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 13,0 mm           | Allgemein<br><del>50,36 €</del><br><b>18,96 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bohrerdurchmesser | Preis                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 722125        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 12,5 mm</b><br>Schnell und präzise - der<br>revolutionäre Spiralbohrer mit der<br>Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 1,25 mm           | Allgemein<br><del>48,06 €</del><br><b>18,10 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bohrerdurchmesser | Preis                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 722120        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 12,0 mm</b><br>Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 12,0 mm           | Allgemein<br><del>45,92 €</del><br><b>17,30 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                  |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bohrerdurchmesser | Preis                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 722115        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 11,5 mm</b><br>Schnell und präzise - der<br>revolutionäre Spiralbohrer mit der<br>Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 11,5 mm           | Allgemein<br><del>42,03 €</del><br><b>15,86 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bohrerdurchmesser | Preis                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 722110        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 11,0 mm</b><br>Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 11,0 mm           | Allgemein<br><del>40,32 €</del><br><b>15,22 € inkl. MwSt.</b> |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                               |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bohrerdurchmesser | Preis                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 722105        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 10,5 mm</b><br>Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 10,5 mm           | Allgemein<br><del>37,49 €</del><br><b>14,18 €</b> inkl. MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                               |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bohrerdurchmesser | Preis                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 722102        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 10,2 mm</b><br>Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 10,2 mm           | Allgemein<br><del>35,66 €</del><br><b>13,49 €</b> inkl.<br>MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                  |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bohrerdurchmesser | Preis                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 722100        | <b>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer<br/>DIN338 HSS-G PROSTEP 10,0 mm</b><br>Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien</li> <li>• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen</li> <li>• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren</li> <li>• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien</li> <li>• Kein Vorbohren notwendig</li> <li>• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände</li> <li>• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck</li> <li>• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern</li> <li>• Dezentle Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten</li> <li>• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm</li> <li>• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter</li> <li>• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz</li> </ul> | 10,0 mm           | Allgemein<br><del>34,36 €</del><br><b>13,01 €</b> inkl. MwSt. |
|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                               |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bohrerdurchmesser</b> | 1,25 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm |
| <b>Hersteller</b>        | PROJAHN                                                                                                                                                                |



