STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



PROJAHN - SPIRALBOHRER DIN338 HSS-G PROSTEP

3,57 € – 19,48 € inkl. MwSt.

Netto: **3,00 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **7,68 €** (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: PJ-69475

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
722090	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 9,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	9,0 mm	Allgemein ~~17,21 €~~ 11,03 € inkl. MwSt.
722085	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 8,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	8,5 mm	Allgemein ~~15,56 €~~ 9,98 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
722080	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 8,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	8,0 mm	Allgemein ~~14,38 €~~ 9,21 € inkl. MwSt.
722075	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 7,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	7,5 mm	Allgemein ~~13,14 €~~ 8,42 € inkl. MwSt.
722070	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 7,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	7,0 mm	Allgemein ~~11,99 €~~ 7,69 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
722068	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 6,8 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	6,8 mm	Allgemein ~~10,11 €~~ 6,48 € inkl. MwSt.
722065	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 6,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	6,5 mm	Allgemein ~~8,76 €~~ 5,61 € inkl. MwSt.
722060	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 6,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	6,0 mm	Allgemein ~~7,99 €~~ 5,11 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
722055	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 5,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	5,5 mm	Allgemein ~~7,16 €~~ 4,58 € inkl. MwSt.
722050	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 5,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	5,0 mm	Allgemein ~~6,35 €~~ 4,07 € inkl. MwSt.
722045	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 4,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	4,5 mm	Allgemein ~~5,57 €~~ 3,57 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
722095	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 9,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	9,5 mm	Allgemein ~~18,79 €~~ 12,04 € inkl. MwSt.
722130	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 13,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	13,0 mm	Allgemein ~~36,74 €~~ 19,48 € inkl. MwSt.
722125	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 12,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	1,25 mm	Allgemein ~~34,44 €~~ 18,59 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
722120	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 12,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	12,0 mm	Allgemein ~~32,30 €~~ 17,76 € inkl. MwSt.
722115	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 11,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	11,5 mm	Allgemein ~~28,41 €~~ 16,26 € inkl. MwSt.
722110	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 11,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	11,0 mm	Allgemein ~~26,70 €~~ 15,60 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
722105	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 10,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	10,5 mm	Allgemein ~~23,86 €~~ 14,52 € inkl. MwSt.
722102	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 10,2 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	10,2 mm	Allgemein ~~22,04 €~~ 13,80 € inkl. MwSt.
722100	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 10,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	10,0 mm	Allgemein ~~20,73 €~~ 13,29 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,25 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm
Hersteller	PROJAHN