STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

PROJAHN - SPIRALBOHRER DIN338 HSS-G PROSTEP

5,72 € – 7,21 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-40320

VARIATIONEN

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	722010	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 1,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	1,0 mm	Allgemein ~~14,78 €~~ 5,72 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	722015	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 1,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	1,5 mm	Allgemein ~~14,89 €~~ 5,77 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	722020	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 2,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	2,0 mm	Allgemein ~~15,08 €~~ 5,84 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	722025	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 2,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	2,5 mm	Allgemein ~~15,39 €~~ 5,95 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	722030	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 3,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	3,0 mm	Allgemein ~~16,52 €~~ 6,37 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	722033	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 3,3 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	3,3 mm	Allgemein ~~17,05 €~~ 6,57 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	722035	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 3,5 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	3,5 mm	Allgemein ~~17,37 €~~ 6,69 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	722040	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 4,0 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	4,0 mm	Allgemein ~~18,25 €~~ 7,02 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	722042	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer DIN338 HSS-G PROSTEP 4,2 mm** Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien • Kein Vorbohren notwendig • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwände • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter • Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz	4,2 mm	Allgemein ~~18,77 €~~ 7,21 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm
Hersteller	PROJAHN