

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO 8% DIN 338 TYP N-HD

23,99 € - 109,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-20357



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230100	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,0 mm</p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,0 mm	<p>Allgemein 78,48 € 39,99 € inkl. MwSt.</p>
	230110	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,1 mm</p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,1 mm	<p>Allgemein 78,48 € 39,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230120	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,2 mm	<p>Allgemein 78,48 € <u>39,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230130	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,3 mm	<p>Allgemein 78,48 € <u>39,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230140	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,4 mm	<p>Allgemein 78,48 € <u>39,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230150	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,5 mm	<p>Allgemein 73,72 € <u>37,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230160	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,6 mm	<p>Allgemein 73,72 € <u>37,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230170	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,7 mm	<p>Allgemein 73,72 € <u>37,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230180	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,8 mm	<p>Allgemein 73,72 € <u>37,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230190	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,9 mm	<p>Allgemein 73,72 € <u>37,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230200	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,0 mm	<p>Allgemein 68,37 € 32,99 € inkl. MwSt.</p>
	230210	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,1 mm	<p>Allgemein 67,89 € 34,99 € inkl. MwSt.</p>
	230220	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,2 mm	<p>Allgemein 67,89 € 34,99 € inkl. MwSt.</p>
	230230	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,3 mm	<p>Allgemein 67,89 € 34,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230240	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,4 mm	<p>Allgemein 67,89 € 34,99 € inkl. MwSt.</p>
	230250	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,5 mm	<p>Allgemein 67,89 € 34,99 € inkl. MwSt.</p>
	230260	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,6 mm	<p>Allgemein 72,41 € 36,99 € inkl. MwSt.</p>
	230270	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,7 mm	<p>Allgemein 72,41 € 36,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230280	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,8 mm	<p>Allgemein 72,41 € <u>36,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230290	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,9 mm	<p>Allgemein 72,41 € <u>36,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230300	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,0 mm	<p>Allgemein 69,67 € <u>32,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230310	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,1 mm	<p>Allgemein 72,41 € <u>36,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230320	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,2 mm	<p>Allgemein 72,41 € <u>36,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230330	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,3 mm	<p>Allgemein 74,55 € <u>37,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230340	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,4 mm	<p>Allgemein 74,55 € <u>37,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230350	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,5 mm	<p>Allgemein 74,55 € <u>37,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230360	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,6 mm	<p>Allgemein 82,65 € <u>41,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230370	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,7 mm	<p>Allgemein 82,65 € <u>41,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230380	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,8 mm	<p>Allgemein 87,29 € <u>44,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230390	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,9 mm	<p>Allgemein 87,29 € <u>44,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230400	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,0 mm	<p>Allgemein 82,65 € <u>41,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230410	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,1 mm	<p>Allgemein 87,29 € <u>44,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230420	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,2 mm	<p>Allgemein 87,29 € <u>44,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230430	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,3 mm	<p>Allgemein 97,52 € <u>49,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230440	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,4 mm	<p>Allgemein 97,52 € <u>49,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230450	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,5 mm	<p>Allgemein 92,28 € <u>46,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230460	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,6 mm	<p>Allgemein 97,52 € <u>49,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230470	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,7 mm	<p>Allgemein 97,52 € <u>49,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230480	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,8 mm	Allgemein 100,02 € <u>50,99 €</u> inkl. MwSt.
	230490	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,9 mm	Allgemein 100,02 € <u>50,99 €</u> inkl. MwSt.
	230500	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,0 mm	Allgemein 97,04 € <u>48,99 €</u> inkl. MwSt.
	230510	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,1 mm	Allgemein 108,11 € <u>54,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230520	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,2 mm	<p>Allgemein 108,11 € <u>54,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230530	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,3 mm	<p>Allgemein 114,89 € <u>57,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230540	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,4 mm	<p>Allgemein 114,89 € <u>57,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230550	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,5 mm	<p>Allgemein 124,18 € <u>62,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230560	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,6 mm	<p>Allgemein 131,79 € <u>65,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230570	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,7 mm	<p>Allgemein 131,79 € <u>65,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230580	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,8 mm	<p>Allgemein 134,89 € <u>67,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230590	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,9 mm	<p>Allgemein 134,89 € <u>67,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230600	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,0 mm	<p>Allgemein 129,65 € <u>64,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230610	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,1 mm	<p>Allgemein 154,76 € <u>70,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230620	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,2 mm	<p>Allgemein 154,76 € <u>70,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230630	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,3 mm	<p>Allgemein 159,04 € <u>72,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230640	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,4 mm	<p>Allgemein 159,04 € <u>72,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230650	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,5 mm	<p>Allgemein 147,50 € <u>66,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230660	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,6 mm	<p>Allgemein 164,28 € <u>74,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230670	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,7 mm	<p>Allgemein 164,28 € <u>74,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230680	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,8 mm	<p>Allgemein 177,13 € <u>81,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230690	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,9 mm	<p>Allgemein 177,13 € <u>81,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230700	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,0 mm	<p>Allgemein 177,13 € <u>81,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230710	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,1 mm	<p>Allgemein 204,56 € <u>98,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230720	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,2 mm</p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,2 mm	<p>Allgemein 204,56 € <u>98,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230730	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,3 mm</p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,3 mm	<p>Allgemein 209,20 € <u>100,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230740	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,4 mm</p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,4 mm	<p>Allgemein 209,20 € <u>100,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230750	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,5 mm</p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,5 mm	<p>Allgemein 209,20 € <u>100,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230760	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,6 mm	<p>Allgemein 221,58 € <u>106,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230770	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,7 mm	<p>Allgemein 221,58 € <u>106,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230780	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,8 mm	<p>Allgemein 228,84 € <u>109,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230790	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,9 mm	<p>Allgemein 228,84 € <u>109,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230800	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,0 mm	<p>Allgemein 228,84 € <u>109,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230810	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,1 mm	<p>Allgemein 126,26 € <u>63,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230820	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,2 mm	<p>Allgemein 126,26 € <u>63,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230830	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,3 mm	<p>Allgemein 136,14 € <u>67,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230840	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,4 mm	<p>Allgemein 136,14 € <u>67,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230850	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,5 mm	<p>Allgemein 136,14 € <u>67,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230860	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,6 mm	<p>Allgemein 149,70 € <u>67,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230870	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,7 mm	<p>Allgemein 149,70 € <u>67,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230880	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,8 mm	<p>Allgemein 158,33 € <u>71,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230890	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,9 mm	<p>Allgemein 158,33 € <u>71,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230900	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,0 mm	<p>Allgemein 158,33 € <u>71,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230910	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,1 mm	<p>Allgemein 160,95 € <u>73,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230920	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,2 mm	<p>Allgemein 160,95 € <u>73,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230930	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,3 mm	<p>Allgemein 160,95 € <u>73,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230940	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,4 mm	<p>Allgemein 160,95 € <u>73,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230950	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,5 mm	<p>Allgemein 160,95 € <u>73,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230960	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,6 mm	<p>Allgemein 174,69 € <u>79,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230970	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,7 mm	<p>Allgemein 174,69 € <u>79,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230980	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,8 mm	<p>Allgemein 181,95 € <u>87,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	230990	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,9 mm	<p>Allgemein 181,95 € <u>87,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	231000	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	10,0 mm	<p>Allgemein 181,95 € <u>87,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	231020	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	10,2 mm	<p>Allgemein 51,52 € <u>23,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	231050	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	10,5 mm	<p>Allgemein 51,52 € <u>23,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	231100	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 11,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	11,0 mm	<p>Allgemein 60,92 € <u>28,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	231150	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 11,5 mm</p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	11,5 mm	<p>Allgemein 66,22 € <u>30,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	231200	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 12,0 mm</p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	12,0 mm	<p>Allgemein 71,17 € <u>33,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	231250	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 12,5 mm</p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	12,5 mm	<p>Allgemein 71,14 € <u>36,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	231300	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 13,0 mm</p> <p>Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	13,0 mm	<p>Allgemein 78,74 € <u>39,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

BESCHREIBUNG

Profi-HD-Spezialbohrer

- besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8 % Co, 10 % Mo) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,25 mm, 1,3 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm

Hersteller

PROJAHN

