

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO 8% DIN 338 TYP N-HD

8,12 € - 41,97 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-20357



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230100	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,0 mm	Allgemein 78,48 € <u>8,95 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 78,48 € <u>8,95 €</u> inkl. MwSt.
	230110		1,1 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230120	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,2 mm	Allgemein 78,48 € 8,95 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 78,48 € 8,95 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 78,48 € 8,95 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 73,72 € 8,71 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 73,72 € 8,71 € inkl. MwSt.
	230130	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,3 mm	Allgemein 78,48 € 8,95 € inkl. MwSt.
	230140	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,4 mm	Allgemein 78,48 € 8,95 € inkl. MwSt.
	230150	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,5 mm	Allgemein 73,72 € 8,71 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230160	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,6 mm	Allgemein 73,72 € 8,71 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 73,72 € 8,71 € inkl. MwSt.
	230170	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,7 mm	Allgemein 73,72 € 8,71 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 73,72 € 8,71 € inkl. MwSt.
	230180	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,8 mm	Allgemein 73,72 € 8,71 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 73,72 € 8,71 € inkl. MwSt.
	230190	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,9 mm	Allgemein 73,72 € 8,71 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 73,72 € 8,71 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230200	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,0 mm	Allgemein 68,37 € 8,12 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 67,89 € 8,41 € inkl. MwSt.
	230220	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,2 mm	Allgemein 67,89 € 8,41 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 67,89 € 8,41 € inkl. MwSt.
	230230		2,3 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		
	230240		2,4 mm	Allgemein 67,89 € 8,41 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		
	230250		2,5 mm	Allgemein 67,89 € 8,41 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		
	230260		2,6 mm	Allgemein 72,41 € 8,64 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		
	230270		2,7 mm	Allgemein 72,41 € 8,64 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230280	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,8 mm	Allgemein 72,41 € 8,64 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 72,41 € 8,64 € inkl. MwSt.
	230300	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,0 mm	Allgemein 69,67 € 8,19 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 72,41 € 8,64 € inkl. MwSt.
	230310		3,1 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230320	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,2 mm	Allgemein 72,41 € 8,64 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 74,55 € 8,75 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 74,55 € 8,75 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 74,55 € 8,75 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 74,55 € 8,75 € inkl. MwSt.
	230330	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,3 mm	Allgemein 74,55 € 8,75 € inkl. MwSt.
	230340	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,4 mm	Allgemein 74,55 € 8,75 € inkl. MwSt.
	230350	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,5 mm	Allgemein 74,55 € 8,75 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230360	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,6 mm	Allgemein 82,65 € 9,17 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 82,65 € 9,17 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 87,29 € 9,41 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 87,29 € 9,41 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 87,29 € 9,41 € inkl. MwSt.
	230370	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,7 mm	Allgemein 82,65 € 9,17 € inkl. MwSt.
	230380	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,8 mm	Allgemein 87,29 € 9,41 € inkl. MwSt.
	230390	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,9 mm	Allgemein 87,29 € 9,41 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230400	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,0 mm	Allgemein 82,65 € 9,17 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 87,29 € 9,41 € inkl. MwSt.
	230420	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,2 mm	Allgemein 87,29 € 9,41 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 97,52 € 9,94 € inkl. MwSt.
	230430		4,3 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230440	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,4 mm	Allgemein 97,52 € 9,94 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 92,28 € 9,67 € inkl. MwSt.
	230460	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,6 mm	Allgemein 97,52 € 9,94 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 97,52 € 9,94 € inkl. MwSt.
	230470			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230480	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,8 mm	Allgemein 100,02 € <u>10,07 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 100,02 € <u>10,07 €</u> inkl. MwSt.
	230500	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,0 mm	Allgemein 97,04 € <u>9,91 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 108,11 € <u>10,48 €</u> inkl. MwSt.
	230510		5,1 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230520	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,2 mm	Allgemein 108,11 € 10,48 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 114,89 € 10,82 € inkl. MwSt.
	230540	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,4 mm	Allgemein 114,89 € 10,82 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 124,18 € 11,31 € inkl. MwSt.
	230550		5,5 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230560	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,6 mm	Allgemein 131,79 € 11,69 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 131,79 € 11,69 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 134,89 € 11,86 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 134,89 € 11,86 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 134,89 € 11,86 € inkl. MwSt.
	230570	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,7 mm	Allgemein 131,79 € 11,69 € inkl. MwSt.
	230580	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,8 mm	Allgemein 134,89 € 11,86 € inkl. MwSt.
	230590	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,9 mm	Allgemein 134,89 € 11,86 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230600	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,0 mm	Allgemein 129,65 € <u>11,59 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 154,76 € <u>12,88 €</u> inkl. MwSt.
	230620	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,2 mm	Allgemein 154,76 € <u>12,88 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 159,04 € <u>13,11 €</u> inkl. MwSt.
	230630		6,3 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230640	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,4 mm	Allgemein 159,04 € <u>13,11 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 147,50 € <u>12,51 €</u> inkl. MwSt.
	230660	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,6 mm	Allgemein 164,28 € <u>13,38 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 164,28 € <u>13,38 €</u> inkl. MwSt.
	230670		6,7 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230680	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,8 mm	Allgemein 177,13 € 14,03 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 177,13 € 14,03 € inkl. MwSt.
	230690	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,0 mm	Allgemein 177,13 € 14,03 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 204,56 € 15,85 € inkl. MwSt.
	230700	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,1 mm	Allgemein 204,56 € 15,85 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 204,56 € 15,85 € inkl. MwSt.
	230710	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,1 mm	Allgemein 204,56 € 15,85 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 204,56 € 15,85 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230720	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,2 mm	Allgemein 204,56 € 15,85 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 209,20 € 16,09 € inkl. MwSt.
	230740	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,4 mm	Allgemein 209,20 € 16,09 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 209,20 € 16,09 € inkl. MwSt.
	230750		7,5 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230760	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,6 mm	Allgemein 221,58 € <u>16,73 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 221,58 € <u>16,73 €</u> inkl. MwSt.
	230780	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,8 mm	Allgemein 228,84 € <u>17,11 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 228,84 € <u>17,11 €</u> inkl. MwSt.
	230790		7,9 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230800	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,0 mm	Allgemein 228,84 € <u>17,11 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 126,26 € <u>17,53 €</u> inkl. MwSt.
	230820	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,2 mm	Allgemein 126,26 € <u>17,53 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 136,14 € <u>18,55 €</u> inkl. MwSt.
	230830		8,3 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230840	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,4 mm	Allgemein 136,14 € 18,55 € inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 136,14 € 18,55 € inkl. MwSt.
	230860	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,6 mm	Allgemein 149,70 € 19,95 € inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 149,70 € 19,95 € inkl. MwSt.
	230870		8,7 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230880	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,8 mm	Allgemein 158,33 € 20,85 € inkl. MwSt.
	230890	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,9 mm	Allgemein 158,33 € 20,85 € inkl. MwSt.
	230900	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,0 mm	Allgemein 158,33 € 20,85 € inkl. MwSt.
	230910	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,1 mm	Allgemein 160,95 € 21,12 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230920	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,2 mm	Allgemein 160,95 € <u>21,12 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 160,95 € <u>21,12 €</u> inkl. MwSt.
	230930	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,3 mm	Allgemein 160,95 € <u>21,12 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 160,95 € <u>21,12 €</u> inkl. MwSt.
	230940	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,4 mm	Allgemein 160,95 € <u>21,12 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 160,95 € <u>21,12 €</u> inkl. MwSt.
	230950	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,5 mm	Allgemein 160,95 € <u>21,12 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 160,95 € <u>21,12 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230960	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,6 mm	Allgemein 174,69 € 22,53 € inkl. MwSt.
	230970	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,7 mm	Allgemein 174,69 € 22,53 € inkl. MwSt.
	230980	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,8 mm	Allgemein 181,95 € 24,07 € inkl. MwSt.
	230990	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,9 mm	Allgemein 181,95 € 24,07 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	231000	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	10,0 mm	Allgemein 181,95 € 24,07 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 51,52 € 24,84 € inkl. MwSt.
	231050	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	10,5 mm	Allgemein 51,52 € 24,84 € inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 11,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 60,92 € 29,70 € inkl. MwSt.
	231100		11,0 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	231150	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 11,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	11,5 mm	Allgemein 66,22 € <u>32,44 €</u> inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 12,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 71,17 € <u>34,98 €</u> inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 12,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 71,14 € <u>38,04 €</u> inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 13,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen		Allgemein 78,74 € <u>41,97 €</u> inkl. MwSt.
	231200		12,0 mm	
	231250		1,25 mm	
	231300		13,0 mm	

BESCHREIBUNG

Profi-HD-Spezialbohrer

- besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8 % Co, 10 % Mo) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,25 mm, 1,3 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm

Hersteller

PROJAHN

