STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO 8% DIN 338 TYP N-HD

3,51 € – 43,36 € inkl. MwSt.

Netto: **2,95 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **7,68 €** (inkl. MwSt.)

PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD | DIN 338 | Lieferung 1–5 Werktage. Beratung 02247-9029252.

Artikelnummer: PJ-20357

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
230100	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,0 mm	Allgemein ~~7,36 €~~ 4,55 € inkl. MwSt.
230110	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,1 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,1 mm	Allgemein ~~7,36 €~~ 4,55 € inkl. MwSt.
230120	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,2 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,2 mm	Allgemein ~~7,36 €~~ 4,55 € inkl. MwSt.
230130	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,3 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,3 mm	Allgemein ~~7,36 €~~ 4,55 € inkl. MwSt.
230140	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,4 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,4 mm	Allgemein ~~7,36 €~~ 4,55 € inkl. MwSt.
230150	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,5 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,5 mm	Allgemein ~~6,86 €~~ 4,23 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
230160	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,6 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,6 mm	Allgemein ~~6,86 €~~ 4,23 € inkl. MwSt.
230170	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,7 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,7 mm	Allgemein ~~6,86 €~~ 4,23 € inkl. MwSt.
230180	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,8 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,8 mm	Allgemein ~~6,86 €~~ 4,23 € inkl. MwSt.
230190	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,9 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,9 mm	Allgemein ~~6,86 €~~ 4,23 € inkl. MwSt.
230200	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,0 mm	Allgemein ~~5,68 €~~ 3,51 € inkl. MwSt.
230210	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,1 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,1 mm	Allgemein ~~6,25 €~~ 3,86 € inkl. MwSt.
230220	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,2 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,2 mm	Allgemein ~~6,25 €~~ 3,86 € inkl. MwSt.
230230	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,3 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,3 mm	Allgemein ~~6,25 €~~ 3,86 € inkl. MwSt.
230240	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,4 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,4 mm	Allgemein ~~6,25 €~~ 3,86 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
230250	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,5 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,5 mm	Allgemein ~~6,25 €~~ 3,86 € inkl. MwSt.
230260	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,6 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,6 mm	Allgemein ~~6,73 €~~ 4,15 € inkl. MwSt.
230270	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,7 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,7 mm	Allgemein ~~6,73 €~~ 4,15 € inkl. MwSt.
230280	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,8 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,8 mm	Allgemein ~~6,73 €~~ 4,15 € inkl. MwSt.
230290	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,9 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,9 mm	Allgemein ~~6,73 €~~ 4,15 € inkl. MwSt.
230300	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,0 mm	Allgemein ~~5,82 €~~ 3,59 € inkl. MwSt.
230310	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,1 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,1 mm	Allgemein ~~6,73 €~~ 4,15 € inkl. MwSt.
230320	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,2 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,2 mm	Allgemein ~~6,73 €~~ 4,15 € inkl. MwSt.
230330	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,3 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,3 mm	Allgemein ~~6,94 €~~ 4,29 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
230340	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,4 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,4 mm	Allgemein ~~6,94 €~~ 4,29 € inkl. MwSt.
230350	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,5 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,5 mm	Allgemein ~~6,94 €~~ 4,29 € inkl. MwSt.
230360	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,6 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,6 mm	Allgemein ~~7,79 €~~ 4,81 € inkl. MwSt.
230370	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,7 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,7 mm	Allgemein ~~7,79 €~~ 4,81 € inkl. MwSt.
230380	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,8 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,8 mm	Allgemein ~~8,26 €~~ 5,11 € inkl. MwSt.
230390	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,9 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,9 mm	Allgemein ~~8,26 €~~ 5,11 € inkl. MwSt.
230400	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,0 mm	Allgemein ~~7,79 €~~ 4,81 € inkl. MwSt.
230410	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,1 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,1 mm	Allgemein ~~8,26 €~~ 5,11 € inkl. MwSt.
230420	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,2 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,2 mm	Allgemein ~~8,26 €~~ 5,11 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
230430	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,3 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,3 mm	Allgemein ~~9,33 €~~ 5,75 € inkl. MwSt.
230440	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,4 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,4 mm	Allgemein ~~9,33 €~~ 5,75 € inkl. MwSt.
230450	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,5 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,5 mm	Allgemein ~~8,79 €~~ 5,43 € inkl. MwSt.
230460	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,6 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,6 mm	Allgemein ~~9,33 €~~ 5,75 € inkl. MwSt.
230470	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,7 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,7 mm	Allgemein ~~9,33 €~~ 5,75 € inkl. MwSt.
230480	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,8 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,8 mm	Allgemein ~~9,58 €~~ 5,92 € inkl. MwSt.
230490	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,9 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,9 mm	Allgemein ~~9,58 €~~ 5,92 € inkl. MwSt.
230500	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,0 mm	Allgemein ~~9,29 €~~ 5,72 € inkl. MwSt.
230510	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,1 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,1 mm	Allgemein ~~10,43 €~~ 6,44 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
230520	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,2 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,2 mm	Allgemein ~~10,43 €~~ 6,44 € inkl. MwSt.
230530	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,3 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,3 mm	Allgemein ~~11,13 €~~ 6,87 € inkl. MwSt.
230540	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,4 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,4 mm	Allgemein ~~11,13 €~~ 6,87 € inkl. MwSt.
230550	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,5 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,5 mm	Allgemein ~~12,09 €~~ 7,46 € inkl. MwSt.
230560	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,6 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,6 mm	Allgemein ~~12,89 €~~ 7,95 € inkl. MwSt.
230570	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,7 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,7 mm	Allgemein ~~12,89 €~~ 7,95 € inkl. MwSt.
230580	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,8 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,8 mm	Allgemein ~~13,21 €~~ 8,15 € inkl. MwSt.
230590	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,9 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,9 mm	Allgemein ~~13,21 €~~ 8,15 € inkl. MwSt.
230600	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,0 mm	Allgemein ~~12,67 €~~ 7,81 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
230610	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,1 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,1 mm	Allgemein ~~15,27 €~~ 9,43 € inkl. MwSt.
230620	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,2 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,2 mm	Allgemein ~~15,27 €~~ 9,43 € inkl. MwSt.
230630	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,3 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,3 mm	Allgemein ~~15,71 €~~ 9,70 € inkl. MwSt.
230640	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,4 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,4 mm	Allgemein ~~15,71 €~~ 9,70 € inkl. MwSt.
230650	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,5 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,5 mm	Allgemein ~~14,52 €~~ 8,97 € inkl. MwSt.
230660	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,6 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,6 mm	Allgemein ~~16,26 €~~ 10,04 € inkl. MwSt.
230670	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,7 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,7 mm	Allgemein ~~16,26 €~~ 10,04 € inkl. MwSt.
230680	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,8 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,8 mm	Allgemein ~~17,59 €~~ 10,86 € inkl. MwSt.
230690	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,9 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,9 mm	Allgemein ~~17,59 €~~ 10,86 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
230700	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,0 mm	Allgemein ~~17,59 €~~ 10,86 € inkl. MwSt.
230710	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,1 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,1 mm	Allgemein ~~21,23 €~~ 13,12 € inkl. MwSt.
230720	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,2 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,2 mm	Allgemein ~~21,23 €~~ 13,12 € inkl. MwSt.
230730	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,3 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,3 mm	Allgemein ~~21,72 €~~ 13,41 € inkl. MwSt.
230740	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,4 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,4 mm	Allgemein ~~21,72 €~~ 13,41 € inkl. MwSt.
230750	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,5 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,5 mm	Allgemein ~~21,72 €~~ 13,41 € inkl. MwSt.
230760	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,6 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,6 mm	Allgemein ~~23,01 €~~ 14,20 € inkl. MwSt.
230770	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,7 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,7 mm	Allgemein ~~23,01 €~~ 14,20 € inkl. MwSt.
230780	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,8 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,8 mm	Allgemein ~~23,76 €~~ 14,68 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
230790	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,9 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,9 mm	Allgemein ~~23,76 €~~ 14,68 € inkl. MwSt.
230800	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,0 mm	Allgemein ~~23,76 €~~ 14,68 € inkl. MwSt.
230810	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,1 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,1 mm	Allgemein ~~24,63 €~~ 15,20 € inkl. MwSt.
230820	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,2 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,2 mm	Allgemein ~~24,63 €~~ 15,20 € inkl. MwSt.
230830	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,3 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,3 mm	Allgemein ~~26,67 €~~ 16,46 € inkl. MwSt.
230840	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,4 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,4 mm	Allgemein ~~26,67 €~~ 16,46 € inkl. MwSt.
230850	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,5 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,5 mm	Allgemein ~~26,67 €~~ 16,46 € inkl. MwSt.
230860	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,6 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,6 mm	Allgemein ~~29,49 €~~ 18,22 € inkl. MwSt.
230870	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,7 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,7 mm	Allgemein ~~29,49 €~~ 18,22 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
230880	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,8 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,8 mm	Allgemein ~~31,28 €~~ 19,31 € inkl. MwSt.
230890	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,9 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,9 mm	Allgemein ~~31,28 €~~ 19,31 € inkl. MwSt.
230900	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,0 mm	Allgemein ~~31,28 €~~ 19,31 € inkl. MwSt.
230910	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,1 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,1 mm	Allgemein ~~31,82 €~~ 19,65 € inkl. MwSt.
230920	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,2 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,2 mm	Allgemein ~~31,82 €~~ 19,65 € inkl. MwSt.
230930	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,3 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,3 mm	Allgemein ~~31,82 €~~ 19,65 € inkl. MwSt.
230940	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,4 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,4 mm	Allgemein ~~31,82 €~~ 19,65 € inkl. MwSt.
230950	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,5 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,5 mm	Allgemein ~~31,82 €~~ 19,65 € inkl. MwSt.
230960	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,6 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,6 mm	Allgemein ~~34,68 €~~ 21,42 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
230970	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,7 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,7 mm	Allgemein ~~34,68 €~~ 21,42 € inkl. MwSt.
230980	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,8 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,8 mm	Allgemein ~~37,77 €~~ 23,33 € inkl. MwSt.
230990	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,9 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,9 mm	Allgemein ~~37,77 €~~ 23,33 € inkl. MwSt.
231000	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	10,0 mm	Allgemein ~~37,77 €~~ 23,33 € inkl. MwSt.
231020	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,2 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	10,2 mm	Allgemein ~~39,33 €~~ 24,29 € inkl. MwSt.
231050	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,5 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	10,5 mm	Allgemein ~~39,33 €~~ 24,29 € inkl. MwSt.
231100	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 11,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	11,0 mm	Allgemein ~~49,09 €~~ 30,31 € inkl. MwSt.
231150	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 11,5 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	11,5 mm	Allgemein ~~54,60 €~~ 33,47 € inkl. MwSt.
231200	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 12,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	12,0 mm	Allgemein ~~59,74 €~~ 36,11 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
231250	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 12,5 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,25 mm	Allgemein ~~65,88 €~~ 39,28 € inkl. MwSt.
231300	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 13,0 mm** Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	13,0 mm	Allgemein ~~73,77 €~~ 43,36 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,25 mm, 1,3 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm
Hersteller	PROJAHN