

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO 8% DIN 338 TYP N-HD
8,12 € - 41,97 € inkl. MwSt.
Artikelnummer: PJ-20357

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230100	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,0 mm	Allgemein 78,48 € <u>8,95 € inkl. MwSt.</u>
	230110	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,1 mm	Allgemein 78,48 € <u>8,95 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230120	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,2 mm	Allgemein <u>78,48 €</u> <u>8,95 € inkl.</u> MwSt.
	230130	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,3 mm	Allgemein <u>78,48 €</u> <u>8,95 € inkl.</u> MwSt.
	230140	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,4 mm	Allgemein <u>78,48 €</u> <u>8,95 € inkl.</u> MwSt.
	230150	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,5 mm	Allgemein <u>73,72 €</u> <u>8,71 € inkl.</u> MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230160	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,6 mm	Allgemein <u>73,72 €</u> <u>8,71 €</u> inkl. MwSt.
	230170	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,7 mm	Allgemein <u>73,72 €</u> <u>8,71 €</u> inkl. MwSt.
	230180	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,8 mm	Allgemein <u>73,72 €</u> <u>8,71 €</u> inkl. MwSt.
	230190	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,9 mm	Allgemein <u>73,72 €</u> <u>8,71 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230200	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,0 mm	Allgemein <u>68,37 €</u> <u>8,12 €</u> inkl. MwSt.
	230210	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,1 mm	Allgemein <u>67,89 €</u> <u>8,41 €</u> inkl. MwSt.
	230220	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,2 mm	Allgemein <u>67,89 €</u> <u>8,41 €</u> inkl. MwSt.
	230230	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,3 mm	Allgemein <u>67,89 €</u> <u>8,41 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230240	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,4 mm	Allgemein <u>67,89 €</u> <u>8,41 €</u> inkl. MwSt.
	230250	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,5 mm	Allgemein <u>67,89 €</u> <u>8,41 €</u> inkl. MwSt.
	230260	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,6 mm	Allgemein <u>72,41 €</u> <u>8,64 €</u> inkl. MwSt.
	230270	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,7 mm	Allgemein <u>72,41 €</u> <u>8,64 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230280	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,8 mm	Allgemein <u>72,41 €</u> <u>8,64 € inkl.</u> MwSt.
	230290	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	2,9 mm	Allgemein <u>72,41 €</u> <u>8,64 € inkl.</u> MwSt.
	230300	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,0 mm	Allgemein <u>69,67 €</u> <u>8,19 € inkl.</u> MwSt.
	230310	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,1 mm	Allgemein <u>72,41 €</u> <u>8,64 € inkl.</u> MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230320	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,2 mm	Allgemein <u>72,41 €</u> <u>8,64 € inkl. MwSt.</u>
	230330	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,3 mm	Allgemein <u>74,55 €</u> <u>8,75 € inkl. MwSt.</u>
	230340	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,4 mm	Allgemein <u>74,55 €</u> <u>8,75 € inkl. MwSt.</u>
	230350	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,5 mm	Allgemein <u>74,55 €</u> <u>8,75 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230360	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,6 mm	Allgemein <u>82,65 €</u> <u>9,17 € inkl.</u> MwSt.
	230370	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,7 mm	Allgemein <u>82,65 €</u> <u>9,17 € inkl.</u> MwSt.
	230380	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,8 mm	Allgemein <u>87,29 €</u> <u>9,41 € inkl.</u> MwSt.
	230390	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	3,9 mm	Allgemein <u>87,29 €</u> <u>9,41 € inkl.</u> MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230400	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,0 mm	Allgemein <u>82,65 €</u> <u>9,17 €</u> inkl. MwSt.
	230410	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,1 mm	Allgemein <u>87,29 €</u> <u>9,41 €</u> inkl. MwSt.
	230420	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,2 mm	Allgemein <u>87,29 €</u> <u>9,41 €</u> inkl. MwSt.
	230430	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,3 mm	Allgemein <u>97,52 €</u> <u>9,94 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230440	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,4 mm	Allgemein <u>97,52 €</u> <u>9,94 €</u> inkl. MwSt.
	230450	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,5 mm	Allgemein <u>92,28 €</u> <u>9,67 €</u> inkl. MwSt.
	230460	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,6 mm	Allgemein <u>97,52 €</u> <u>9,94 €</u> inkl. MwSt.
	230470	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,7 mm	Allgemein <u>97,52 €</u> <u>9,94 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230480	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,8 mm	Allgemein <u>100,02 €</u> <u>10,07 € inkl.</u> MwSt.
	230490	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	4,9 mm	Allgemein <u>100,02 €</u> <u>10,07 € inkl.</u> MwSt.
	230500	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,0 mm	Allgemein <u>97,04 €</u> <u>9,91 € inkl.</u> MwSt.
	230510	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,1 mm	Allgemein <u>108,11 €</u> <u>10,48 € inkl.</u> MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230520	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,2 mm	Allgemein <u>108,11 €</u> <u>10,48 € inkl.</u> MwSt.
	230530	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,3 mm	Allgemein <u>114,89 €</u> <u>10,82 € inkl.</u> MwSt.
	230540	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,4 mm	Allgemein <u>114,89 €</u> <u>10,82 € inkl.</u> MwSt.
	230550	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,5 mm	Allgemein <u>124,18 €</u> <u>11,31 € inkl.</u> MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230560	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,6 mm	Allgemein <u>131,79 €</u> <u>11,69 € inkl.</u> MwSt.
	230570	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,7 mm	Allgemein <u>131,79 €</u> <u>11,69 € inkl.</u> MwSt.
	230580	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,8 mm	Allgemein <u>134,89 €</u> <u>11,86 € inkl.</u> MwSt.
	230590	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	5,9 mm	Allgemein <u>134,89 €</u> <u>11,86 € inkl.</u> MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230600	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,0 mm	Allgemein <u>129,65 €</u> <u>11,59 € inkl.</u> MwSt.
	230610	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,1 mm	Allgemein <u>154,76 €</u> <u>12,88 € inkl.</u> MwSt.
	230620	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,2 mm	Allgemein <u>154,76 €</u> <u>12,88 € inkl.</u> MwSt.
	230630	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,3 mm	Allgemein <u>159,04 €</u> <u>13,11 € inkl.</u> MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230640	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,4 mm	Allgemein <u>159,04 €</u> <u>13,11 € inkl.</u> MwSt.
	230650	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,5 mm	Allgemein <u>147,50 €</u> <u>12,51 € inkl.</u> MwSt.
	230660	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,6 mm	Allgemein <u>164,28 €</u> <u>13,38 € inkl.</u> MwSt.
	230670	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,7 mm	Allgemein <u>164,28 €</u> <u>13,38 € inkl.</u> MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230680	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,8 mm	Allgemein <u>177,13 €</u> <u>14,03 € inkl. MwSt.</u>
	230690	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	6,9 mm	Allgemein <u>177,13 €</u> <u>14,03 € inkl. MwSt.</u>
	230700	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,0 mm	Allgemein <u>177,13 €</u> <u>14,03 € inkl. MwSt.</u>
	230710	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,1 mm	Allgemein <u>204,56 €</u> <u>15,85 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230720	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,2 mm	Allgemein <u>204,56 €</u> <u>15,85 € inkl. MwSt.</u>
	230730	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,3 mm	Allgemein <u>209,20 €</u> <u>16,09 € inkl. MwSt.</u>
	230740	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,4 mm	Allgemein <u>209,20 €</u> <u>16,09 € inkl. MwSt.</u>
	230750	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,5 mm	Allgemein <u>209,20 €</u> <u>16,09 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230760	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,6 mm	Allgemein <u>221,58 €</u> <u>16,73 € inkl.</u> MwSt.
	230770	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,7 mm	Allgemein <u>221,58 €</u> <u>16,73 € inkl.</u> MwSt.
	230780	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,8 mm	Allgemein <u>228,84 €</u> <u>17,11 € inkl.</u> MwSt.
	230790	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	7,9 mm	Allgemein <u>228,84 €</u> <u>17,11 € inkl.</u> MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230800	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,0 mm	Allgemein <u>228,84 €</u> <u>17,11 € inkl.</u> <u>MwSt.</u>
	230810	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,1 mm	Allgemein <u>126,26 €</u> <u>17,53 € inkl.</u> <u>MwSt.</u>
	230820	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,2 mm	Allgemein <u>126,26 €</u> <u>17,53 € inkl.</u> <u>MwSt.</u>
	230830	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,3 mm	Allgemein <u>136,14 €</u> <u>18,55 € inkl.</u> <u>MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230840	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,4 mm	Allgemein <u>136,14 €</u> <u>18,55 € inkl. MwSt.</u>
	230850	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,5 mm	Allgemein <u>136,14 €</u> <u>18,55 € inkl. MwSt.</u>
	230860	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,6 mm	Allgemein <u>149,70 €</u> <u>19,95 € inkl. MwSt.</u>
	230870	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,7 mm	Allgemein <u>149,70 €</u> <u>19,95 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230880	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,8 mm	Allgemein <u>158,33 €</u> <u>20,85 € inkl. MwSt.</u>
	230890	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	8,9 mm	Allgemein <u>158,33 €</u> <u>20,85 € inkl. MwSt.</u>
	230900	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,0 mm	Allgemein <u>158,33 €</u> <u>20,85 € inkl. MwSt.</u>
	230910	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,1 mm	Allgemein <u>160,95 €</u> <u>21,12 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230920	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,2 mm	Allgemein <u>160,95 €</u> <u>21,12 € inkl.</u> MwSt.
	230930	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,3 mm	Allgemein <u>160,95 €</u> <u>21,12 € inkl.</u> MwSt.
	230940	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,4 mm	Allgemein <u>160,95 €</u> <u>21,12 € inkl.</u> MwSt.
	230950	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,5 mm	Allgemein <u>160,95 €</u> <u>21,12 € inkl.</u> MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230960	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,6 mm	Allgemein <u>174,69 €</u> <u>22,53 € inkl. MwSt.</u>
	230970	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,7 mm	Allgemein <u>174,69 €</u> <u>22,53 € inkl. MwSt.</u>
	230980	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,8 mm	Allgemein <u>181,95 €</u> <u>24,07 € inkl. MwSt.</u>
	230990	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	9,9 mm	Allgemein <u>181,95 €</u> <u>24,07 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	231000	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	10,0 mm	Allgemein <u>181,95 €</u> <u>24,07 € inkl. MwSt.</u>
	231020	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	10,2 mm	Allgemein <u>51,52 €</u> <u>24,84 € inkl. MwSt.</u>
	231050	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	10,5 mm	Allgemein <u>51,52 €</u> <u>24,84 € inkl. MwSt.</u>
	231100	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 11,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	11,0 mm	Allgemein <u>60,92 €</u> <u>29,70 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	231150	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 11,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	11,5 mm	Allgemein <u>66,22 €</u> <u>32,44 € inkl. MwSt.</u>
	231200	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 12,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	12,0 mm	Allgemein <u>71,17 €</u> <u>34,98 € inkl. MwSt.</u>
	231250	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 12,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	1,25 mm	Allgemein <u>71,14 €</u> <u>38,04 € inkl. MwSt.</u>
	231300	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 13,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm ² , von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen	13,0 mm	Allgemein <u>78,74 €</u> <u>41,97 € inkl. MwSt.</u>

BESCHREIBUNG

Profi-HD-Spezialbohrer

- besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8 % Co, 10 % Mo) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,25 mm, 1,3 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm

Hersteller

PROJAHN

