

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO 8% DIN 338 TYP N-HD

8,23 € - 43,36 € inkl. MwSt.

PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD |
DIN 338 | Lieferung 1-5 Werktage, versandkostenfrei ab
150 €. Beratung 02247-9029252.



Artikelnummer: PJ-20357

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230100	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,0 mm	Allgemein 19,58 € 9,09 € inkl. MwSt.
	230110	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,1 mm	Allgemein 19,58 € 9,09 € inkl. MwSt.
	230120	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,2 mm	Allgemein 19,58 € 9,09 € inkl. MwSt.
	230130	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,3 mm	Allgemein 19,58 € 9,09 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230140	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,4 mm	Allgemein 19,58 € 9,09 € inkl. MwSt.
	230150	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,5 mm	Allgemein 19,18 € 8,84 € inkl. MwSt.
	230160	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,6 mm	Allgemein 19,18 € 8,84 € inkl. MwSt.
	230170	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,7 mm	Allgemein 19,18 € 8,84 € inkl. MwSt.
	230180	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,8 mm	Allgemein 19,18 € 8,84 € inkl. MwSt.
	230190	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 1,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,9 mm	Allgemein 19,18 € 8,84 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230200	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,0 mm	Allgemein 18,23 € 8,23 € inkl. MwSt.
	230210	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,1 mm	Allgemein 18,69 € 8,53 € inkl. MwSt.
	230220	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,2 mm	Allgemein 18,69 € 8,53 € inkl. MwSt.
	230230	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,3 mm	Allgemein 18,69 € 8,53 € inkl. MwSt.
	230240	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,4 mm	Allgemein 18,69 € 8,53 € inkl. MwSt.
	230250	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,5 mm	Allgemein 18,69 € 8,53 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230260	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,6 mm	Allgemein <u>19,07 €</u> 8,76 € inkl. MwSt.
	230270	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,7 mm	Allgemein <u>19,07 €</u> 8,76 € inkl. MwSt.
	230280	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,8 mm	Allgemein <u>19,07 €</u> 8,76 € inkl. MwSt.
	230290	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 2,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	2,9 mm	Allgemein <u>19,07 €</u> 8,76 € inkl. MwSt.
	230300	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,0 mm	Allgemein <u>18,34 €</u> 8,30 € inkl. MwSt.
	230310	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,1 mm	Allgemein <u>19,07 €</u> 8,76 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230320	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,2 mm	Allgemein 19,07 € 8,76 € inkl. MwSt.
	230330	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,3 mm	Allgemein 19,25 € 8,88 € inkl. MwSt.
	230340	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,4 mm	Allgemein 19,25 € 8,88 € inkl. MwSt.
	230350	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,5 mm	Allgemein 19,25 € 8,88 € inkl. MwSt.
	230360	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,6 mm	Allgemein 19,93 € 9,31 € inkl. MwSt.
	230370	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,7 mm	Allgemein 19,93 € 9,31 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230380	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,8 mm	Allgemein 20,32 € 9,56 € inkl. MwSt.
	230390	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 3,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	3,9 mm	Allgemein 20,32 € 9,56 € inkl. MwSt.
	230400	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,0 mm	Allgemein 19,93 € 9,31 € inkl. MwSt.
	230410	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,1 mm	Allgemein 20,32 € 9,56 € inkl. MwSt.
	230420	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,2 mm	Allgemein 20,32 € 9,56 € inkl. MwSt.
	230430	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,3 mm	Allgemein 21,18 € 10,11 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230440	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,4 mm	Allgemein 21,18 € 10,11 € inkl. MwSt.
	230450	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,5 mm	Allgemein 20,74 € 9,83 € inkl. MwSt.
	230460	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,6 mm	Allgemein 21,18 € 10,11 € inkl. MwSt.
	230470	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,7 mm	Allgemein 21,18 € 10,11 € inkl. MwSt.
	230480	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,8 mm	Allgemein 21,39 € 10,25 € inkl. MwSt.
	230490	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 4,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	4,9 mm	Allgemein 21,39 € 10,25 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230500	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,0 mm	Allgemein 21,14 € 10,08 € inkl. MwSt.
	230510	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,1 mm	Allgemein 22,07 € 10,68 € inkl. MwSt.
	230520	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,2 mm	Allgemein 22,07 € 10,68 € inkl. MwSt.
	230530	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,3 mm	Allgemein 22,64 € 11,03 € inkl. MwSt.
	230540	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,4 mm	Allgemein 22,64 € 11,03 € inkl. MwSt.
	230550	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,5 mm	Allgemein 23,42 € 11,54 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230560	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,6 mm	Allgemein 24,06 € 11,94 € inkl. MwSt.
	230570	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,7 mm	Allgemein 24,06 € 11,94 € inkl. MwSt.
	230580	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,8 mm	Allgemein 24,32 € 12,11 € inkl. MwSt.
	230590	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 5,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	5,9 mm	Allgemein 24,32 € 12,11 € inkl. MwSt.
	230600	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,0 mm	Allgemein 23,88 € 11,83 € inkl. MwSt.
	230610	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,1 mm	Allgemein 25,99 € 13,17 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230620	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,2 mm	Allgemein 25,99 € 13,17 € inkl. MwSt.
	230630	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,3 mm	Allgemein 26,35 € 13,40 € inkl. MwSt.
	230640	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,4 mm	Allgemein 26,35 € 13,40 € inkl. MwSt.
	230650	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,5 mm	Allgemein 25,38 € 12,78 € inkl. MwSt.
	230660	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,6 mm	Allgemein 26,79 € 13,69 € inkl. MwSt.
	230670	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,7 mm	Allgemein 26,79 € 13,69 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230680	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,8 mm	Allgemein 27,87 € 14,37 € inkl. MwSt.
	230690	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 6,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	6,9 mm	Allgemein 27,87 € 14,37 € inkl. MwSt.
	230700	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,0 mm	Allgemein 27,87 € 14,37 € inkl. MwSt.
	230710	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,1 mm	Allgemein 30,82 € 16,25 € inkl. MwSt.
	230720	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,2 mm	Allgemein 30,82 € 16,25 € inkl. MwSt.
	230730	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,3 mm	Allgemein 31,21 € 16,50 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230740	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,4 mm	Allgemein 31,21 € 16,50 € inkl. MwSt.
	230750	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,5 mm	Allgemein 31,21 € 16,50 € inkl. MwSt.
	230760	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,6 mm	Allgemein 32,25 € 17,17 € inkl. MwSt.
	230770	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,7 mm	Allgemein 32,25 € 17,17 € inkl. MwSt.
	230780	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,8 mm	Allgemein 32,86 € 17,55 € inkl. MwSt.
	230790	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	7,9 mm	Allgemein 32,86 € 17,55 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230800	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,0 mm	Allgemein 32,86 € 17,55 € inkl. MwSt.
	230810	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,1 mm	Allgemein 33,56 € 18,00 € inkl. MwSt.
	230820	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,2 mm	Allgemein 33,56 € 18,00 € inkl. MwSt.
	230830	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,3 mm	Allgemein 35,22 € 19,05 € inkl. MwSt.
	230840	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,4 mm	Allgemein 35,22 € 19,05 € inkl. MwSt.
	230850	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,5 mm	Allgemein 35,22 € 19,05 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230860	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,6 mm	Allgemein 37,50 € 20,50 € inkl. MwSt.
	230870	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,7 mm	Allgemein 37,50 € 20,50 € inkl. MwSt.
	230880	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,8 mm	Allgemein 38,95 € 21,44 € inkl. MwSt.
	230890	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 8,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	8,9 mm	Allgemein 38,95 € 21,44 € inkl. MwSt.
	230900	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,0 mm	Allgemein 38,95 € 21,44 € inkl. MwSt.
	230910	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,1 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,1 mm	Allgemein 39,39 € 21,72 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230920	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,2 mm	Allgemein 39,39 € 21,72 € inkl. MwSt.
	230930	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,3 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,3 mm	Allgemein 39,39 € 21,72 € inkl. MwSt.
	230940	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,4 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,4 mm	Allgemein 39,39 € 21,72 € inkl. MwSt.
	230950	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,5 mm	Allgemein 39,39 € 21,72 € inkl. MwSt.
	230960	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,6 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,6 mm	Allgemein 41,70 € 23,19 € inkl. MwSt.
	230970	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,7 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,7 mm	Allgemein 41,70 € 23,19 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	230980	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,8 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,8 mm	Allgemein 44,21 € 24,79 € inkl. MwSt.
	230990	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 9,9 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	9,9 mm	Allgemein 44,21 € 24,79 € inkl. MwSt.
	231000	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	10,0 mm	Allgemein 44,21 € 24,79 € inkl. MwSt.
	231020	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,2 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	10,2 mm	Allgemein 45,47 € 25,59 € inkl. MwSt.
	231050	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 10,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	10,5 mm	Allgemein 45,47 € 25,59 € inkl. MwSt.
	231100	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 11,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	11,0 mm	Allgemein 53,37 € 30,63 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	231150	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 11,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	11,5 mm	Allgemein 57,83 € 33,47 € inkl. MwSt.
	231200	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 12,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	12,0 mm	Allgemein 61,99 € 36,11 € inkl. MwSt.
	231250	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 12,5 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	1,25 mm	Allgemein 66,96 € 39,28 € inkl. MwSt.
	231300	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 13,0 mm Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen 	13,0 mm	Allgemein 73,35 € 43,36 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO 8% DIN 338 TYP N-HD

PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD geführt von **PROJAHN** — Werkzeug für Profi-Einsatz. Variante: DIN 338. Wir liefern in 1-5 Werktagen per Paket oder Spedition — innerhalb Deutschlands frei ab 150 €.

Lieferumfang & Service

- **Hersteller:** PROJAHN
- **Lieferung:** Deutschland · Österreich · Schweiz · EU
- **Zahlung:** Rechnung, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte
- **Rücksendung:** Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht; die Rücksendekosten trägt der Käufer
- **Beratung:** Telefon +49 2247 9029252 · E-Mail info@steigtechnik-systeme.de

Bei Konfigurations-Fragen, technischen Daten oder Sortiments-Alternativen sprechen Sie uns gerne an — wir kennen die Produkt-Familie aus der täglichen Praxis.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,0 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,25 mm, 1,3 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm

Hersteller

PROJAHN