

**PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 1897
TYP UF-L**

31,99 € - 165,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-51836



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44020	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,1 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
	44021			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44022	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,2 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,3 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
	44023	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,3 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,4 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
	44024	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,4 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
	44025	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44026	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,6 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,7 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
	44028	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,8 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 2,9 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
	44029			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44030	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,1 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
	44031	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,2 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,3 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
	44032	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,2 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,3 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
	44033	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,3 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,3 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 67,18 € <u>31,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44034	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,4 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 68,72 € <u>35,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 68,72 € <u>35,99 €</u> inkl. MwSt.
	44036	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,6 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 70,63 € <u>35,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,7 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 70,63 € <u>35,99 €</u> inkl. MwSt.
	44037			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44038	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,8 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 76,34 € <u>38,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 3,9 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 76,34 € <u>38,99 €</u> inkl. MwSt.
	44040	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 4,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 76,34 € <u>38,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 4,1 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 80,27 € <u>40,99 €</u> inkl. MwSt.
	44041			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44042	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 4,2 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 80,27 € 40,99 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 4,3 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 89,90 € 45,99 € inkl. MwSt.
	44044	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 4,4 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 89,90 € 45,99 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 4,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 91,69 € 46,99 € inkl. MwSt.
	44045			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44046	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 4,6 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 93,59 € <u>47,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 4,7 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 93,59 € <u>47,99 €</u> inkl. MwSt.
	44048	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 4,8 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 103,11 € <u>51,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 4,9 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 103,11 € <u>51,99 €</u> inkl. MwSt.
	44049			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44050	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 5,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 103,11 € <u>51,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 5,1 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 106,92 € <u>53,99 €</u> inkl. MwSt.
	44052	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 5,2 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 120,61 € <u>60,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 5,3 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 127,63 € <u>63,99 €</u> inkl. MwSt.
	44053			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44054	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 5,4 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 127,63 € <u>63,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 5,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 120,61 € <u>60,99 €</u> inkl. MwSt.
	44056	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 5,6 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 127,63 € <u>63,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 5,7 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 127,63 € <u>63,99 €</u> inkl. MwSt.
	44057			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44058	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 5,8 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 127,63 € <u>63,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 5,9 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 127,63 € <u>63,99 €</u> inkl. MwSt.
	44060	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 6,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 130,25 € <u>65,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 6,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 147,26 € <u>66,99 €</u> inkl. MwSt.
	44065			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44068	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 6,8 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 158,81 € <u>72,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 7,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 7,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 149,05 € <u>67,99 €</u> inkl. MwSt.
	44075	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 7,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 7,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 160,23 € <u>72,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 8,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 8,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 179,51 € <u>82,99 €</u> inkl. MwSt.
	44080			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44085	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 8,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 8,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 190,76 € <u>91,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 9,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 9,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 219,91 € <u>105,99 €</u> inkl. MwSt.
	44095	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 9,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 9,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 233,12 € <u>112,99 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 10,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 264,06 € <u>127,99 €</u> inkl. MwSt.
	44100			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44102	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 10,2 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 140,42 € <u>69,99 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 10,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 150,83 € <u>68,99 €</u> inkl. MwSt.
	44110	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 11,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 11,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 153,75 € <u>69,99 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 11,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 11,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 178,32 € <u>81,99 €</u> inkl. MwSt.
	44115			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44120	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 12,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 12,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 183,38 € <u>87,99 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 12,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 1,25 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 216,82 € <u>104,99 €</u> inkl. MwSt.
	44130	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 13,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 13,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 270,31 € <u>130,99 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 13,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 13,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 321,84 € <u>165,99 €</u> inkl. MwSt.
	44135			

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44140	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 14,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 14,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 74,52 € <u>37,99 €</u> inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 14,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 14,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 79,09 € <u>40,99 €</u> inkl. MwSt.
	44150	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 15,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 15,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 79,90 € <u>40,99 €</u> inkl. MwSt.
		1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 15,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 15,5 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 89,43 € <u>45,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44160	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 16,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz 16,0 mm auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 91,32 € 46,99 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

- Sehr gute Spanabfuhr
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm

Hersteller

PROJAHN

