

**PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 1897
 TYP UF-L**

46,99 € - 205,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-51836



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44020	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,0 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44021	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,1 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,1 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.
	44022	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,2 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.
	44023	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,3 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,3 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44024	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,4 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,4 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.
	44025	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,5 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.
	44026	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,6 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,6 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44027	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,7 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,7 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.
	44028	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,8 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.
	44029	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,9 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,9 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44030	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,0 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.
	44031	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,1 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,1 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.
	44032	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,2 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44033	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,3 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,3 mm	PROJAHN	46,99 € inkl. MwSt.
	44034	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,4 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,4 mm	PROJAHN	51,99 € inkl. MwSt.
	44035	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,5 mm	PROJAHN	51,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44036	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,6 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,6 mm	PROJAHN	52,99 € inkl. MwSt.
	44037	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,7 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,7 mm	PROJAHN	52,99 € inkl. MwSt.
	44038	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,8 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,8 mm	PROJAHN	55,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44039	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,9 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,9 mm	PROJAHN	55,99 € inkl. MwSt.
	44040	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,0 mm	PROJAHN	55,99 € inkl. MwSt.
	44041	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,1 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,1 mm	PROJAHN	58,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44042	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,2 mm	PROJAHN	58,99 € inkl. MwSt.
	44043	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,3 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,3 mm	PROJAHN	64,99 € inkl. MwSt.
	44044	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,4 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,4 mm	PROJAHN	64,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44045	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,5 mm	PROJAHN	65,99 € inkl. MwSt.
	44046	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,6 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,6 mm	PROJAHN	66,99 € inkl. MwSt.
	44047	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,7 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,7 mm	PROJAHN	66,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44048	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,8 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,8 mm	PROJAHN	72,99 € inkl. MwSt.
	44049	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,9 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,9 mm	PROJAHN	72,99 € inkl. MwSt.
	44050	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,0 mm	PROJAHN	72,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44051	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,1 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,1 mm	PROJAHN	74,99 € inkl. MwSt.
	44052	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,2 mm	PROJAHN	83,99 € inkl. MwSt.
	44053	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,3 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,3 mm	PROJAHN	81,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44054	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,4 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,4 mm	PROJAHN	81,99 € inkl. MwSt.
	44055	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,5 mm	PROJAHN	83,99 € inkl. MwSt.
	44056	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,6 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,6 mm	PROJAHN	81,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44057	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,7 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,7 mm	PROJAHN	81,99 € inkl. MwSt.
	44058	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,8 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,8 mm	PROJAHN	81,99 € inkl. MwSt.
	44059	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,9 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,9 mm	PROJAHN	81,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44060	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,0 mm	PROJAHN	83,99 € inkl. MwSt.
	44065	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,5 mm	PROJAHN	93,99 € inkl. MwSt.
	44068	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,8 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,8 mm	PROJAHN	100,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44070	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 7,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	7,0 mm	PROJAHN	94,99 € inkl. MwSt.
	44075	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 7,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	7,5 mm	PROJAHN	101,99 € inkl. MwSt.
	44080	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 8,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	8,0 mm	PROJAHN	113,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44085	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 8,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	8,5 mm	PROJAHN	125,99 € inkl. MwSt.
	44090	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 9,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	9,0 mm	PROJAHN	143,99 € inkl. MwSt.
	44095	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 9,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	9,5 mm	PROJAHN	151,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44100	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,0 mm	PROJAHN	170,99 € inkl. MwSt.
	44102	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,2 mm	PROJAHN	89,99 € inkl. MwSt.
	44105	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,5 mm	PROJAHN	95,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44110	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 11,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	11,0 mm	PROJAHN	97,99 € inkl. MwSt.
	44115	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 11,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	11,5 mm	PROJAHN	112,99 € inkl. MwSt.
	44120	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 12,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	12,0 mm	PROJAHN	120,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44125	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 12,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	1,25 mm	PROJAHN	141,99 € inkl. MwSt.
	44130	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 13,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	13,0 mm	PROJAHN	174,99 € inkl. MwSt.
	44135	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 13,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	13,5 mm	PROJAHN	205,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44140	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 14,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	14,0 mm	PROJAHN	54,99 € inkl. MwSt.
	44145	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 14,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	14,5 mm	PROJAHN	57,99 € inkl. MwSt.
	44150	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 15,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	15,0 mm	PROJAHN	58,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Hersteller	Preis
	44155	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 15,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	15,5 mm	PROJAHN	63,99 € inkl. MwSt.
	44160	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 16,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	16,0 mm	PROJAHN	65,99 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

- Sehr gute Spanabfuhr
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm

Hersteller

PROJAHN

