

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 1897 TYP UF-L

8,17 € - 50,09 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-51836

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44020	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,0 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.
	44021	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,1 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,1 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.
	44022	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,2 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44023	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,3 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,3 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.
	44024	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,4 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,4 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.
	44025	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,5 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.
	44026	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,6 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,6 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.
	44027	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,7 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,7 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44028	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,8 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,8 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.
	44029	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 2,9 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,9 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.
	44030	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,0 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.
	44031	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,1 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,1 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.
	44032	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,2 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44033	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,3 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,3 mm	Allgemein 18,13 € 8,17 € inkl. MwSt.
	44034	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,4 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,4 mm	Allgemein 18,76 € 8,57 € inkl. MwSt.
	44035	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,5 mm	Allgemein 18,76 € 8,57 € inkl. MwSt.
	44036	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,6 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,6 mm	Allgemein 18,92 € 8,66 € inkl. MwSt.
	44037	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,7 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,7 mm	Allgemein 18,92 € 8,66 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44038	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,8 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,8 mm	Allgemein 19,40 € 8,97 € inkl. MwSt.
	44039	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 3,9 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,9 mm	Allgemein 19,40 € 8,97 € inkl. MwSt.
	44040	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,0 mm	Allgemein 19,40 € 8,97 € inkl. MwSt.
	44041	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,1 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,1 mm	Allgemein 19,73 € 9,18 € inkl. MwSt.
	44042	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,2 mm	Allgemein 19,73 € 9,18 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44043	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,3 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,3 mm	Allgemein 20,54 € 9,70 € inkl. MwSt.
	44044	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,4 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,4 mm	Allgemein 20,54 € 9,70 € inkl. MwSt.
	44045	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,5 mm	Allgemein 20,69 € 9,80 € inkl. MwSt.
	44046	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,6 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,6 mm	Allgemein 20,85 € 9,89 € inkl. MwSt.
	44047	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,7 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,7 mm	Allgemein 20,85 € 9,89 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44048	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,8 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,8 mm	<p>Allgemein 21,65 € <u>10,41 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44049	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 4,9 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,9 mm	<p>Allgemein 21,65 € <u>10,41 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44050	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,0 mm	<p>Allgemein 21,65 € <u>10,41 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44051	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,1 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,1 mm	<p>Allgemein 21,97 € <u>10,62 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44052	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,2 mm	<p>Allgemein 23,12 € <u>11,34 €</u> inkl. MwSt.</p>






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44053	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,3 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,3 mm	<p>Allgemein 23,71 € <u>11,71 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44054	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,4 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,4 mm	<p>Allgemein 23,71 € <u>11,71 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44055	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,5 mm	<p>Allgemein 23,12 € <u>11,34 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44056	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,6 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,6 mm	<p>Allgemein 23,71 € <u>11,71 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44057	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,7 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,7 mm	<p>Allgemein 23,71 € <u>11,71 €</u> inkl. MwSt.</p>






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44058	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,8 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,8 mm	<p>Allgemein 23,71 € <u>11,71 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44059	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 5,9 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,9 mm	<p>Allgemein 23,71 € <u>11,71 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44060	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,0 mm	<p>Allgemein 23,93 € <u>11,86 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44065	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,5 mm	<p>Allgemein 25,36 € <u>12,77 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44068	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 6,8 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,8 mm	<p>Allgemein 26,33 € <u>13,39 €</u> inkl. MwSt.</p>






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44070	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 7,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	7,0 mm	<p>Allgemein 25,51 € <u>12,87 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44075	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 7,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	7,5 mm	<p>Allgemein 26,45 € <u>13,46 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44080	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 8,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	8,0 mm	<p>Allgemein 28,07 € <u>14,50 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44085	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 8,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	8,5 mm	<p>Allgemein 29,66 € <u>15,51 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44090	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 9,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	9,0 mm	<p>Allgemein 32,11 € <u>17,08 €</u> inkl. MwSt.</p>






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44095	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 9,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	9,5 mm	<p>Allgemein 33,22 € <u>17,78 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44100	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,0 mm	<p>Allgemein 35,82 € <u>19,44 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44102	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,2 mm	<p>Allgemein 35,94 € <u>19,51 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44105	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 10,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,5 mm	<p>Allgemein 37,69 € <u>20,64 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44110	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 11,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	11,0 mm	<p>Allgemein 38,18 € <u>20,95 €</u> inkl. MwSt.</p>











Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44115	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 11,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	11,5 mm	<p>Allgemein 42,31 € <u>23,57 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44120	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 12,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	12,0 mm	<p>Allgemein 44,45 € <u>24,94 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44125	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 12,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	1,25 mm	<p>Allgemein 50,07 € <u>28,52 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44130	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 13,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	13,0 mm	<p>Allgemein 59,06 € <u>34,24 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44135	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 13,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	13,5 mm	<p>Allgemein 67,72 € <u>39,77 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	44140	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 14,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	14,0 mm	<p>Allgemein 69,80 € <u>41,09 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44145	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 14,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	14,5 mm	<p>Allgemein 73,64 € <u>43,54 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44150	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 15,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	15,0 mm	<p>Allgemein 74,32 € <u>43,98 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44155	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 15,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	15,5 mm	<p>Allgemein 82,33 € <u>49,08 €</u> inkl. MwSt.</p>
	44160	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 Typ UF-L 16,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	16,0 mm	<p>Allgemein 83,92 € <u>50,09 €</u> inkl. MwSt.</p>

BESCHREIBUNG

Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

- Sehr gute Spanabfuhr
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Automaten und NC-Maschinen
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm

Hersteller

PROJAHN