

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 338 TYP S SPEED IN TASCHE

8,85 € - 37,14 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-45092

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	26041001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,1 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	4,1 mm	Allgemein 19,43 € 8,85 € inkl. MwSt.
	26042001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,2 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	4,2 mm	Allgemein 19,43 € 8,85 € inkl. MwSt.
	26045001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,5 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	4,5 mm	Allgemein 19,82 € 9,09 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	26048001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,8 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	4,8 mm	Allgemein 19,97 € 9,19 € inkl. MwSt.
	26050001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,0 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	5,0 mm	Allgemein 20,18 € 9,32 € inkl. MwSt.
	26055001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,5 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	5,5 mm	Allgemein 22,16 € 10,54 € inkl. MwSt.
	26060001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,0 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	6,0 mm	Allgemein 22,56 € 10,78 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	26065001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,5 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	6,5 mm	Allgemein 23,82 € <u>11,55 €</u> inkl. MwSt.
	26068001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,8 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	6,8 mm	Allgemein 25,97 € <u>12,88 €</u> inkl. MwSt.
	26070001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,0 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	7,0 mm	Allgemein 24,52 € <u>11,98 €</u> inkl. MwSt.
	26075001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,5 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	7,5 mm	Allgemein 25,48 € <u>12,58 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	26080001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,0 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	8,0 mm	<p>Allgemein 26,91 € <u>13,45 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26085001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,5 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	8,5 mm	<p>Allgemein 28,56 € <u>14,46 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26090001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,0 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	9,0 mm	<p>Allgemein 31,27 € <u>16,13 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26095001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,5 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	9,5 mm	<p>Allgemein 32,36 € <u>16,79 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	26100001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,0 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	10,0 mm	<p>Allgemein 34,53 € <u>18,13 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26102001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,2 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	10,2 mm	<p>Allgemein 41,26 € <u>22,26 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26105001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,5 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	10,5 mm	<p>Allgemein 41,08 € <u>22,15 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26110001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 11,0 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	11,0 mm	<p>Allgemein 48,22 € <u>26,53 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	26115001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 11,5 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	11,5 mm	<p>Allgemein 52,03 € <u>28,87 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26120001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 12,0 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	12,0 mm	<p>Allgemein 55,61 € <u>31,07 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26125001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 12,5 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	12,5 mm	<p>Allgemein 60,56 € <u>34,11 €</u> inkl. MwSt.</p>
	26130001	<p>1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 13,0 mm in Tasche Präziser und schneller Hochleistungsbohrer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Kobaltlegierung • Blanke Ausführung • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 	13,0 mm	<p>Allgemein 65,48 € <u>37,14 €</u> inkl. MwSt.</p>

BESCHREIBUNG

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit durch starken Bohrkern

- Lange Standzeit
- Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
- Aus dem Vollen geschliffen
- Kobaltlegierung
- Blanke Ausführung
- Bohrtiefe bis etwa 5 x Ø
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm,
4,1 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0
mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm

Hersteller

PROJAHN