

**PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 338
TYP S SPEED**

7,52 € - 65,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-42753



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260040	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 0,4 mm	0,4 mm	65,99 € inkl. MwSt.
		Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260050	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 0,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	0,5 mm	58,99 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 0,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 0,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
	260060	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 0,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	0,6 mm	55,99 € inkl. MwSt.
	260070	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 0,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	0,7 mm	53,99 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260080	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 0,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	0,8 mm	50,99 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 0,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
	260090	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 0,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	0,9 mm	48,99 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 0,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
	260100	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 0,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	1,0 mm	44,99 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 0,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260110	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	1,1 mm	44,99 € inkl. MwSt.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		
	260120	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	1,2 mm	44,99 € inkl. MwSt.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		
	260130	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	1,3 mm	44,99 € inkl. MwSt.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260140	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,4 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	1,4 mm	44,99 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
	260150	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	1,5 mm	43,99 € inkl. MwSt.
	260160	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	1,6 mm	Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260170	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	1,7 mm	Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.
	260180	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	1,8 mm	Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.
	260190	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	1,9 mm	Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 1,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260200	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	2,0 mm	39,99 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
	260210		2,1 mm	41,99 € inkl. MwSt.
	260220		2,2 mm	41,99 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260230	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	2,3 mm	41,99 € inkl. MwSt.
		• Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
	260240	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,4 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	2,4 mm	41,99 € inkl. MwSt.
		• Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
	260250	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	2,5 mm	41,99 € inkl. MwSt.
		• Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260260	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	2,6 mm	Allgemein 62,65 € 7,82 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 62,65 € 7,82 € inkl. MwSt.
	260270	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	2,7 mm	Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.
	260280		2,8 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260290	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 2,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	2,9 mm	Allgemein 64,56 € <u>7,92 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 56,82 € <u>7,52 €</u> inkl. MwSt.
	260300	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	3,0 mm	Allgemein 62,65 € <u>7,82 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 62,65 € <u>7,82 €</u> inkl. MwSt.
	260310		3,1 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260320	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	3,2 mm	Allgemein 62,65 € 7,82 € inkl. MwSt.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		
	260330	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	3,3 mm	Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		
	260340	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,4 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	3,4 mm	Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260350	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	3,5 mm	Allgemein 64,56 € 7,92 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 70,27 € 8,22 € inkl. MwSt.
	260360	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	3,6 mm	Allgemein 70,27 € 8,22 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 70,27 € 8,22 € inkl. MwSt.
	260370	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	3,7 mm	Allgemein 70,27 € 8,22 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 70,27 € 8,22 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260380	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	3,8 mm	Allgemein 67,89 € 8,41 € inkl. MwSt.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		
	260390	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 3,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	3,9 mm	Allgemein 67,89 € 8,41 € inkl. MwSt.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		
	260400	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	4,0 mm	Allgemein 70,27 € 8,22 € inkl. MwSt.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260410	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	4,1 mm	Allgemein 67,89 € 8,41 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 67,89 € 8,41 € inkl. MwSt.
	260420	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	4,2 mm	Allgemein 75,39 € 8,79 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 75,39 € 8,79 € inkl. MwSt.
	260430		4,3 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260440	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,4 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	4,4 mm	Allgemein 75,39 € 8,79 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 71,70 € 8,59 € inkl. MwSt.
	260450	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	4,5 mm	Allgemein 73,60 € 8,69 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 73,60 € 8,69 € inkl. MwSt.
	260460		4,6 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260470	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	4,7 mm	Allgemein 73,60 € 8,69 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 77,29 € 8,89 € inkl. MwSt.
	260480	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	4,8 mm	Allgemein 77,29 € 8,89 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 4,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 77,29 € 8,89 € inkl. MwSt.
	260490		4,9 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260500	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	5,0 mm	Allgemein 75,39 € 8,79 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 82,76 € 9,17 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 82,76 € 9,17 € inkl. MwSt.
	260510		5,1 mm	
	260520		5,2 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260530	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	5,3 mm	Allgemein 88,95 € 9,49 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,4 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 88,95 € 9,49 € inkl. MwSt.
	260540	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	5,4 mm	Allgemein 96,09 € 9,85 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 96,09 € 9,85 € inkl. MwSt.
	260550	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	5,5 mm	Allgemein 96,09 € 9,85 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 96,09 € 9,85 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260560	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	5,6 mm	Allgemein 101,45 € <u>10,14 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 101,45 € <u>10,14 €</u> inkl. MwSt.
	260570	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	5,7 mm	Allgemein 103,71 € <u>10,25 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 103,71 € <u>10,25 €</u> inkl. MwSt.
	260580		5,8 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260590	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 5,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	5,9 mm	Allgemein 103,71 € <u>10,25 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 100,02 € <u>10,07 €</u> inkl. MwSt.
	260600	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	6,0 mm	Allgemein 118,82 € <u>11,04 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 118,82 € <u>11,04 €</u> inkl. MwSt.
	260610	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	6,1 mm	Allgemein 118,82 € <u>11,04 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 118,82 € <u>11,04 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260620	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	6,2 mm	Allgemein 118,82 € <u>11,04 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 122,75 € <u>11,24 €</u> inkl. MwSt.
	260630	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,4 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	6,3 mm	Allgemein 122,75 € <u>11,24 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,4 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 122,75 € <u>11,24 €</u> inkl. MwSt.
	260640	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,4 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	6,4 mm	Allgemein 122,75 € <u>11,24 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,4 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 122,75 € <u>11,24 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260650	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	6,5 mm	Allgemein 113,23 € <u>10,74 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 126,20 € <u>11,41 €</u> inkl. MwSt.
	260660	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	6,6 mm	Allgemein 126,20 € <u>11,41 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 126,20 € <u>11,41 €</u> inkl. MwSt.
	260670	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	6,7 mm	Allgemein 126,20 € <u>11,41 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 126,20 € <u>11,41 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260680	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	6,8 mm	Allgemein 135,60 € <u>11,89 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 135,60 € <u>11,89 €</u> inkl. MwSt.
	260690	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	6,9 mm	Allgemein 135,60 € <u>11,89 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 120,25 € <u>11,11 €</u> inkl. MwSt.
	260700	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	7,0 mm	Allgemein 120,25 € <u>11,11 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 120,25 € <u>11,11 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260710	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	7,1 mm	Allgemein 162,14 € 13,26 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 162,14 € 13,26 € inkl. MwSt.
	260720	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	7,2 mm	Allgemein 165,71 € 13,45 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 165,71 € 13,45 € inkl. MwSt.
	260730		7,3 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260740	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,4 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	7,4 mm	Allgemein 165,71 € 13,45 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 130,13 € 11,61 € inkl. MwSt.
	260750	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	7,5 mm	Allgemein 175,23 € 13,93 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 175,23 € 13,93 € inkl. MwSt.
	260760		7,6 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260770	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	7,7 mm	Allgemein 175,23 € <u>13,93 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 180,82 € <u>14,23 €</u> inkl. MwSt.
	260780	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	7,8 mm	Allgemein 180,82 € <u>14,23 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 180,82 € <u>14,23 €</u> inkl. MwSt.
	260790	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	7,9 mm	Allgemein 180,82 € <u>14,23 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 7,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 180,82 € <u>14,23 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260800	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	8,0 mm	Allgemein 145,36 € <u>12,41 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 178,86 € <u>14,52 €</u> inkl. MwSt.
	260810	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	8,1 mm	Allgemein 178,86 € <u>14,52 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 178,86 € <u>14,52 €</u> inkl. MwSt.
	260820	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	8,2 mm	Allgemein 178,86 € <u>14,52 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 178,86 € <u>14,52 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260830	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	8,3 mm	Allgemein 193,97 € 15,31 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,4 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 193,97 € 15,31 € inkl. MwSt.
	260840	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	8,4 mm	Allgemein 162,14 € 13,26 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 162,14 € 13,26 € inkl. MwSt.
	260850		8,5 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260860	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	8,6 mm	Allgemein 214,68 € 16,38 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 214,68 € 16,38 € inkl. MwSt.
	260870	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	8,7 mm	Allgemein 227,89 € 17,05 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 227,89 € 17,05 € inkl. MwSt.
	260880		8,8 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260890	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 8,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	8,9 mm	Allgemein 227,89 € <u>17,05 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 182,43 € <u>14,71 €</u> inkl. MwSt.
	260900	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	9,0 mm	Allgemein 227,89 € <u>17,05 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 227,89 € <u>17,05 €</u> inkl. MwSt.
	260910	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	9,1 mm	Allgemein 227,89 € <u>17,05 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 227,89 € <u>17,05 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260920	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	9,2 mm	Allgemein 227,89 € <u>17,05 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 231,22 € <u>17,22 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,4 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 231,22 € <u>17,22 €</u> inkl. MwSt.
	260930		9,3 mm	
	260940		9,4 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260950	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	9,5 mm	Allgemein 193,97 € <u>15,31 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 252,40 € <u>18,32 €</u> inkl. MwSt.
	260960	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	9,6 mm	Allgemein 252,40 € <u>18,32 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 252,40 € <u>18,32 €</u> inkl. MwSt.
	260970	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	9,7 mm	Allgemein 252,40 € <u>18,32 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 252,40 € <u>18,32 €</u> inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	260980	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	9,8 mm	Allgemein 274,89 € <u>19,48 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 9,9 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 274,89 € <u>19,48 €</u> inkl. MwSt.
	260990	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	10,0 mm	Allgemein 216,34 € <u>16,46 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 216,34 € <u>16,46 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	261010	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte 	10,1 mm	Allgemein 248,53 € <u>30,94 €</u> inkl. MwSt.
		Wärmehärtebeständigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		
	261020	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte 	10,2 mm	Allgemein 150,65 € <u>20,05 €</u> inkl. MwSt.
		Wärmehärtebeständigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		
	261030	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte 	10,3 mm	Allgemein 248,53 € <u>30,94 €</u> inkl. MwSt.
		Wärmehärtebeständigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	261050	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	10,5 mm	Allgemein 149,70 € 19,95 € inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 313,33 € 37,63 € inkl. MwSt.
	261060	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	10,6 mm	Allgemein 313,33 € 37,63 € inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 313,33 € 37,63 € inkl. MwSt.
	261070		10,7 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	261080	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 10,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	10,8 mm	Allgemein 313,33 € <u>37,63 €</u> inkl. MwSt.
		• Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
	261100	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 11,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	11,0 mm	Allgemein 178,92 € <u>23,76 €</u> inkl. MwSt.
		• Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
	261110	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 11,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	11,1 mm	Allgemein 326,60 € <u>39,00 €</u> inkl. MwSt.
		• Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	261120	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 11,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte 	11,2 mm	Allgemein 326,60 € 39,00 € inkl. MwSt.
		Wärmehärtebeständigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		
	261130	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 11,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte 	11,3 mm	Allgemein 326,60 € 39,00 € inkl. MwSt.
		Wärmehärtebeständigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		
	261150	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 11,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte 	11,5 mm	Allgemein 198,79 € 25,82 € inkl. MwSt.
		Wärmehärtebeständigkeit <ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend 		




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	261160	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 11,6 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	11,6 mm	Allgemein 387,76 € 45,31 € inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 11,7 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 387,76 € 45,31 € inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 11,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 387,76 € 45,31 € inkl. MwSt.
	261170		11,7 mm	
	261180		11,8 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	261200	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 12,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	12,0 mm	Allgemein 217,35 € <u>27,73 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 12,1 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 357,60 € <u>42,20 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 12,2 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		Allgemein 357,60 € <u>42,20 €</u> inkl. MwSt.
	261210		12,1 mm	
	261220		12,2 mm	




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	261230	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 12,3 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	12,3 mm	Allgemein 357,60 € <u>42,20 €</u> inkl. MwSt.
		• Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
	261250	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 12,5 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	1,25 mm	Allgemein 242,76 € <u>30,34 €</u> inkl. MwSt.
		• Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		
	261280	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 12,8 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit	12,8 mm	Allgemein 357,60 € <u>42,20 €</u> inkl. MwSt.
		• Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend		

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	261300	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 13,0 mm Präziser und schneller Hochleistungsbohrer • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern • Lange Standzeit • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit • Aus dem Vollen geschliffen • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser • Für Stahl bis 1.100N/mm ² , rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend	13,0 mm	Allgemein 268,29 € <u>32,98 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Präziser Hochleistungsbohrer

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit durch starken Bohrkern
- Lange Standzeit
- Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
- Aus dem Vollen geschliffen
- Kobaltlegierung
- Blanke Ausführung
- Bohrtiefe bis etwa 5 x Ø
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 1,6 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 10,0 mm, 10,1 mm, 10,2 mm, 10,3 mm, 10,5 mm, 10,6 mm, 10,7 mm, 10,8 mm, 11,0 mm, 11,1 mm, 11,2 mm, 11,3 mm, 11,5 mm, 11,6 mm, 11,7 mm, 11,8 mm, 12,0 mm, 12,1 mm, 12,2 mm, 12,3 mm, 12,8 mm, 13,0 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm

Hersteller

PROJAHN

