STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 338 TYP UF-L

8,07 € – 72,63 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-78760

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34015	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,5 mm	Allgemein ~~73,01 €~~ 8,37 € inkl. MwSt.
	34016	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,6 mm	Allgemein ~~69,32 €~~ 8,17 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34017	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,7 mm	Allgemein ~~69,32 €~~ 8,17 € inkl. MwSt.
	34018	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,8 mm	Allgemein ~~69,32 €~~ 8,17 € inkl. MwSt.
	34019	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,9 mm	Allgemein ~~69,32 €~~ 8,17 € inkl. MwSt.
	34020	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,0 mm	Allgemein ~~67,29 €~~ 8,07 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34021	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,1 mm	Allgemein ~~68,84 €~~ 8,15 € inkl. MwSt.
	34022	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,2 mm	Allgemein ~~68,84 €~~ 8,15 € inkl. MwSt.
	34023	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,3 mm	Allgemein ~~68,84 €~~ 8,15 € inkl. MwSt.
	34024	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,4 mm	Allgemein ~~68,84 €~~ 8,15 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34025	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,5 mm	Allgemein ~~67,29 €~~ 8,07 € inkl. MwSt.
	34026	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,6 mm	Allgemein ~~71,34 €~~ 8,28 € inkl. MwSt.
	34027	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,7 mm	Allgemein ~~71,34 €~~ 8,28 € inkl. MwSt.
	34028	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,8 mm	Allgemein ~~73,01 €~~ 8,37 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34029	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,9 mm	Allgemein ~~73,01 €~~ 8,37 € inkl. MwSt.
	34030	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,0 mm	Allgemein ~~67,29 €~~ 8,07 € inkl. MwSt.
	34031	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,1 mm	Allgemein ~~68,72 €~~ 8,45 € inkl. MwSt.
	34032	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,2 mm	Allgemein ~~68,72 €~~ 8,45 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34033	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,3 mm	Allgemein ~~70,75 €~~ 8,55 € inkl. MwSt.
	34034	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,4 mm	Allgemein ~~70,75 €~~ 8,55 € inkl. MwSt.
	34035	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,5 mm	Allgemein ~~70,75 €~~ 8,55 € inkl. MwSt.
	34036	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,6 mm	Allgemein ~~76,34 €~~ 8,84 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34037	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,7 mm	Allgemein ~~76,34 €~~ 8,84 € inkl. MwSt.
	34038	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,8 mm	Allgemein ~~81,69 €~~ 9,11 € inkl. MwSt.
	34039	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,9 mm	Allgemein ~~81,69 €~~ 9,11 € inkl. MwSt.
	34040	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,0 mm	Allgemein ~~76,34 €~~ 8,84 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34041	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,1 mm	Allgemein ~~80,27 €~~ 9,04 € inkl. MwSt.
	34042	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,2 mm	Allgemein ~~80,27 €~~ 9,04 € inkl. MwSt.
	34043	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,3 mm	Allgemein ~~91,57 €~~ 9,62 € inkl. MwSt.
	34044	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,4 mm	Allgemein ~~91,57 €~~ 9,62 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34045	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,5 mm	Allgemein ~~87,52 €~~ 9,42 € inkl. MwSt.
	34046	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,6 mm	Allgemein ~~97,52 €~~ 9,94 € inkl. MwSt.
	34047	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,7 mm	Allgemein ~~97,52 €~~ 9,94 € inkl. MwSt.
	34048	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,8 mm	Allgemein ~~101,09 €~~ 10,12 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34049	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,9 mm	Allgemein ~~101,09 €~~ 10,12 € inkl. MwSt.
	34050	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,0 mm	Allgemein ~~95,74 €~~ 9,84 € inkl. MwSt.
	34051	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,1 mm	Allgemein ~~101,09 €~~ 10,12 € inkl. MwSt.
	34052	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,2 mm	Allgemein ~~101,09 €~~ 10,12 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34053	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,3 mm	Allgemein ~~120,61 €~~ 11,12 € inkl. MwSt.
	34054	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,4 mm	Allgemein ~~120,61 €~~ 11,12 € inkl. MwSt.
	34055	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,5 mm	Allgemein ~~116,20 €~~ 10,89 € inkl. MwSt.
	34056	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,6 mm	Allgemein ~~122,39 €~~ 11,22 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34057	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,7 mm	Allgemein ~~122,39 €~~ 11,22 € inkl. MwSt.
	34058	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,8 mm	Allgemein ~~128,10 €~~ 11,51 € inkl. MwSt.
	34059	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,9 mm	Allgemein ~~128,10 €~~ 11,51 € inkl. MwSt.
	34060	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,0 mm	Allgemein ~~120,61 €~~ 11,12 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34061	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,1 mm	Allgemein ~~137,62 €~~ 12,01 € inkl. MwSt.
	34062	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,2 mm	Allgemein ~~137,62 €~~ 12,01 € inkl. MwSt.
	34063	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,3 mm	Allgemein ~~137,62 €~~ 12,01 € inkl. MwSt.
	34064	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,4 mm	Allgemein ~~137,62 €~~ 12,01 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34065	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,5 mm	Allgemein ~~135,72 €~~ 11,91 € inkl. MwSt.
	34066	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,6 mm	Allgemein ~~149,05 €~~ 12,59 € inkl. MwSt.
	34067	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,7 mm	Allgemein ~~149,05 €~~ 12,59 € inkl. MwSt.
	34068	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,8 mm	Allgemein ~~160,23 €~~ 13,16 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34069	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,9 mm	Allgemein ~~160,23 €~~ 13,16 € inkl. MwSt.
	34070	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,0 mm	Allgemein ~~152,62 €~~ 12,78 € inkl. MwSt.
	34071	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,1 mm	Allgemein ~~179,21 €~~ 14,55 € inkl. MwSt.
	34072	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,2 mm	Allgemein ~~179,21 €~~ 14,55 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34073	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,3 mm	Allgemein ~~187,19 €~~ 14,95 € inkl. MwSt.
	34074	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,4 mm	Allgemein ~~187,19 €~~ 14,95 € inkl. MwSt.
	34075	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,5 mm	Allgemein ~~170,11 €~~ 13,68 € inkl. MwSt.
	34076	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,6 mm	Allgemein ~~212,18 €~~ 16,25 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34077	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,7 mm	Allgemein ~~212,18 €~~ 16,25 € inkl. MwSt.
	34078	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,8 mm	Allgemein ~~212,18 €~~ 16,25 € inkl. MwSt.
	34079	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,9 mm	Allgemein ~~212,18 €~~ 16,25 € inkl. MwSt.
	34080	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,0 mm	Allgemein ~~183,56 €~~ 14,38 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34081	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,1 mm	Allgemein ~~222,05 €~~ 16,75 € inkl. MwSt.
	34082	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,2 mm	Allgemein ~~222,05 €~~ 16,75 € inkl. MwSt.
	34083	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,3 mm	Allgemein ~~238,71 €~~ 17,62 € inkl. MwSt.
	34084	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,4 mm	Allgemein ~~238,71 €~~ 17,62 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34085	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,5 mm	Allgemein ~~190,76 €~~ 15,13 € inkl. MwSt.
	34086	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,6 mm	Allgemein ~~252,16 €~~ 18,30 € inkl. MwSt.
	34087	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,7 mm	Allgemein ~~252,16 €~~ 18,30 € inkl. MwSt.
	34088	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,8 mm	Allgemein ~~256,09 €~~ 18,50 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34089	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,9 mm	Allgemein ~~256,09 €~~ 18,50 € inkl. MwSt.
	34090	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,0 mm	Allgemein ~~223,36 €~~ 16,82 € inkl. MwSt.
	34091	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,1 mm	Allgemein ~~286,31 €~~ 20,08 € inkl. MwSt.
	34092	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,2 mm	Allgemein ~~286,31 €~~ 20,08 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34093	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,3 mm	Allgemein ~~313,45 €~~ 21,47 € inkl. MwSt.
	34094	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,4 mm	Allgemein ~~313,45 €~~ 21,47 € inkl. MwSt.
	34095	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,5 mm	Allgemein ~~240,98 €~~ 17,73 € inkl. MwSt.
	34096	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,6 mm	Allgemein ~~305,71 €~~ 21,07 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34097	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,7 mm	Allgemein ~~305,71 €~~ 21,07 € inkl. MwSt.
	34098	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,8 mm	Allgemein ~~305,71 €~~ 21,07 € inkl. MwSt.
	34099	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,9 mm	Allgemein ~~305,71 €~~ 21,07 € inkl. MwSt.
	34100	**10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	10,0 mm	Allgemein ~~259,66 €~~ 18,69 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34102	**5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	10,2 mm	Allgemein ~~171,06 €~~ 22,16 € inkl. MwSt.
	34105	**5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	10,5 mm	Allgemein ~~180,46 €~~ 23,13 € inkl. MwSt.
	34110	**5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 11,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	11,0 mm	Allgemein ~~201,47 €~~ 26,09 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34115	**5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	11,5 mm	Allgemein ~~211,11 €~~ 27,09 € inkl. MwSt.
	34120	**5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 12,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	12,0 mm	Allgemein ~~231,10 €~~ 29,14 € inkl. MwSt.
	34125	**5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 12,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,25 mm	Allgemein ~~264,66 €~~ 32,61 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34130	**5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 13,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	13,0 mm	Allgemein ~~279,95 €~~ 34,18 € inkl. MwSt.
	34135	**5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 13,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	13,5 mm	Allgemein ~~381,16 €~~ 44,64 € inkl. MwSt.
	34140	**5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 14,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	14,0 mm	Allgemein ~~408,77 €~~ 47,48 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34145	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 14,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	14,5 mm	Allgemein ~~112,19 €~~ 59,23 € inkl. MwSt.
	34150	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 15,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	15,0 mm	Allgemein ~~117,87 €~~ 62,16 € inkl. MwSt.
	34155	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 15,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	15,5 mm	Allgemein ~~133,35 €~~ 70,14 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	34160	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 16,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	16,0 mm	Allgemein ~~138,15 €~~ 72,63 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Der Multi-Problemlöser

- Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Sehr gute Spanabfuhr
- Für größere Bohrtiefen geeignet
- Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,25 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm
Hersteller	PROJAHN

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de