

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 338 TYP UF-L

3,43 € - 75,18 € inkl. MwSt.

Netto: **2,88 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **7,68 €** (inkl. MwSt.)



Artikelnummer: PJ-78760

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34015	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,5 mm Der Multi-Problemlöser	1,5 mm	Allgemein 5,94 € <u>3,81 €</u> inkl. MwSt.
	• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit		
	• Sehr gute Spanabfuhr		
34016	• Für größere Bohrtiefen geeignet	1,6 mm	Allgemein 5,57 € <u>3,57 €</u> inkl. MwSt.
	• Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten		
	• Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
34017	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,6 mm Der Multi-Problemlöser	1,7 mm	Allgemein 5,57 € <u>3,57 €</u> inkl. MwSt.
	• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit		
	• Sehr gute Spanabfuhr		
34017	• Für größere Bohrtiefen geeignet	1,7 mm	Allgemein 5,57 € <u>3,57 €</u> inkl. MwSt.
	• Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten		
	• Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34018	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,8 mm	Allgemein 5,57 € <u>3,57 €</u> inkl. MwSt.
	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
34019	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,9 mm	Allgemein 5,57 € <u>3,57 €</u> inkl. MwSt.
	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
34020	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,0 mm	Allgemein 5,37 € <u>3,43 €</u> inkl. MwSt.
	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
34021	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,1 mm	Allgemein 5,53 € <u>3,54 €</u> inkl. MwSt.
	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
34022	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,2 mm	Allgemein 5,53 € <u>3,54 €</u> inkl. MwSt.
	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34023	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,3 mm	Allgemein 5,53-€ <u>3,54 €</u> inkl. MwSt.
34024	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,4 mm	Allgemein 5,53-€ <u>3,54 €</u> inkl. MwSt.
34025	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,5 mm	Allgemein 5,37-€ <u>3,43 €</u> inkl. MwSt.
34026	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,6 mm	Allgemein 5,78-€ <u>3,69 €</u> inkl. MwSt.
34027	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,7 mm	Allgemein 5,78-€ <u>3,69 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34028	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,8 mm	Allgemein 5,94-€ <u>3,81 €</u> inkl. MwSt.
34029	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,9 mm	Allgemein 5,94-€ <u>3,81 €</u> inkl. MwSt.
34030	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,0 mm	Allgemein 5,37-€ <u>3,43 €</u> inkl. MwSt.
34031	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,1 mm	Allgemein 6,11-€ <u>3,91 €</u> inkl. MwSt.
34032	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,2 mm	Allgemein 6,11-€ <u>3,91 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34033	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,3 mm	Allgemein 6,31-€ <u>4,04 €</u> inkl. MwSt.
34034	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,4 mm	Allgemein 6,31-€ <u>4,04 €</u> inkl. MwSt.
34035	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,5 mm	Allgemein 6,31-€ <u>4,04 €</u> inkl. MwSt.
34036	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,6 mm	Allgemein 6,87-€ <u>4,39 €</u> inkl. MwSt.
34037	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,7 mm	Allgemein 6,87-€ <u>4,39 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34038	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,8 mm	Allgemein 7,41-€ <u>4,74 €</u> inkl. MwSt.
34039	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,9 mm	Allgemein 7,41-€ <u>4,74 €</u> inkl. MwSt.
34040	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,0 mm	Allgemein 6,87-€ <u>4,39 €</u> inkl. MwSt.
34041	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,1 mm	Allgemein 7,26-€ <u>4,65 €</u> inkl. MwSt.
34042	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,2 mm	Allgemein 7,26-€ <u>4,65 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34043	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,3 mm	Allgemein 8,39-€ <u>5,37 €</u> inkl. MwSt.
	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
34044	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,4 mm	Allgemein 8,39-€ <u>5,37 €</u> inkl. MwSt.
	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
34045	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,5 mm	Allgemein 7,99-€ <u>5,11 €</u> inkl. MwSt.
	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
34046	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,6 mm	Allgemein 8,99-€ <u>5,75 €</u> inkl. MwSt.
	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
34047	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,7 mm	Allgemein 8,99-€ <u>5,75 €</u> inkl. MwSt.
	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34048	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,8 mm	Allgemein 9,35-€ <u>5,98 €</u> inkl. MwSt.
34049	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,9 mm	Allgemein 9,35-€ <u>5,98 €</u> inkl. MwSt.
34050	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,0 mm	Allgemein 8,81-€ <u>5,64 €</u> inkl. MwSt.
34051	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,1 mm	Allgemein 9,35-€ <u>5,98 €</u> inkl. MwSt.
34052	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,2 mm	Allgemein 9,35-€ <u>5,98 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34053	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,3 mm	Allgemein 11,30-€ <u>7,25 €</u> inkl. MwSt.
34054	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,4 mm	Allgemein 11,30-€ <u>7,25 €</u> inkl. MwSt.
34055	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,5 mm	Allgemein 10,86-€ <u>6,96 €</u> inkl. MwSt.
34056	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,6 mm	Allgemein 11,48-€ <u>7,35 €</u> inkl. MwSt.
34057	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,7 mm	Allgemein 11,48-€ <u>7,35 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34058	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,8 mm	Allgemein 12,05-€ <u>7,72 €</u> inkl. MwSt.
34059	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,9 mm	Allgemein 12,05-€ <u>7,72 €</u> inkl. MwSt.
34060	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,0 mm	Allgemein 11,30-€ <u>7,25 €</u> inkl. MwSt.
34061	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,1 mm	Allgemein 13,00-€ <u>8,33 €</u> inkl. MwSt.
34062	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,2 mm	Allgemein 13,00-€ <u>8,33 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34063	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,3 mm	Allgemein 13,00 -€ 8,33 € inkl. MwSt.
34064	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,4 mm	Allgemein 13,00 -€ 8,33 € inkl. MwSt.
34065	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,5 mm	Allgemein 12,81 -€ 8,21 € inkl. MwSt.
34066	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,6 mm	Allgemein 14,14 -€ 9,06 € inkl. MwSt.
34067	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,7 mm	Allgemein 14,14 -€ 9,06 € inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34068	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,8 mm	Allgemein 15,26 € <u>9,78 €</u> inkl. MwSt.
34069	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,9 mm	Allgemein 15,26 € <u>9,78 €</u> inkl. MwSt.
34070	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,0 mm	Allgemein 14,50 € <u>9,29 €</u> inkl. MwSt.
34071	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,1 mm	Allgemein 17,93 € <u>11,49 €</u> inkl. MwSt.
34072	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,2 mm	Allgemein 17,93 € <u>11,49 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34073	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,3 mm	Allgemein 18,72 -€ <u>12,01</u> € inkl. MwSt.
34074	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,4 mm	Allgemein 18,72 -€ <u>12,01</u> € inkl. MwSt.
34075	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,5 mm	Allgemein 16,25 -€ <u>10,42</u> € inkl. MwSt.
34076	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,6 mm	Allgemein 21,22 -€ <u>13,59</u> € inkl. MwSt.
34077	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,7 mm	Allgemein 21,22 -€ <u>13,59</u> € inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34078	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,8 mm	Allgemein 21,22 € <u>13,59 €</u> inkl. MwSt.
34079	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,9 mm	Allgemein 21,22 € <u>13,59 €</u> inkl. MwSt.
34080	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,0 mm	Allgemein 17,59 € <u>11,27 €</u> inkl. MwSt.
34081	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,1 mm	Allgemein 22,21 € <u>14,23 €</u> inkl. MwSt.
34082	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,2 mm	Allgemein 22,21 € <u>14,23 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34083	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,3 mm	Allgemein 23,88 € <u>15,30 €</u> inkl. MwSt.
34084	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,4 mm	Allgemein 23,88 € <u>15,30 €</u> inkl. MwSt.
34085	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,5 mm	Allgemein 19,08 € <u>12,24 €</u> inkl. MwSt.
34086	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,6 mm	Allgemein 25,22 € <u>16,17 €</u> inkl. MwSt.
34087	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,7 mm	Allgemein 25,22 € <u>16,17 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34088	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,8 mm	Allgemein 25,61 € <u>16,42 €</u> inkl. MwSt.
34089	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,9 mm	Allgemein 25,61 € <u>16,42 €</u> inkl. MwSt.
34090	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,0 mm	Allgemein 22,34 € <u>14,31 €</u> inkl. MwSt.
34091	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,1 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,1 mm	Allgemein 28,64 € <u>18,35 €</u> inkl. MwSt.
34092	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,2 mm	Allgemein 28,64 € <u>18,35 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34093	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,3 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,3 mm	Allgemein 31,35-€ <u>20,09 €</u> inkl. MwSt.
34094	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,4 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,4 mm	Allgemein 31,35-€ <u>20,09 €</u> inkl. MwSt.
34095	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,5 mm	Allgemein 24,10-€ <u>15,44 €</u> inkl. MwSt.
34096	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,6 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,6 mm	Allgemein 30,58-€ <u>19,60 €</u> inkl. MwSt.
34097	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,7 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,7 mm	Allgemein 30,58-€ <u>19,60 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34098	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,8 mm	Allgemein 30,58 € <u>19,60 €</u> inkl. MwSt.
34099	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,9 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,9 mm	Allgemein 30,58 € <u>19,60 €</u> inkl. MwSt.
34100	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	10,0 mm	Allgemein 25,97 € <u>16,64 €</u> inkl. MwSt.
34102	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	10,2 mm	Allgemein 32,68 € <u>20,95 €</u> inkl. MwSt.
34105	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	10,5 mm	Allgemein 34,56 € <u>22,15 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34110	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 11,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	11,0 mm	Allgemein 40,30 € <u>25,83 €</u> inkl. MwSt.
34115	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	11,5 mm	Allgemein 42,23 € <u>27,06 €</u> inkl. MwSt.
34120	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 12,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	12,0 mm	Allgemein 46,22 € <u>29,63 €</u> inkl. MwSt.
34125	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 12,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,25 mm	Allgemein 52,94 € <u>33,65 €</u> inkl. MwSt.
34130	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 13,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	13,0 mm	Allgemein 55,99 € <u>35,28 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34135	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 13,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	13,5 mm	Allgemein 76,24 € <u>46,13 €</u> inkl. MwSt.
34140	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 14,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	14,0 mm	Allgemein 81,76 € <u>49,08 €</u> inkl. MwSt.
34145	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 14,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	14,5 mm	Allgemein 104,52 € <u>61,28 €</u> inkl. MwSt.
34150	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 15,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	15,0 mm	Allgemein 110,20 € <u>64,32 €</u> inkl. MwSt.
34155	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 15,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	15,5 mm	Allgemein 125,68 € <u>72,61 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34160	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 16,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	16,0 mm	Allgemein 130,48 € 75,18 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,25 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm
Hersteller	PROJAHN