STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 338 TYP UF-L

3,43 € – 75,18 € inkl. MwSt.

Netto: **2,88 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **7,68 €** (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: PJ-78760

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34015	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,5 mm	Allgemein ~~5,94 €~~ 3,81 € inkl. MwSt.
34016	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,6 mm	Allgemein ~~5,57 €~~ 3,57 € inkl. MwSt.
34017	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,7 mm	Allgemein ~~5,57 €~~ 3,57 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34018	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,8 mm	Allgemein ~~5,57 €~~ 3,57 € inkl. MwSt.
34019	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 1,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,9 mm	Allgemein ~~5,57 €~~ 3,57 € inkl. MwSt.
34020	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,0 mm	Allgemein ~~5,37 €~~ 3,43 € inkl. MwSt.
34021	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,1 mm	Allgemein ~~5,53 €~~ 3,54 € inkl. MwSt.
34022	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,2 mm	Allgemein ~~5,53 €~~ 3,54 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34023	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,3 mm	Allgemein ~~5,53 €~~ 3,54 € inkl. MwSt.
34024	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,4 mm	Allgemein ~~5,53 €~~ 3,54 € inkl. MwSt.
34025	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,5 mm	Allgemein ~~5,37 €~~ 3,43 € inkl. MwSt.
34026	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,6 mm	Allgemein ~~5,78 €~~ 3,69 € inkl. MwSt.
34027	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,7 mm	Allgemein ~~5,78 €~~ 3,69 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34028	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,8 mm	Allgemein ~~5,94 €~~ 3,81 € inkl. MwSt.
34029	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 2,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,9 mm	Allgemein ~~5,94 €~~ 3,81 € inkl. MwSt.
34030	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,0 mm	Allgemein ~~5,37 €~~ 3,43 € inkl. MwSt.
34031	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,1 mm	Allgemein ~~6,11 €~~ 3,91 € inkl. MwSt.
34032	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,2 mm	Allgemein ~~6,11 €~~ 3,91 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34033	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,3 mm	Allgemein ~~6,31 €~~ 4,04 € inkl. MwSt.
34034	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,4 mm	Allgemein ~~6,31 €~~ 4,04 € inkl. MwSt.
34035	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,5 mm	Allgemein ~~6,31 €~~ 4,04 € inkl. MwSt.
34036	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,6 mm	Allgemein ~~6,87 €~~ 4,39 € inkl. MwSt.
34037	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,7 mm	Allgemein ~~6,87 €~~ 4,39 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34038	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,8 mm	Allgemein ~~7,41 €~~ 4,74 € inkl. MwSt.
34039	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 3,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	3,9 mm	Allgemein ~~7,41 €~~ 4,74 € inkl. MwSt.
34040	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,0 mm	Allgemein ~~6,87 €~~ 4,39 € inkl. MwSt.
34041	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,1 mm	Allgemein ~~7,26 €~~ 4,65 € inkl. MwSt.
34042	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,2 mm	Allgemein ~~7,26 €~~ 4,65 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34043	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,3 mm	Allgemein ~~8,39 €~~ 5,37 € inkl. MwSt.
34044	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,4 mm	Allgemein ~~8,39 €~~ 5,37 € inkl. MwSt.
34045	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,5 mm	Allgemein ~~7,99 €~~ 5,11 € inkl. MwSt.
34046	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,6 mm	Allgemein ~~8,99 €~~ 5,75 € inkl. MwSt.
34047	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,7 mm	Allgemein ~~8,99 €~~ 5,75 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34048	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,8 mm	Allgemein ~~9,35 €~~ 5,98 € inkl. MwSt.
34049	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	4,9 mm	Allgemein ~~9,35 €~~ 5,98 € inkl. MwSt.
34050	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,0 mm	Allgemein ~~8,81 €~~ 5,64 € inkl. MwSt.
34051	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,1 mm	Allgemein ~~9,35 €~~ 5,98 € inkl. MwSt.
34052	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,2 mm	Allgemein ~~9,35 €~~ 5,98 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34053	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,3 mm	Allgemein ~~11,30 €~~ 7,25 € inkl. MwSt.
34054	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,4 mm	Allgemein ~~11,30 €~~ 7,25 € inkl. MwSt.
34055	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,5 mm	Allgemein ~~10,86 €~~ 6,96 € inkl. MwSt.
34056	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,6 mm	Allgemein ~~11,48 €~~ 7,35 € inkl. MwSt.
34057	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,7 mm	Allgemein ~~11,48 €~~ 7,35 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34058	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,8 mm	Allgemein ~~12,05 €~~ 7,72 € inkl. MwSt.
34059	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 5,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,9 mm	Allgemein ~~12,05 €~~ 7,72 € inkl. MwSt.
34060	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,0 mm	Allgemein ~~11,30 €~~ 7,25 € inkl. MwSt.
34061	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,1 mm	Allgemein ~~13,00 €~~ 8,33 € inkl. MwSt.
34062	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,2 mm	Allgemein ~~13,00 €~~ 8,33 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34063	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,3 mm	Allgemein ~~13,00 €~~ 8,33 € inkl. MwSt.
34064	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,4 mm	Allgemein ~~13,00 €~~ 8,33 € inkl. MwSt.
34065	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,5 mm	Allgemein ~~12,81 €~~ 8,21 € inkl. MwSt.
34066	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,6 mm	Allgemein ~~14,14 €~~ 9,06 € inkl. MwSt.
34067	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,7 mm	Allgemein ~~14,14 €~~ 9,06 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34068	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,8 mm	Allgemein ~~15,26 €~~ 9,78 € inkl. MwSt.
34069	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 6,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,9 mm	Allgemein ~~15,26 €~~ 9,78 € inkl. MwSt.
34070	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,0 mm	Allgemein ~~14,50 €~~ 9,29 € inkl. MwSt.
34071	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,1 mm	Allgemein ~~17,93 €~~ 11,49 € inkl. MwSt.
34072	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,2 mm	Allgemein ~~17,93 €~~ 11,49 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34073	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,3 mm	Allgemein ~~18,72 €~~ 12,01 € inkl. MwSt.
34074	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,4 mm	Allgemein ~~18,72 €~~ 12,01 € inkl. MwSt.
34075	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,5 mm	Allgemein ~~16,25 €~~ 10,42 € inkl. MwSt.
34076	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,6 mm	Allgemein ~~21,22 €~~ 13,59 € inkl. MwSt.
34077	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,7 mm	Allgemein ~~21,22 €~~ 13,59 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34078	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,8 mm	Allgemein ~~21,22 €~~ 13,59 € inkl. MwSt.
34079	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 7,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,9 mm	Allgemein ~~21,22 €~~ 13,59 € inkl. MwSt.
34080	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,0 mm	Allgemein ~~17,59 €~~ 11,27 € inkl. MwSt.
34081	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,1 mm	Allgemein ~~22,21 €~~ 14,23 € inkl. MwSt.
34082	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,2 mm	Allgemein ~~22,21 €~~ 14,23 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34083	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,3 mm	Allgemein ~~23,88 €~~ 15,30 € inkl. MwSt.
34084	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,4 mm	Allgemein ~~23,88 €~~ 15,30 € inkl. MwSt.
34085	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,5 mm	Allgemein ~~19,08 €~~ 12,24 € inkl. MwSt.
34086	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,6 mm	Allgemein ~~25,22 €~~ 16,17 € inkl. MwSt.
34087	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,7 mm	Allgemein ~~25,22 €~~ 16,17 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34088	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,8 mm	Allgemein ~~25,61 €~~ 16,42 € inkl. MwSt.
34089	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 8,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	8,9 mm	Allgemein ~~25,61 €~~ 16,42 € inkl. MwSt.
34090	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,0 mm	Allgemein ~~22,34 €~~ 14,31 € inkl. MwSt.
34091	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,1 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,1 mm	Allgemein ~~28,64 €~~ 18,35 € inkl. MwSt.
34092	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,2 mm	Allgemein ~~28,64 €~~ 18,35 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34093	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,3 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,3 mm	Allgemein ~~31,35 €~~ 20,09 € inkl. MwSt.
34094	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,4 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,4 mm	Allgemein ~~31,35 €~~ 20,09 € inkl. MwSt.
34095	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,5 mm	Allgemein ~~24,10 €~~ 15,44 € inkl. MwSt.
34096	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,6 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,6 mm	Allgemein ~~30,58 €~~ 19,60 € inkl. MwSt.
34097	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,7 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,7 mm	Allgemein ~~30,58 €~~ 19,60 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34098	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,8 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,8 mm	Allgemein ~~30,58 €~~ 19,60 € inkl. MwSt.
34099	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 9,9 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,9 mm	Allgemein ~~30,58 €~~ 19,60 € inkl. MwSt.
34100	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	10,0 mm	Allgemein ~~25,97 €~~ 16,64 € inkl. MwSt.
34102	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,2 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	10,2 mm	Allgemein ~~32,68 €~~ 20,95 € inkl. MwSt.
34105	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 10,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	10,5 mm	Allgemein ~~34,56 €~~ 22,15 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34110	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 11,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	11,0 mm	Allgemein ~~40,30 €~~ 25,83 € inkl. MwSt.
34115	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 11,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	11,5 mm	Allgemein ~~42,23 €~~ 27,06 € inkl. MwSt.
34120	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 12,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	12,0 mm	Allgemein ~~46,22 €~~ 29,63 € inkl. MwSt.
34125	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 12,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,25 mm	Allgemein ~~52,94 €~~ 33,65 € inkl. MwSt.
34130	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 13,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	13,0 mm	Allgemein ~~55,99 €~~ 35,28 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34135	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 13,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	13,5 mm	Allgemein ~~76,24 €~~ 46,13 € inkl. MwSt.
34140	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 14,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	14,0 mm	Allgemein ~~81,76 €~~ 49,08 € inkl. MwSt.
34145	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 14,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	14,5 mm	Allgemein ~~104,52 €~~ 61,28 € inkl. MwSt.
34150	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 15,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	15,0 mm	Allgemein ~~110,20 €~~ 64,32 € inkl. MwSt.
34155	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 15,5 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	15,5 mm	Allgemein ~~125,68 €~~ 72,61 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
34160	**1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 16,0 mm** Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Sehr gute Spanabfuhr • Für größere Bohrtiefen geeignet • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	16,0 mm	Allgemein ~~130,48 €~~ 75,18 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,25 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,7 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 13,5 mm, 14,0 mm, 14,5 mm, 15,0 mm, 15,5 mm, 16,0 mm, 2,0 mm, 2,1 mm, 2,2 mm, 2,3 mm, 2,4 mm, 2,5 mm, 2,6 mm, 2,7 mm, 2,8 mm, 2,9 mm, 3,0 mm, 3,1 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,4 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 3,7 mm, 3,8 mm, 3,9 mm, 4,0 mm, 4,1 mm, 4,2 mm, 4,3 mm, 4,4 mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 4,8 mm, 4,9 mm, 5,0 mm, 5,1 mm, 5,2 mm, 5,3 mm, 5,4 mm, 5,5 mm, 5,6 mm, 5,7 mm, 5,8 mm, 5,9 mm, 6,0 mm, 6,1 mm, 6,2 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,5 mm, 6,6 mm, 6,7 mm, 6,8 mm, 6,9 mm, 7,0 mm, 7,1 mm, 7,2 mm, 7,3 mm, 7,4 mm, 7,5 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 7,8 mm, 7,9 mm, 8,0 mm, 8,1 mm, 8,2 mm, 8,3 mm, 8,4 mm, 8,5 mm, 8,6 mm, 8,7 mm, 8,8 mm, 8,9 mm, 9,0 mm, 9,1 mm, 9,2 mm, 9,3 mm, 9,4 mm, 9,5 mm, 9,6 mm, 9,7 mm, 9,8 mm, 9,9 mm
Hersteller	PROJAHN