

**PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 340
 TYP UF-L**

78,99 € - 364,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-53867



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42020	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 2,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,0 mm	<p>Allgemein 183,38 € 87,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42025	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 2,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,5 mm	<p>Allgemein 173,92 € <u>79,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42030	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,0 mm	<p>Allgemein 171,78 € <u>78,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42032	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,2 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,2 mm	<p>Allgemein 183,56 € <u>84,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42033	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,3 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,3 mm	<p>Allgemein 179,51 € <u>82,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42035	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,5 mm	<p>Allgemein 194,80 € <u>93,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42040	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 4,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,0 mm	<p>Allgemein 194,80 € <u>93,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42042	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 4,2 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,2 mm	<p>Allgemein 212,18 € <u>101,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42045	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 4,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,5 mm	<p>Allgemein 225,15 € <u>108,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42050	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,0 mm	<p>Allgemein 252,16 € <u>121,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42052	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,2 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,2 mm	<p>Allgemein 274,65 € <u>132,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42055	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,5 mm	<p>Allgemein 296,07 € <u>152,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42060	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,0 mm	<p>Allgemein 293,81 € <u>151,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42065	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,5 mm	<p>Allgemein 363,19 € <u>185,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42068	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,8 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,8 mm	<p>Allgemein 366,76 € <u>187,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42070	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 7,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	7,0 mm	<p>Allgemein 344,03 € <u>175,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42075	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 7,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	7,5 mm	<p>Allgemein 387,82 € <u>197,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42080	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 8,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	8,0 mm	<p>Allgemein 446,96 € <u>217,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42085	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 8,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	8,5 mm	<p>Allgemein 477,55 € <u>232,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42090	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 9,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	9,0 mm	<p>Allgemein 534,67 € <u>260,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42095	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 9,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	9,5 mm	<p>Allgemein 592,14 € <u>288,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42100	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,0 mm	<p>Allgemein 645,58 € <u>313,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42102	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,2 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,2 mm	<p>Allgemein 301,55 € <u>155,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42105	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,5 mm	<p>Allgemein 362,83 € <u>185,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42110	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 11,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	11,0 mm	<p>Allgemein 401,15 € <u>203,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42115	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 11,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	11,5 mm	<p>Allgemein 483,32 € <u>235,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42120	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 12,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	12,0 mm	<p>Allgemein 498,55 € <u>242,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42125	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 12,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	1,25 mm	<p>Allgemein 558,65 € <u>271,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42130	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 13,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	13,0 mm	Allgemein 749,76 € 364,99 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Der Multi-Problemlöser

- Bohrtiefen bis 10x Ø
- Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,25 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm
Hersteller	PROJAHN

