

**PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 340
TYP UF-L**

13,76 € - 76,71 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-53867



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42020	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 2,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,0 mm	Allgemein 183,38 € 14,76 € inkl. MwSt.
	42025	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 2,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	2,5 mm	Allgemein 173,92 € 13,88 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42030	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,0 mm Der Multi-Problemlöser	3,0 mm	Allgemein 171,78 € <u>13,76 €</u> inkl. MwSt.
		• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
	42032	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,2 mm Der Multi-Problemlöser	3,2 mm	Allgemein 183,56 € <u>14,38 €</u> inkl. MwSt.
		• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
	42033	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,3 mm Der Multi-Problemlöser	3,3 mm	Allgemein 179,51 € <u>14,16 €</u> inkl. MwSt.
		• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42035	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,5 mm Der Multi-Problemlöser	3,5 mm	Allgemein 194,80 € <u>15,35 €</u> inkl. MwSt.
		• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
	42040	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 4,0 mm Der Multi-Problemlöser	4,0 mm	Allgemein 194,80 € <u>15,35 €</u> inkl. MwSt.
		• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
	42042	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 4,2 mm Der Multi-Problemlöser	4,2 mm	Allgemein 212,18 € <u>16,25 €</u> inkl. MwSt.
		• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42045	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 4,5 mm Der Multi-Problemlöser	4,5 mm	Allgemein 225,15 € <u>16,92 €</u> inkl. MwSt.
		• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
	42050	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,0 mm Der Multi-Problemlöser	5,0 mm	Allgemein 252,16 € <u>18,30 €</u> inkl. MwSt.
		• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
	42052	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,2 mm Der Multi-Problemlöser	5,2 mm	Allgemein 274,65 € <u>19,46 €</u> inkl. MwSt.
		• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42055	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	5,5 mm	Allgemein 296,07 € <u>20,58 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 293,81 € <u>20,46 €</u> inkl. MwSt.
	42060	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,5 mm	Allgemein 363,19 € <u>24,03 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 363,19 € <u>24,03 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42068	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,8 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	6,8 mm	Allgemein 366,76 € <u>24,22 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 7,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 344,03 € <u>23,05 €</u> inkl. MwSt.
	42070	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 7,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,0 mm	Allgemein 387,82 € <u>25,30 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 7,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 387,82 € <u>25,30 €</u> inkl. MwSt.
	42075	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 7,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	7,5 mm	Allgemein 387,82 € <u>25,30 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 7,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 387,82 € <u>25,30 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42080	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 8,0 mm Der Multi-Problemlöser	8,0 mm	Allgemein 446,96 € <u>28,36 €</u> inkl. MwSt.
		• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
	42085	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 8,5 mm Der Multi-Problemlöser	8,5 mm	Allgemein 477,55 € <u>29,94 €</u> inkl. MwSt.
		• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		
	42090	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 9,0 mm Der Multi-Problemlöser	9,0 mm	Allgemein 534,67 € <u>32,88 €</u> inkl. MwSt.
		• Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42095	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 9,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	9,5 mm	Allgemein 592,14 € <u>35,85 €</u> inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 645,58 € <u>38,61 €</u> inkl. MwSt.
	42100	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	10,2 mm	Allgemein 301,55 € <u>36,41 €</u> inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,2 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 301,55 € <u>36,41 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42105	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	10,5 mm	Allgemein 362,83 € 42,74 € inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 11,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 401,15 € 46,69 € inkl. MwSt.
	42110	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 11,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	11,0 mm	Allgemein 483,32 € 55,18 € inkl. MwSt.
		5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 11,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen		Allgemein 483,32 € 55,18 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42120	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 12,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	12,0 mm	Allgemein 498,55 € 56,75 € inkl. MwSt.
	42125	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 12,5 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	1,25 mm	Allgemein 558,65 € 62,94 € inkl. MwSt.
	42130	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 13,0 mm Der Multi-Problemlöser • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm ² , Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen	13,0 mm	Allgemein 749,76 € 76,71 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Der Multi-Problemlöser

- Bohrtiefen bis 10x Ø
- Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm

Hersteller

PROJAHN

