

**PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 340
 TYP UF-L**

13,76 € - 76,71 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-53867



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42020	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 2,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,0 mm	<p>Allgemein 183,38 € 14,76 € inkl. MwSt.</p>
	42025	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 2,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,5 mm	<p>Allgemein 173,92 € 13,88 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42030	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,0 mm	Allgemein 171,78 € <u>13,76 €</u> inkl. MwSt.
	42032	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,2 mm	Allgemein 183,56 € <u>14,38 €</u> inkl. MwSt.
	42033	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,3 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,3 mm	Allgemein 179,51 € <u>14,16 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42035	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,5 mm	Allgemein 194,80 € <u>15,35 €</u> inkl. MwSt.
	42040	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 4,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,0 mm	Allgemein 194,80 € <u>15,35 €</u> inkl. MwSt.
	42042	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 4,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,2 mm	Allgemein 212,18 € <u>16,25 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42045	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 4,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,5 mm	Allgemein 225,15 € <u>16,92 €</u> inkl. MwSt.
	42050	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,0 mm	Allgemein 252,16 € <u>18,30 €</u> inkl. MwSt.
	42052	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,2 mm	Allgemein 274,65 € <u>19,46 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42055	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,5 mm	<p>Allgemein 296,07 € 20,58 € inkl. MwSt.</p>
	42060	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,0 mm	<p>Allgemein 293,81 € 20,46 € inkl. MwSt.</p>
	42065	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,5 mm	<p>Allgemein 363,19 € 24,03 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42068	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,8 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,8 mm	Allgemein 366,76 € <u>24,22 €</u> inkl. MwSt.
	42070	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 7,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	7,0 mm	Allgemein 344,03 € <u>23,05 €</u> inkl. MwSt.
	42075	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 7,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	7,5 mm	Allgemein 387,82 € <u>25,30 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42080	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 8,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	8,0 mm	<p>Allgemein 446,96 € <u>28,36 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42085	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 8,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	8,5 mm	<p>Allgemein 477,55 € <u>29,94 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42090	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 9,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	9,0 mm	<p>Allgemein 534,67 € <u>32,88 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42095	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 9,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	9,5 mm	<p>Allgemein 592,14 € 35,85 € inkl. MwSt.</p>
	42100	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,0 mm	<p>Allgemein 645,58 € 38,61 € inkl. MwSt.</p>
	42102	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,2 mm	<p>Allgemein 301,55 € 36,41 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42105	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,5 mm	<p>Allgemein 362,83 € <u>42,74 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42110	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 11,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	11,0 mm	<p>Allgemein 401,15 € <u>46,69 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42115	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 11,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	11,5 mm	<p>Allgemein 483,32 € <u>55,18 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42120	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 12,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	12,0 mm	<p>Allgemein 498,55 € <u>56,75 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42125	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 12,5 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	1,25 mm	<p>Allgemein 558,65 € <u>62,94 €</u> inkl. MwSt.</p>
	42130	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 13,0 mm</p> <p>Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	13,0 mm	<p>Allgemein 749,76 € <u>76,71 €</u> inkl. MwSt.</p>

BESCHREIBUNG

Der Multi-Problemlöser

- Bohrtiefen bis 10x Ø
- Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser	1,25 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm
Hersteller	PROJAHN

