

PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-CO DIN 340 TYP UF-L

14,09 € - 79,65 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-53867

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42020	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 2,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,0 mm	Allgemein 29,04 € 15,12 € inkl. MwSt.
	42025	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 2,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	2,5 mm	Allgemein 27,60 € 14,20 € inkl. MwSt.
	42030	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,0 mm	Allgemein 27,42 € 14,09 € inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42032	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,2 mm	Allgemein 28,41 € <u>14,72 €</u> inkl. MwSt.
	42033	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,3 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,3 mm	Allgemein 28,07 € <u>14,50 €</u> inkl. MwSt.
	42035	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 3,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	3,5 mm	Allgemein 30,00 € <u>15,73 €</u> inkl. MwSt.
	42040	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 4,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,0 mm	Allgemein 30,00 € <u>15,73 €</u> inkl. MwSt.
	42042	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 4,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,2 mm	Allgemein 31,46 € <u>16,66 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42045	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 4,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	4,5 mm	Allgemein 32,55 € 17,36 € inkl. MwSt.
	42050	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,0 mm	Allgemein 34,82 € 18,80 € inkl. MwSt.
	42052	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,2 mm	Allgemein 36,71 € 20,00 € inkl. MwSt.
	42055	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 5,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	5,5 mm	Allgemein 38,51 € 21,16 € inkl. MwSt.
	42060	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,0 mm	Allgemein 38,32 € 21,04 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42065	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,5 mm	Allgemein 44,15 € <u>24,74 €</u> inkl. MwSt.
	42068	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 6,8 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	6,8 mm	Allgemein 44,45 € <u>24,94 €</u> inkl. MwSt.
	42070	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 7,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	7,0 mm	Allgemein 42,54 € <u>23,72 €</u> inkl. MwSt.
	42075	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 7,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	7,5 mm	Allgemein 46,22 € <u>26,06 €</u> inkl. MwSt.
	42080	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 8,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	8,0 mm	Allgemein 51,19 € <u>29,23 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42085	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 8,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	8,5 mm	Allgemein 53,76 € 30,88 € inkl. MwSt.
	42090	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 9,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	9,0 mm	Allgemein 58,56 € 33,93 € inkl. MwSt.
	42095	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 9,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	9,5 mm	Allgemein 63,39 € 37,02 € inkl. MwSt.
	42100	<p>10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,0 mm	Allgemein 67,88 € 39,88 € inkl. MwSt.
	42102	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,2 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,2 mm	Allgemein 64,31 € 37,59 € inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42105	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 10,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	10,5 mm	Allgemein 74,61 € 44,16 € inkl. MwSt.
	42110	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 11,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	11,0 mm	Allgemein 81,05 € 48,27 € inkl. MwSt.
	42115	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 11,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	11,5 mm	Allgemein 94,86 € 57,07 € inkl. MwSt.
	42120	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 12,0 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	12,0 mm	Allgemein 97,42 € 58,70 € inkl. MwSt.
	42125	<p>5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 12,5 mm Der Multi-Problemlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	1,25 mm	Allgemein 107,52 € 65,13 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	42130	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-Co DIN 340 Typ UF-L 13,0 mm Der Multi-Problemlöser <ul style="list-style-type: none"> • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit • Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2 • Bohrtiefe bis 10x Durchmesser • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AISI Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen 	13,0 mm	Allgemein 133,69 € 79,65 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Der Multi-Problemlöser

- Bohrtiefen bis 10x Ø
- Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Das ultraflache Nutenprofil garantiert eine gute Kühlung der Schneiden und ermöglicht ein Ausspanen bis auf die Nutenlänge von L2
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,25 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm,
2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,0
mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5
mm, 9,0 mm, 9,5 mm

Hersteller

PROJAHN