

**PROJAHN - SPIRALBOHRER HSS-G DIN 338
TYP N LINKS**

7,25 € - 18,02 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PJ-93335



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	18010I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 1,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	1,0 mm	Allgemein 51,47 € 7,25 € inkl. MwSt.
	18015I	1 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 1,5 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	1,5 mm	Allgemein 17,53 € 7,31 € inkl. MwSt.
	18020I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 2,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	2,0 mm	Allgemein 53,61 € 7,35 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	18025I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 2,5 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	2,5 mm	Allgemein 54,20 € 7,39 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 3,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		Allgemein 62,89 € 7,84 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 3,2 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		Allgemein 68,37 € 8,12 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 3,5 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		Allgemein 71,34 € 8,28 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 4,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		Allgemein 69,67 € 8,49 € inkl. MwSt.
	18030I		3,0 mm	
	18032I		3,2 mm	
	18035I		3,5 mm	
	18040I		4,0 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	18042I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 4,2 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	4,2 mm	Allgemein 72,05 € 8,62 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 4,5 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		Allgemein 73,84 € 8,71 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 5,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		Allgemein 75,51 € 8,79 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 5,5 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		Allgemein 80,38 € 9,05 € inkl. MwSt.
		10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 6,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		Allgemein 84,43 € 9,25 € inkl. MwSt.
	18045I		4,5 mm	
	18050I		5,0 mm	
	18055I		5,5 mm	
	18060I		6,0 mm	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	18065I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 6,5 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	6,5 mm	Allgemein 93,36 € 9,72 € inkl. MwSt.
	18068I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 6,8 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	6,8 mm	Allgemein 100,50 € 10,08 € inkl. MwSt.
	18070I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 7,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	7,0 mm	Allgemein 103,35 € 10,24 € inkl. MwSt.
	18075I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 7,5 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	7,5 mm	Allgemein 107,87 € 10,46 € inkl. MwSt.
	18080I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 8,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	8,0 mm	Allgemein 117,27 € 10,95 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	18085I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 8,5 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	8,5 mm	Allgemein 123,11 € 11,25 € inkl. MwSt.
	18090I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 9,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	9,0 mm	Allgemein 137,15 € 11,98 € inkl. MwSt.
	18095I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 9,5 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	9,5 mm	Allgemein 143,34 € 12,29 € inkl. MwSt.
	18100I	10 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 10,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	10,0 mm	Allgemein 165,23 € 13,42 € inkl. MwSt.
	18102I	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 10,2 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff	10,2 mm	Allgemein 87,47 € 13,54 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	18105I	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 10,5 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben	10,5 mm	Allgemein 90,86 € 13,88 € inkl. MwSt.
		• Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		
	18110I	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 11,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben	11,0 mm	Allgemein 99,37 € 14,76 € inkl. MwSt.
		• Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		
	18115I	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 11,5 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben	11,5 mm	Allgemein 103,05 € 15,13 € inkl. MwSt.
		• Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		
	18120I	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 12,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben	12,0 mm	Allgemein 114,89 € 16,36 € inkl. MwSt.
		• Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		
	18125I	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 12,5 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben	12,5 mm	Allgemein 122,87 € 17,18 € inkl. MwSt.
		• Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelschliff		

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	18130I	5 Stück PROJAHN - Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N Links 13,0 mm Der linksschneidende Bohrer zum Ausbohren von abgebrochenen Schrauben • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, linksschneidend mit Zylinderschaft • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität • 118° Kegelmantelanschliff	13,0 mm	Allgemein 130,90 € 18,02 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

- Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, links, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, 118° Kegelmantelanschliff

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 10,5 mm, 11,0 mm, 11,5 mm, 12,0 mm, 13,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm

Hersteller

PROJAHN

